

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Исполнительного комитета
Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан

И.М. Дарземапов
18.01.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Кляшуская СОШ»

Талимуллин И.Ф.
18.01.2021г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 422142 РТ Мамадышский район, с.Кляуш, ул. Тогузинская, дом 1
- 1.2. Наименование предоставляемой услуги: образовательные
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1845 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 18978 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта –нет
- 1.5. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кляшуская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, МБОУ «Кляшуская СОШ»
- 1.6. Юридический адрес организации: 422142 РТ Мамадышский район, с.Кляуш, ул. Тогузинская, дом 1
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.8. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
- 1.9. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.10. Наименование и адрес вышестоящей организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кляшуская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

1.11. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1. Сфера деятельности:
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 320 человек
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

II. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
На автобусе от остановки до объекта по маршруту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: - 200 м

3.2.2. время движения (пешком):

до остановки автобуса - 4 мин.:

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) да

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | ВНД |
| 2 | сменные кресла-коляски | ВНД |
| 3 | адаптированные лифты | ВНД |
| 4 | поручни | ВНД |
| 5 | пандусы | ДУ |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | ВНД |
| 7 | раздвижные двери | ВНД |
| 8 | доступные входные группы | ДУ |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | ВНД |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | ВНД |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | ВНД |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | ВНД |
| 14 | иные | - |

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | ДП-В |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) |

| | | |
|----|--|------|
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | ДП-В |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | ДП-В |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | ДП-В |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | ВНД |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | ВНД |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | ВНД |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | ВНД |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | ДП-В |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | ВНД |
| 12 | иные | - |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К — колясочники; О-опорники;С-слепые; Г-глухие; У- умственно-отсталые.

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМИ ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:


| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
|-------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Технические решения невозможны |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт (капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (капитальный) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны |
| 8. | Все зоны и участки | Технические решения невозможны |

5.2. Управленческие решения


| N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
|----------|--|-------|
| 1 | Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями; Устройство входной площадки по указанным размерам; оборудование противоскользящим покрытием; установить тактильную полосу перед лестничным маршем и поручни лестниц; нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней; пути движения в здании или сооружении установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями; оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП; оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны; обустройство указателями обеспечивающими непрерывность информации, своевременное ориентирование; создание меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик); установка приборов для открывания и закрытия дверей; обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение; установка поручней; создание меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик), установка приборов для открывания и закрытия дверей, обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение | 2025 |


| N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
|----------|---|-------|
| 1 | Обеспечение образовательной деятельности | 2025 |

Представитель общественной
организации инвалидов

 Газизова ГМ

«18» января 2021 г
М.п.

Председатель профкома МБОУ
«Кляушская СОШ»
 (Шакирова Л.Г.)
«18» января 2021 г
М.п.

Член комиссии от МБОУ
«Кляушская СОШ»
 (Ефимова Ф.А.)
«18» января 2021 г
М.п.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 3 листа
листа(ов)

Директор школы:

Галимуллин И.Ф.

