

«СОГЛАСОВАНО»

**Руководитель Менделеевской районной
общественной организации в РТ**

«Всероссийское общество инвалидов»

Р.Р. Минигареев



«УТВЕРЖДАЮ»

**Директор МБОУ «СОШ
№1 им. Героя Советского
Союза М.С. Фомина г.
Менделеевска ММР РТ**

_____ А.М.

Степанов

Приказ №92-1/25-ОД от

29.08.2025 г

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза**

М.С. Фомина г. Менделеевска»

Менделеевского района Республики Татарстан

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нём
услуг в сфере образования**

2026 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта и предоставляемых в них услуг в сфере образования

г. Менделеевск

29.08.2025 г.

Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Бурмистрова .17
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4. Форма собственности: государственная.
- 1.5. Предоставление услуг: реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования.
- 1.6. Учредитель организации: Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. Адрес учредителя организации: 423650, РТ, г. Менделеевск, ул. Фомина, д. 19
- 1.7. Сведения о размещении объекта:
- *Отдельно стоящее здание (основное здание) 3 этажа – 4197 кв.м.*
 - *Отдельно стоящее здание (пристрой начальной школы) 3 этажа, 1701,4 кв.м*
 - *площадь земельного участка – 15690 кв.м.*
- 1.8. Год постройки здания - 1969 год (основное здание);
Год постройки здания 2014 год (пристрой начальной школы);
Капитальный ремонт – 2015 год.
- 1.9. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий-2030 г, капитальный —нет.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 сентября 2020 г.	_____	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Министерством образования и науки Республики Татарстан
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения реконструкции, модернизации и к мест предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ может организовать работу по обучению детей инвалидов в дистанционной форме и на дому	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан

4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	<p>Отсутствует</p> <p>Аренда при необходимости</p> <p>Отсутствует</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Отсутствует</p> <p>Имеются</p> <p>Имеются</p> <p>Имеется</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены не в полном объеме.</p> <p>Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, будет проводиться при условии финансирования программы.</p>
5	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать в течение 2020 г. с учетом финансовых возможностей организации.</p>

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	<p>Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования.</p>
2	<p>Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и</p>	<p>отсутствует</p>	<p>При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг</p>

	<p>тифлосурдопереводчика</p>		<p>сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.</p>
3	<p>Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с</p>		<p>Проведение инструктирования 100 % сотрудников в 1 квартале 2020 года, далее проведение инструктажей объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год.</p>

	законодательством РФ и законодательством субъекта РФ		
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников.
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций)	15	направить на повышение квалификации педагогических работников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	0	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	Указанный показатель к ОУ не относится
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	32	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016 г.

4. Управленческое решение

	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства	Запланированные сроки выполнения
г.	Территория, прилегающая к зданию	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2027 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2027 г.

2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2026 г.
2.3	Организация места для размещения собакопроводника	2030 г.
2.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, пово отов, лестниц	2026-2028 г.
2.5	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2026-2029 г.
2.6	Закупка кресла-коляски	2029 г.
3	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2026 г.
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2026 год и ежегодное обновление
4	Предоставление услуг	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 0094 сотрудников в 2 квартале 2026 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» 3 кв. 2020 г
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 1521 «Об утверждении

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. -Г\Г2 605 «Об утверждении свода правил «СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91 им. Героя Советского Союза М.С. Фомина» Менделеевского муниципального района РТ.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза

М.С. Фомина» Менделеевского муниципального района РТ (акт прилагается).

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза М.С. Фомина» Менделеевского муниципального района РТ оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

[Общие сведения об объекте

- 1.1 Название организации (учреждения): МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N21 им. Героя Советского Союза М.С. Фомина» Менделеевского муниципального района РТ
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Бурмистрова д. 17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (основная школа) 3 этажа, 4197 м-
- отдельно стоящее здание (пристрой начальной школы) 3 этажа, 1701 ,4 м2 -
прилегающий земельный участок 15690 м2.
- 1.4. Год постройки здания 1965/2014 г., капитальный ремонт -2015 год.
1. 5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий-2()30г, капитальный -нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N91 им. Героя Советского Союза М.С. Фомина» Менделеевского муниципального района РТ

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 .Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 1 000

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - нет
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, нет), нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов форма обслуживания

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	(3 том числе <i>инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			NL' на плане	фото
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно ЧАСТИЧНО избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И О данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. т.е. доступен условно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В номере
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения возможны с проведением реконструкции лестничных пролётов и индивидуального решения с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с "ТСР"

*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2023 г. в рамках исполнения при выделении денежных средств.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: состояние доступности основной структурно-функциональной зоны « Система информации и связи (на всех зонах)», «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» изменятся с ДУ до ДПВ, Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

- согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
- не заполняем _____
- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- нет
- согласование с общественными организациями инвалидов - нет - другое- нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг государственного бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 1 им. Героя Советского Союза М.С. Фомина г. Менделеевска» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Республики Татарстан.

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
	Председатель комиссии	Степанов Александр Михайлович	Директор	
2.	Заместители директора	Шакиров Ильдар Рашитович	Зам. директора по АХЧ	
3.		Шарафутдинова Светлана Евгеньевна	Зам. директора по УВР	