



**готовности общеобразовательного учреждения
к 2022/2023 учебному году**

1. Полное наименование учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны «Средняя общеобразовательная школа №51»

2. Адрес учреждения, телефон
423827, РТ, г.Набережные Челны, бульвар Автомобилестроителей, дом 9 (52/37), 8(8552)59-27-60

3. Ф.И.О. директора образовательного учреждения Гусев Валерий Леонидович

В соответствии с постановлением Руководителя Исполнительного комитета от 23.06.2022 года № 3175 проводилась приемка образовательных учреждений города, комиссией в составе:

- администрации Автозаводского района Исполнительного комитета: **Хисамутдинова А.Р.**, главный специалист отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта
- управления образования: **Абишева А.П.**, главный специалист отдела общего образования
- управления здравоохранения по городу Набережные Челны Министерства здравоохранения Республики Татарстан: **Валитова Р.А.**, заведующая отделением профилактики ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 4 им.Ф.Г. Ахмеровой»
- управления внутренних дел: **Мусина Э.В.**, инспектор ОДН ОП № 1 «Автозаводский» Управления МВД России по г. Набережные Челны
- ООО «Школьное питание»: **Краснова А.Р.**, ведущий инженер-технолог
- Набережночелнинской профсоюзной организации: **Камалетдинова М.Р.**, учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35»
- Военного комиссариата: **Горшков П.М.**, начальник отделения призыва Военного комиссариата Центрального и Автозаводского районам

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

4. В 2021/2022 учебном году в образовательном учреждении укомплектовано: классов (групп) 30, из них:

в 1 смену 30

во 2 смену 0

5. Наполняемость классов (групп):- 1 – 4 кл. 372 учащихся, средняя наполняемость 26,58 человек.- 5 – 9 кл. 354 учащихся, средняя наполняемость 25,29 человек-10-11 кл. 39 учащихся, средняя наполняемость 19,50 человекВсего учащихся 1-11 кл. 765 человек**6. Количество групп продленного дня 14**

Критерии	2022	Баллы ОУ	Замечания/подпись
1.Состояние территории	30	30	
- состояние ограждения: целостность, своевременная покраска и т.д.	5	5	Замечаний нет. Ахметжанова В.С.
- состояние хозяйственной площадки и контейнеров	5	5	
- состояние дорог и тротуаров (отсутствие травмоопасных участков и др.)	5	5	
- ухоженность зеленых насаждений (обрезка, покос, посадка)	5	5	
- санитарное состояние территории	5	5	
- наличие флагштоков	5	5	
2.Техническое состояние здания	235	222	
- состояние кровли, перекрытия, стен:			В связи с некачественным капитальным ремонтом ООО «ТехноЗем» имеются многочисленные следы протечек. Требуется замена оконных блоков, дверей, ремонт цоколя и отмостки. Ремонт межпанельных швов, надного вида
а. наличие протечек, состояние вентиляций, примыканий и парапета	20	14	
б. состояние стен, перекрытий, межпанельных швов (если в стенах есть трещины, то обязательно отразить данный факт в акте)	10 10	6 8	
- состояние электрических сетей:			Кузьмеева Т.Т. Кузнец
а. внутреннее освещение	20	20	
б. внешнее освещение	15	15	
(снимается 1 балл за каждый не работающий светильник или прожектор, за отсутствие плафонов)	5	5	
- состояние главного входа: двери, крыльцо, тамбур:			
а. старая покраска дверей, плохое состояние тамбура	20	18	
б. разбитые плитки на крыльце, ямы, неровности или другие опасные факторы	10 10	9 9	
- состояние оконных блоков, рам, остекления, дверей:			
а. прогнившие рамы, не окрашенные	20	18	
б. отсутствие стекла или трещина на полотне (1балл за одно окно)	5	4	
в. отсутствие оцинкованных сливов на окнах (1 балл за 1 шт.)	5	5	
г. состояние дверей (внутренних)	5	5	
- состояние фасада, отмостки, цоколя:	15	13	

а. наличие посторонних надписей, граффити	5	5	
б. состояние отмостки	5	4	
в. состояние цоколя	5	4	
- состояние пола рекреаций: (рваный линолеум в рекреациях или разбитые плитки (за каждый дефект минус 1 балл)	10	10	
- состояние потолка, стен, радиаторных батарей в рекреациях:	15	14	
а. потолок	5	4	
б. стены	5	5	
в. Радиаторы	5	5	
- подсобные помещения:	10	10	
а. хранение хозяйственных товаров, инвентаря в соответствии с требованиями пожарной безопасности и электробезопасности (не должно быть розеток, выключатели должны быть снаружи)	5	5	
б. соблюдение санитарно - гигиенических требований в подсобных помещениях учреждения	5	5	
- состояние подвального помещения: (порядок, отсутствие посторонних предметов)	10	10	
- Пандус (состояние и соответствие нормам)	5	5	
а. Есть в наличии и соответствует нормам			
б. Есть в наличии, но не соответствует нормам (нормы: максимальная высота одного подъема пандуса не более 0,8м, уклон пандуса не более 8%, поручни с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, завершающие части поручня длиннее марша на 0,3м.) (Длина пандуса если: 1 ступень 15 см - 1,8 м; 3 ступени 45 см - 5,4 м; 6 ступеней 90 см - 10,8 м.)			
- состояние санитарных узлов: укомплектованность сантехническим оборудованием, наличие кабинок (за разбитый или не работающий унитаз, умывальник или трещины, отсутствие кабинок снимается 5 баллов)	20	20	
- канализационная система:	10	10	
а. выше 0,00 (за протечку или трещину по стояку снимается 1балл)	5	5	
б. ниже 0,00 (за протечки по подвалу снимается 2 балла, за провисание трубопроводов канализации снимается 2 балла)	5	5	
- система отопления, ГВС и ХВС:	15	15	
а. выше 0,00 – (наличие хомутов на трубопроводах – минус 1 балл за каждый участок)	5	5	
	10	10	

б.ниже 0,00 – (отсутствие изоляции трубопроводов отопления -минус 2 балл; протечки на трубопроводах отопления, ГВС, ХВС - минус 2 балла за каждую протечку), состояние крышек на колодцах наружных сетей			
-документы, подтверждающие готовность к зиме, в том числе:	45	45	
- наличие паспорта готовности	10	10	
- акт ремонта- ревизии, акт промывки, акт регулировки	35	35	
3. Санитарное состояние учебного заведения:	60	57	
3.1. Санитарное состояние коридоров, актового зала, санузлов, подсобных помещений (за каждое замечание снимается 3 балла)	20	17	Имеется следы протесек в результате производственного ремонта
3.2. Наличие программы производственного контроля, наличие договора на проведение лабораторных исследований	5	5	Курочки - Ващенко
3.3. Последний акт проверки Роспотребнадзора (перечень не выполненных замечаний, минус 1 б баллов за каждое не выполненное замечание)	5	5	
3.4. Наличие средств индивидуальной защиты (медицинские маски, средства дезинфекции, дозаторы)	5	5	
3.5. Наличие условий для оказания медицинской помощи:	25	25	
- укомплектованность средствами неотложной помощи	10	10	
- наличие процедурного кабинета	2	2	
- наличие стоматологического кабинета	2	2	
- наличие локтевого смесителя, водонагревателя	2	2	
- наличие 2-х холодильников	2	2	
- медосмотр педагогического и технического персонала (за не прохождение медосмотра одним чел. снимается 1 балл)	5	5	
-наличие лицензии на медицинский кабинет	2	2	
4. Выполнение правил пожарной безопасности:	50	40	
- наличие предписания пожарного инспектора и устранение выявленных нарушений;	50	40	Не устранено по предписанию:
- работоспособность системы АПС и системы мониторинга «Стрелец-мониторинг», наличие договора на техническое обслуживание на 2021г и журнала проверок обслуживающей организацией;			1. Дверь складского технического помещения не соответствует нормативному предельу огнестойкости
- обучение ответственных и сотрудников по программе ПТМ;			2. Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки стеновой коробки актового зала.
- наличие защитных плафонов на светильниках;			Кузьмина Т.Т. Кузнец
- наличие акта проверки пожарных кранов;			
- наличие нормативного количества огнетушителей (на 200 м2 – 1 пятилитровый огнетушитель), своевременность перезарядки;			

<ul style="list-style-type: none"> - наличие указателя пожарного гидранта, соответствующего ГОСТу; - наличие плана эвакуации при пожаре, соответствующего ГОСТу; - своевременность проведения инструктажей; - состояние запасных выходов; - наличие уголка по пожарной безопасности; - наличие противоподымных дверей с закрепленными доводчиками; - наличие плана противопожарных мероприятий. <p>За каждое замечание снимается 5 баллов (наличие плана противопожарных мероприятий, с указанием фактических затрат на их выполнение в 2022 году, обязательно).</p>			
5. Соблюдение правил электробезопасности (ПУЭ) и состояние теплохозяйства:	30	30	<i>Замечаний нет.</i>
- приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство, наличие удостоверения	5	5	<i>Кудряшова Т.Т. Луцкий</i>
- приказ о назначении ответственного лица за исправную и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наличие удостоверения	5	5	
- соответствие электрохозяйства и теплового хозяйства правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и требованиям правил технической эксплуатации тепловых и энергоустановок (ПТЭТУ, ПУЭ)	5	5	
- наличие замера сопротивления изоляции и состояния заземления (наличие протоколов)	5	5	
-наличие графика планово-предупредительного ремонта (ППР) и акта выполнения ППР т.д.)	5	5	
- наличие в пищеблоке заземления электроприборов, моечных ванн (за каждый не заземленный электрический прибор снимается 1 балл), исправность отключающих устройств электрооборудования (за каждую неисправность снимается 1 балл)	5	5	
6. Номенклатура дел по охране труда и соблюдение правил техники безопасности:	70	70	<i>Замечаний нет</i>
- о назначении ответственных лиц за организацию работы по охране труда (наличие удостоверения о проверке знаний требования охраны труда у руководителя, заместителей, ответственного по ОТ, уполномоченного, зав. столовой)	1	1	<i>Михайлов Сергей</i>
- об утверждении номенклатуры дел по охране труда	1	1	
- о введении в действие инструкций по охране труда	1	1	
- о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность (наличие	1	1	

удостоверений)			
- о системе управления охраны труда (СУОТ)	1	1	
- о комиссии по охране труда	1	1	
- об административно-общественном контроле по охране труда	1	1	
- о порядке обучения и проверки знаний по охране труда	1	1	
- о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ)	1	1	
- о расследовании несчастных случаев	1	1	
- об оценке и управлении профессиональными рисками	1	1	
- об особенностях рассмотрения и учета микротравм	1	1	
- об обеспечении работников СИЗ	1	1	
- план мероприятий по охране труда на 2022/2023 учебный год	1	1	
- план мероприятий по предупреждению травматизма: для сотрудников, для учащихся (по отдельности)	2	2	
- вводного инструктажа	1	1	
- инструктажа на рабочем месте	1	1	
- инструктажа учащихся по охране труда при организации общественно-полезного труда и внеклассных мероприятий	2	2	
- несчастных случаев (Н-1, Н-2) (в случае наличия несчастных случаев за прошедший год, ставится 0 б.)	2	2	
- административно-общественного контроля	2	2	
- наличие и правильности ведения журнала учета микротравм	1	1	
- организация обучения по охране труда (протоколы, журнал, тематический план и программа обучения: для преподавателей, для тех. персонала (по отдельности))	5	5	
- обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим (ежегодно)	5	5	
- инструкции по охране труда и техники безопасности для работников и учащихся	5	5	
- должностные инструкции по охране труда	5	5	
- соглашение администрации и профкома	5	5	
- акт проверки выполнения соглашения (2 раза в год)	5	5	
- материалы по аттестации рабочих мест или специальной оценке условий труда	5	5	
- оценка профессиональных рисков	5	5	
- стенды: по охране труда, по безопасному движению велосипедистов, по пожарной безопасности (за каждый отсутствующий стенд минус 1 балл)	5	5	

7. Обеспечение антитеррористической защищенности. Наличие документации по ГО и ЧС:	30	30	<i>Замечаний нет. 13.Х.Валиев</i>
- наличие приказа об организации и ведении ГО	1	1	
- наличие приказа о назначении уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС (заместитель директора)	1	1	
- план основных мероприятий образовательного учреждения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год;	1	1	
- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и приложения к нему	1	1	
- наличие утвержденного паспорта безопасности учреждения	1	1	
- наличие и работоспособность КТС. Наличие договора на обслуживание	1	1	
- обеспечение контроля доступа, журналы посетителей	1	1	
- наличие настенного материала по антитеррористической направленности	1	1	
- наличие работоспособной системы видеонаблюдения и срок хранения архивных данных не менее 30 дней (за каждую не рабочую видеокамеру, а также наличие видеокамер, у которых срок хранения меньше 30 дней - снимается 1 балл, за отсутствие в учреждении видеонаблюдения ставится 0 б.)	5	5	
- работоспособность системы речевого оповещения при ЧС	1	1	
- наличие и работоспособность электронных замков	5	5	
- наличие ЧОП	5	5	
- наличие «Положения о пропуском режиме»	1	1	
- наличие документов по проведению тренировок с персоналом (планы, приказы, акты)	5	5	
8. Организация пищевого режима и состояние охраны труда на пищеблоке:	90	86,5	<i>Доукомплектовать кадрами, отремонтировать приточную вентиляцию.</i>
- правила поведения учащихся в столовой	2	2	
- полная исправность торгово-технологического оборудования	10	10	
- наличие посуды: - на 2 накрытия, - на 1 накрытие.	5	5	<i>Крас Красинова А.Р.</i>
- санитарно-гигиеническое состояние кухни	5	5	
- санитарно-гигиеническое состояние обеденного зала, укомплектованность места для мытья рук учащихся (за каждое замечание снимается 1 балл)	5	5	
- создание условий для соблюдения персоналом правил личной гигиены (душ,	5	5	

раковины для мытья рук)			
- укомплектованность кадрами (за каждую недостающую единицу штатного расписания снимается 1 балл)	5	4	
- наличие посадочных мест и их состояние (оценивается прочность сидений, их эстетичность; за каждое замечание снимается 1 балл)	5	5	
- наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (за отсутствие инструкции снимается 1 балл)	3	3	
- наличие журнала регистрации инструктажа на рабочем месте (за не соответствующее ведение журнала снимается 1 балл)	5	5	
- наличие и укомплектованность медицинской аптечки (за отсутствие или наличие медицинских средств, с истекшим сроком действия, снимается 1 балл за каждую единицу)	5	5	
- освещение (за каждую не горящую лампу снимается 1 балл)	5	5	
- наличие и исправность систем приточной и вытяжной вентиляции	5	2,5	
- наличие маркировки на розетках с указанием напряжения (за каждое замечание снимается 1 балл)	2	2	
- наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около оборудования и электроприборов (за отсутствие коврика снимается 1 балл, за нарушение целостности 1 балл)	3	3	
- наличие маркировки разделочных досок и ножей, кухонной посуды	3	3	
- наличие и состояние спецодежды и специальной обуви	5	5	
- документация заведующих производством (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания) приложение 10 к СанПин 2.4.5.2409-08 (рекомендуемое)	5	5	
- наличие моющих и дезинфицирующих средств	5	5	
- наличие бактерицидных ламп на пищеблоке	2	2	
9. Техническое состояние спортивных залов, бассейна, зала хореографии, других спортивных залов (тренажерный зал, зал боевых искусств, бокса, борьбы и др.) и спортивных площадок:	95	55	Рекомендовано обновить покрытие спортплощадки. Смирнов Т.В. [подпись]
9.1. Спортивные залы (большой и малый):	35	35	
- акт-разрешение на проведение занятий в спортзале	1	1	
- наличие инструкций по охране труда по видам деятельности	1	1	
- журнал регистрации инструктажа по охране труда для учащихся	1	1	

- правила поведения учащихся в спортзале	1	1	
- наличие актов об испытании спортивного оборудования	3	3	
- состояние пола, стен, разметка (за каждый дефект снимается 1 балл)	5	5	
- освещение, вентиляция, наличие сетки на окнах и лампах, ограждение радиаторов (за каждую не горящую лампу снимается 1 балл, при наличии повреждений на ограждении радиаторов, сетках снимается по 1 баллу за каждое повреждение)	5	5	
- состояние раздевалки (наличие крючков, скамеек, освещения) (количество крючков должно соответствовать количеству учащихся, одновременно посещающих уроки физической культуры.)	5	5	
- состояние туалетных комнат, душевых (за неисправность кранов, смывных бачков снимается по 1 баллу за каждую неисправность)	5	5	
- наличие, размещение и состояние спортивного инвентаря, оборудования (за неисправность спортивного инвентаря снимается 1 балл за каждую единицу)	3	3	
- наличие аптечки (за отсутствие или наличие медицинских средств, с истекшим сроком действия, снимается 1 балл за каждую единицу)	3	3	
- наличие плана эвакуации из спортивного зала	1	1	
- санитарное состояние	1	1	
9.2. Другие спортивные залы (тренажерный зал, зал боевых искусств, бокса, борьбы и др.):	15	—	
- акт-разрешение на проведение занятий в тренажерном зале	1		
- наличие инструкций по охране труда по видам деятельности	1		
- наличие журнала регистрации инструктажа по охране труда	1		
- правила поведения учащихся в тренажерном зале	1		
- наличие актов испытания спортивного оборудования	2		
- состояние пола, стен, окон	3		
- состояние освещения, вентиляции, ограждения радиаторов	2		
- размещение и состояние спортивного инвентаря, оборудования	1		
- наличие аптечки (за отсутствие или наличие медицинских средств, с истекшим сроком действия, снимается 1 балл за каждую единицу)	2		
- санитарное состояние	1		
9.3. Зал хореографии:	10	—	
- акт-разрешение на проведение занятий в зале хореографии	1		
- наличие инструкции по охране труда	1		
- наличие журнала регистрации инструктажа по охране труда	1		

- правила поведения учащихся в зале хореографии	1		
- наличие актов испытания спортивного оборудования	1		
- состояние пола, стен, окон	1		
- состояние освещения, вентиляции, ограждения радиаторов	1		
- состояние спортивного инвентаря, оборудования	1		
- наличие аптечки	1		
- санитарное состояние	1		
9.4. Бассейн:	15		
- акт-разрешение на проведение занятий в бассейне	1		
- наличие инструкции по охране труда	1		
- наличие журнала регистрации инструктажа по охране труда для учащихся и посетителей групп оздоровительного плавания	1		
- правила поведения учащихся в бассейне	1		
- состояние пола, стен, окон	2		
- состояние освещения, вентиляции	2		
- наличие резинового покрытия (дорожек.) на плиточном покрытии пола бассейна	1		
- наличие аптечки	1		
- наличие и состояние раздевалок (вешалок, скамеек, дверей, освещения, исправность эл. оборудования)	3		
-наличие бойлеров (обогревателей для воды), исправность сифонов подачи воды в душевых кабинках и сантехнического оборудования	2		
9.5. Спортплощадки:	20		
-наличие игровых площадок и их состояние (волейбол, баскетбол, футбол и др.)	3	20	
-наличие и состояние беговых дорожек	3	3	
-состояние сектора для прыжков в длину и высоту	3	3	
-состояние гимнастического городка	3	3	
-наличие акта об испытании оборудования спортивных площадок	3	3	
-сохранность новых спортивных площадок	5	3	
Примечание: при наличии нескольких спортивных залов, тренажерных залов, спортивных площадок и т.д. оценивается каждый из них и выводится общий средний балл. Критерии выставления баллов, представленные в п.9.1 соответствуют для всех спортивных сооружений.			
10. Состояние кабинетов (классов):	245	236,8	

10.1. Кабинет физики:		30	27,3	
–наличие акта-разрешения на проведение занятий	1	1	1	
–наличие инструкций по охране труда при работе в кабинете физики, по видам деятельности (при проведен. лаб.- практич. работ и т.д.)	1	1	1	Доукомплектовать приборы согласно перечню
–журналы регистрации инструктажа по охране труда для учащихся и лаборанта	1	0,5	0,5	Привести в соответствии с нормами журналы инструктажей по ОТ.
–правила поведения для учащихся в кабинете физики	1	1	1	
–состояние мебели, стен, пола, окон, дверей (санитарное состояние)	1	1	1	
–состояние освещения	1	1	1	
–медицинская аптечка	1	1	1	
–исправность устройства подачи напряжения на столы учащихся (42в), состояние щитов эл. снабжения	1	1	1	
–наличие средств индивидуальной защиты от поражения эл. током (СИЗ)	1	1	1	
–наличие противопожарного инвентаря	1	1	1	
–эстетическое оформление кабинета согласно статусу	1	1	1	
- наличие диэлектрического ограждения на радиаторах	1	1	1	
- аттестация рабочего места учителя или специальная оценка условий труда	1	1	1	
Оснащение предметного кабинета физики согласно ФГОС, Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336	17			
Демонстрационное оборудование и приборы	5	4		
Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по физике				отсутствует
Цифровая лаборатория				отсутствует
Барометр-анероид				
Блок питания регулируемый, либо батарея 4,5В				
Весы технические с разновесами				
Гигрометр (психрометр)				
Груз наборный				
Динамометр демонстрационный				
Штатив демонстрационный физический				
Приборы демонстрационные. Механика	2	1,2		
Набор демонстрационный по механическим явлениям				
Набор демонстрационный по механическим колебаниям				отсутствует
Ведерко Архимеда				
Набор тел равного объема				отсутствует

Набор тел равной массы			
Прибор для демонстрации атмосферного давления			отсутствует
Рычаг демонстрационный			
Сосуды сообщающиеся			отсутствует
Шар Паскаля			
Приборы демонстрационные. Молекулярная физика			
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости			
Шар с кольцом			
Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны			
Камертоны на резонансных ящиках	3	2,6	в нерабочем состоянии
Комплект проводов			
Магнит дугообразный			
Магнит полосовой демонстрационный			
Машина электрофорная			
Маятник электростатический			
Набор демонстрационный по постоянному току			отсутствует
Палочка стеклянная			
Палочка эбонитовая			
Прибор Ленца			
Стрелки магнитные на штативах			
Султан электростатический			
Штативы изолирующие			
Электромагнит разборный			
Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика			
Набор демонстрационный по геометрической оптике	1	1	отсутствует.
Набор демонстрационный по волновой оптике			
Спектроскоп двухтрубный			
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)			
Комплект для лабораторного практикума по оптике	6	6	
Комплект для лабораторного практикума по механике			
Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике			
Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором)			
10.2. Кабинет химии:			
- акт - разрешение на проведение занятий, правила поведения для учащихся в	33	33	замечаний нет.
	1	1	Акт (Демидовиче АХ)

кабинете химии			
–наличие инструкций по охране труда при работе в кабинете химии (при проведении опытов и практических занятий)	1	1	
- журналы регистрации инструктажа по охране труда для учащихся и лаборанта	1	1	
–состояние мебели, стен, пола, окон, дверей (санитарное состояние)	1	1	
–состояние освещения	1	1	
-медицинская аптечка	1	1	
-наличие и исправность вытяжного шкафа	1	1	
- наличие средств индивидуальной защиты	1	1	
– наличие противопожарного инвентаря	1	1	
–металлический контейнер для хранения ЛВЖ и ГЖ	1	1	
- наличие химических реактивов, хранение по группам совместимости	1	1	
– наличие металлического сейфа	1	1	
–эстетическое оформление кабинета согласно статусу	1	1	
-наличие стеклянного сосуда для сбора отработанных растворов и резиновой трубки с насадкой для промывания глаз	1	1	
- аттестация рабочего места учителя или специальная оценка условий труда	1	1	
Оснащение предметного кабинета химии согласно ФГОС, Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336	18	18	
Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории	4	4	
Весы			
Штатив химический демонстрационный			
Аппарат Киппа			
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды			
Прибор для окисления спирта над медным катализатором			
Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный			
Прибор для определения состава воздуха			
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ			
Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории	4	4	
Мини-экспресс лаборатория учебная			
Электроплитка			
Баня комбинированная лабораторная			
Прибор для получения газов			

Спиртовка лабораторная стекло			
Набор посуды для реактивов, набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория)			
Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ			
Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии			
Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории			
Комплект колб демонстрационных	8	8	
Набор пробок резиновых			
Переход стеклянный			
Пробирка Вюрца			
Пробирка двухколенная			
Соединитель стеклянный			
Зажим винтовой			
Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный			
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса			
Комплект ложек фарфоровых			
Комплект мерных колб малого объема			
Комплект мерных колб			
Комплект мерных цилиндров стеклянных			
Комплект воронок стеклянных			
Комплект стаканов пластиковых			
Комплект стаканов химических мерных			
Комплект ступок с пестиками			
Комплект шпателей			
Набор пинцетов			
Набор чашек Петри			
Трубка стеклянная			
Эксикатор			
Чаша кристаллизационная			
Щипцы тигельные			
Бюретка			
Пробирка			
Банка под реактивы полиэтиленовая			
Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой			
Набор склянок для растворов реактивов			

Палочка стеклянная			
Штатив для пробирок, штатив лабораторный по химии			
Комплект ершей для мытья химической посуды			
Комплект термометров			
Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические реактивы) для кабинета и лаборатории	1	1	
Комплект моделей кристаллических решеток			
Модель молекулы белка			
Набор для составления объемных моделей молекул			
Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической химии			
Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии			
Набор для моделирования строения атомов и молекул			
Комплект коллекций			
Демонстрационные учебно-наглядные пособия	1	1	
Периодическая система химических элементов Д. Менделеева			
Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)			
Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция)			
Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция)			
10.3. Кабинет биологии	22	22	<i>Замечаний нет.</i>
- акт- разрешение на проведение занятий, правила поведения для учащихся в кабинете биологии	1	1	<i>Акт- / Талмуженов АХ /</i>
- наличие инструкций по охране труда при работе в кабинете биологии и при проведении опытов, практических занятий	1	1	
- журнал регистрации инструктажа по охране труда для учащихся	1	1	
- состояние мебели, стен, пола, окон, дверей (санитарное состояние)	1	1	
- состояние освещения	1	1	
- состояние и хранение химикатов, гербицидов, удобрений	1	1	
- медицинская аптечка	1	1	
- эстетическое оформление кабинета согласно статусу	1	1	
- аттестация рабочего места учителя или специальная оценка условий труда	1	1	
Оснащение предметного кабинета биологии согласно ФГОС, Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336	13	13	
Демонстрационное оборудование и приборы	5	5	

Комплект гербариев демонстрационный			
Комплект коллекций демонстрационный			
Цифровой микроскоп (1 шт)			
Микроскоп демонстрационный (не менее 15)			
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями			
Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных			
Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе			
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)	6	6	
Цифровая лаборатория по биологии			
Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии			
Набор для микроскопа по биологии (не менее 15)			
Модели, муляжи, аппликации	2	2	
Комплект анатомических моделей демонстрационный			
Набор палеонтологических муляжей			
Комплект ботанических моделей демонстрационный			
Комплект зоологических моделей демонстрационный			
Комплект муляжей демонстрационный			
Демонстрационные учебно-наглядные пособия			
Комплект демонстрационных учебных таблиц			
10.4. Кабинет информатики:	20	20	Замечаний нет.
-акт-разрешение на проведение занятий, правила поведения для учащихся в кабинете информатики	1	1	Внимательнее Омар
-наличие инструкций по охране труда при работе в кабинете информатики, при работе на ПЭВМ, ВДТ	1	1	
-журнал регистрации инструктажа по охране труда для учащихся	1	1	
-наличие заземления дисплеев	1	1	
-освещенность рабочих мест	1	1	
-наличие паспорта кабинета	1	1	
-наличие диэлектрического ограждения радиаторов отопления	1	1	
-наличие металлической решетчатой двери и металлической сплошной двери на входе в кабинет	1	1	
-наличие и исправность сигнализации	1	1	
-медицинская аптечка	1	1	
-наличие противопожарного инвентаря	1	1	

-состояние мебели, стен, пола, окон, дверей (санитарное состояние)	1	1	
-исправность компьютерной техники 15 и более – 5 б., 12 и более – 4 б., 10 и более – 3 б., Менее 10 – 0 б.	5	5	
-наличие эффективной приточно-вытяжной вентиляции или кондиционеров воздуха, затемнения	1	1	
- эстетическое оформление кабинета согласно статусу	1	1	
- аттестация рабочего места учителя или специальная оценка условий труда	1	1	
10.5. Кабинет ОБЖ (ОБС):	30	28	
-акт-разрешение на проведение занятий, правила поведения для учащихся в кабинете ОБЖ	1	1	<i>Документы вложить к пакету интерактив (лабиринт, забор, стенки) Д. В. Х. Вазнев!</i>
-журнал регистраций инструктажа по охране труда для учащихся	1	1	
-условия хранения оборудования и наглядных пособий	1	1	
-состояние освещения	1	1	
-состояние мебели, стен, пола, окон, дверей (санитарное состояние)	1	1	
-медицинская аптечка	1	1	
-наличие противопожарного инвентаря	1	1	
-эстетическое оформление кабинета согласно статусу			
- текст: «Военная присяга» (с левой стороны классной доски) - текст: «Боевое знамя» (с правой стороны классной доски) - текст: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации» (над классной доской) В случае отсутствия одного из стендов ставится 0 б.	1	1	
- стенды: а) «Законодательные основы военной службы» б) «Основы подготовки к военной службе» в) «Защита человека в экстремальных условиях» г) «Наши выпускники – защитники Отечества» д) «Военные училища приглашают вас» е) «Ветераны микрорайона» В случае отсутствия одного из стендов ставится 0 б.	1	1	
Комплект аппаратуры для демонстрации электронных образовательных изданий (ЭОИ)	1	1	
Массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова	1	1	

Нормативно-правовые документы (ЭОИ):

- Конституция Российской Федерации
- Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»
- Общевоинские уставы ВС РФ

Учебные наглядные пособия (набор плакатов или ЭОИ):

- Организационная структура ВС РФ
- Ордена России
- Воинские звания и знаки различия
- Военная форма одежды
- Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе
- Военно-прикладные виды спорта
- Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин
- Военные образовательные учреждения профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации
- Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, находящихся на вооружении Российской армии и армий иностранных государств
- Несение караульной службы
- Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский учет
- Литература и наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию
- Нормативы по прикладной физической подготовке
- Нормативы по радиационной, химической и биологической защите
- Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия
- Приемы и правила метания ручных гранат
- Мины Российской армии
- Фортификационные сооружения
- Индивидуальные средства защиты
- Приборы радиационной разведки
- Приборы химической разведки
- Организация и несение внутренней службы
- Строевая подготовка
- Оказание первой медицинской помощи
- Гражданская оборона

1

1

Средства индивидуальной защиты:

- общевоинской противогаз.

1

1

- обшейсковой защитный комплект			
- респиратор			
Приборы:	1	1	
- радиационной разведки			
- химической разведки			
- бытовой дозиметр			
- компас			
- визирная линейка			
Медицинское имущество	16	16	
а) Индивидуальные средства медицинской защиты:	3	3	
- аптечка КИМГЗ			
- пакеты перевязочные ППИ			
- пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11			
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка СМС			
В случае отсутствия одного предмета ставится 0 баллов.			
б) Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри:	2	2	
-бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м x 14 см			
-бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м x 10 см			
-вата медицинская компрессная			
-косынка медицинская (перевязочная)			
-повязка медицинская большая стерильная			
-повязка медицинская малая стерильная			
В случае отсутствия одного предмета ставится 0 баллов.			
в) Медицинские предметы расходные:	2	2	
- булавка безопасная			
- шина проволочная (лестничная) для ног			
- шина проволочная (лестничная) для рук			
- шина фанерная длиной 1 м			
г) Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты:	1	1	
- жгут кровоостанавливающий эластичный			
Аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии:	2	2	
- манекен-тренажер для реанимационных мероприятий			
- шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная)			
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное:	2	2	

- носилки санитарные			
- лямка медицинская носилочная			
- стрелковый тир			
- пневматическая винтовка			
Спортивный городок с элементами полоса препятствий:	4	2	
-лабиринт		0	
-забор, стенка		0	
-разрушенная лестница			
-перекладина, брусья			
-сектор по прыжкам в длину, беговая дорожка на 100 м			
10.6. Учебные мастерские (комбинированная, столярная, слесарная), кабинет обслуживающего труда, швейная мастерская:	60	58	
а) Учебные мастерские (комбинированная, слесарная, столярная и т.д.):	30	28	<i>Установить принудительную вентиляцию. Приобрести станки для обработки древесины.</i>
- наличие акта – разрешения на проведение занятий в мастерских	1	1	<i>Адм. Школы № 10 Р. И.</i>
- наличие инструкций по охране труда видам деятельности (работ), правила безопасности при ручной обработке древесины, металла, вывешенные на видном месте	1	1	
-наличие журнала регистрации инструктажа по охране труда	1	1	
- правила поведения учащихся в мастерских (внутренний распорядок)	1	1	
- наличие паспорта мастерских	1	1	
- наличие актов-разрешений на ввод в эксплуатацию технологического оборудования	2	2	
-выполнение требований производственной санитарии	1	1	
-обеспеченность инструментом, их состояние и хранение	3	3	
-состояние станков, оборудования	3	2	
-наличие медицинской аптечки	1	1	
-наличие средств пожаротушения	1	1	
-наличие и исправность вентиляционных устройств	1	0	
-состояние освещения	1	1	
-состояние защитного заземления, ограждений, наличие средств индивидуальной защиты	2	2	
-состояние рабочих мест учащихся	2	2	
-состояние рабочего места учителя, наличие общего отключающего устройства электроснабжения мастерской, с рабочего места учителя (мастера)	2	2	
- наличие и состояние подсобных помещений, складов и т.п.	1	1	

-состояние мебели, стен, пола, окон, дверей (санитарное состояние)	1	1	
-эстетическое и методическое оформление мастерской согласно статусу	1	1	
- наличие уголка проектных работ и стенда изделий учащихся	1	1	
-наличие и состояние защитных сеток на слесарных верстаках	1	1	
- аттестация рабочего места учителя (СОУТ)	1	1	
б) Кабинет обслуживающего труда, швейная мастерская:	30	30	
-наличие акта-разрешения на проведение занятий	1	1	
-наличие инструкций по охране труда по видам деятельности	1	1	
-наличие журнала регистрации инструктажа по охране труда	1	1	
-правила поведения учащихся (внутренний распорядок) в кабинете (в мастерской)	1	1	
- наличие актов-разрешений на ввод в эксплуатацию оборудования	2	2	
-наличие паспорта кабинета	2	2	
-наличие медицинской аптечки	1	1	
-наличие средств пожаротушения	1	1	
-состояние освещения	2	2	
-наличие и состояние инструментов общего пользования	1	1	
-состояние электроприборов (плиты, швейные машины, электроутюги)	3	3	
-наличие и состояние диэлектрических резиновых ковриков	1	1	
-наличие и состояние местной вытяжной вентиляции над электрическими плитами	3	3	
-наличие и состояние кухонной и столовой посуды, инструмента и инвентаря	3	3	
-состояние защитного заземления оборудования	1	1	
-соблюдение санитарно-гигиенических правил	1	1	
-состояние мебели, стен, пол, окон, дверей (санитарное состояние)	2	2	
-эстетическое и методическое оформление кабинета (мастерской) согласно статусу	1	1	
- наличие уголка проектных работ и стенда изделий учащихся	1	1	
- аттестация рабочего места учителя (СОУТ)	1	1	
10.7. Кабинеты начальной школы:	30	29,5	<i>Имеется шумовое лашки. Эму - Н.А. Евтушенко</i>
При оценке кабинетов начальной школы руководствоваться требованиями к кабинету, содействующими здоровью:	3	2,5	
- искусственное и естественное освещение согласно нормативам			
- соответствие мебели ростовым показателям школьников (наличие цветowych знаков)	3	3	

- наличие игрового фонда для оздоровительных занятий	3	3	
- наличие коллективных форм оздоровительной работы	3	3	
- наличие индивидуальных и групповых средств оздоровления	3	3	
- эстетическое и методическое оформление кабинета согласно статусу	3	3	
- наличие инструкции по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальной школы	3	3	
Паспорт кабинета	3	3	
Медицинская аптечка	3	3	
Выполнение техники безопасности (отсутствие ядовитых растений, безопасная установка проекторов)	3	3	
10.8. Учебные кабинеты (классы): При оценке готовности учебных кабинетов (классов) основное внимание обращается: на освещение, санитарно-гигиеническое состояние, состояние пола, стен, окон, дверей, классных досок, мебели, ростовую маркировку парт и стульев. Наименование кабинета и его номера. Эстетическое оформление кабинетов согласно статусу: Наличие таблицы для гимнастики глаз. Общая готовность кабинетов (классов) оценивается 20 баллами при 100% готовности, за каждое существенное замечание, комиссия вправе снимать по 3 баллу и за каждый закрытый кабинет (класс) по 1 баллу.	20	19	Имеется шумовые лампы, лампы разного спектра. Требуется замена люминесцентных ламп. Рекомендовано обновить составные покрытия двери. Дир / Давыдова А.П.
Примечание:1. При наличии в учебном заведении нескольких кабинетов повышенной опасности одного наименования и назначения (спортзал, кабинет физики, химии, биологии, информатики, технологии и т.п.), каждый объект оценивается отдельно и выводится общий средний балл. 2. В общеобразовательных школах любого вида наличие оборудованных предметных кабинетов, мастерских, спортзалов - обязательно . Допускается заключение договора на аренду лабораторий физики, химии, биологии и спортивных залов с другими учебными заведениями только для проведения практических занятий.			
11. Обеспеченность педагогическими и техническими кадрами, в том числе и мед. персонала: - 100% - 20 б., - 95-99% - 10 б., - 90-94% - 5 б., - меньше 90% - 0 б.	20	20	Вакансий нет. Дир / Давыдова А.П.
12. Наличие нормативно-правовых, учредительных документов и учебников:	20	20	Учредительные документы в наличии. Дир / Давыдова А.П.

- свидетельство о государственной регистрации (устав)	1	1	
- лицензия, свидетельство о государственной аккредитации	1	1	
- соответствие нормативным требованиям вывески образовательного учреждения и других вывесок	2	2	
- соответствие нормативным требованиям стендов по государственной символике	2	2	
- учебный план	2	2	
- комплектование	2	2	
- режим дня	1	1	
- план УВП на новый учебный год (проект)	2	2	
- правила внутреннего трудового распорядка	1	1	
- обеспеченность учащихся учебниками	2	2	
- наличие пакета документов по персональным данным	2	2	
- оформление стендов на двух государственных языках	2	2	
13. Состояние учета военнообязанных работников ОУ:	15	15	Замечаний нет
- карточки Т-2	3	3	13.Х. Валиев
- документация по бронированию	3	3	
- список замены специалистов в случае мобилизации	3	3	
- журналы учета документации по работе с РВК	3	3	
- список военнообязанных	3	3	
14. Реализация выделенных денежных средств на текущий ремонт 2022г. % использования финансовых средств: Выполнение - 100% - минус 0 баллов из общего количества баллов; Выполнение - 90% - минус 10 баллов из общего количества баллов; Выполнение - 80% - минус 20 баллов из общего количества баллов; Выполнение - 70% - минус 30 баллов из общего количества баллов; и т.д.	max -1006. (минус 1006.)		Установка Комнат ^{отража} по графику 15.08.22г. Выполнить установку комм ^{отража} охраны в установленный срок согласно договору (до 10.08.2022).
15. Соблюдение условий безопасности учреждения	-		Замечаний нет инженер ОТН ОПН. Инспектор И.В. Муш

Максимальное количество баллов - 990

950

812,3

**Заключение районной комиссии
о готовности образовательного учреждения к новому 2022/2023 учебному году:**

В МАОУ «СОШ №51» к новому учебному году произведен косметический ремонт рекреаций 1,2,3 этажа, кабинетов, спортивной зала. Частичная замена труб ГВС и ХВС. Преобразованы манометры на ИП. На момент проверки идёт претензионная и досудебная работа по некачественному ремонту кровли ООО «Технолит». Включено в работу устранить вышеуказанные замечания образовательное учреждение к новому учебному году готово. Выполнить обустройство кабинета охраны в сроки согласно договору.

Председатель комиссии, Глава администрации Автозаводского района
Исполнительного комитета МО г. Набережные Челны

Заместитель председателя комиссии, заместитель Главы администрации
Автозаводского района Исполнительного комитета МО г. Набережные Челны

Члены комиссии

Начальник Управления образования
Исполнительного комитета МО г. Набережные Челны

Руководитель Управления здравоохранения по городу
Набережные Челны Министерства здравоохранения РТ

Генеральный директор ООО «Школьное питание»

Военный комиссар Центрального и Автозаводского районов г. Набережные Челны РТ

Начальник ОДН ОП № 1 «Автозаводский» Управления МВД России
по г. Набережные Челны



[Handwritten signature]

В.Х. Харисов

[Handwritten signature]

Е.Ю. Альмухаметова

[Handwritten signature]

Р.Н. Хузин



А.Н. Николаев

В.П. Гусева

Р.Ф. Ильясов

А.Х. Гизатуллина

Председатель Совета профсоюзных организаций,
учреждений образования г. Набережные Челны

Главный специалист администрации Автозаводского района,
руководитель рабочей группы

Главный специалист отдела общего образования управления образования

Ф.А. Халиуллин

А.Р. Хисамутдинова

А.П. Абишева

С актом ознакомлен:

Директор _____

« ____ » августа 2022

