

nposneMa!

жевать или не жевать?





Подумаем, порассуждаем ...






польза



- 1) Приятный вкус.
- 2) Очищает полость рта.
- 3) Освежает полость рта ...

польза



- 4) Снимает мышечное напряжение и стресс.
- 5) Содержащиеся в жевательной резинке сахарозаменители. (сорбитол, ксилит) восстанавливают кислотно-щелочной баланс.



- 1) Чавканье.
- 2) Расклеивание «на память» резинки, прошедшей челюстно- жевательную обработку, под стол, на стол, под стул...
- 3) Порча одежды...

• 4) Безобидная, не содержащая никаких наркотических веществ резинка вызывает привыкание сродни кофе и сигаретам.





• 5) Психологи говорят, будто у детей, не выпускающих жвачку изо рта, снижается уровень интеллекта 6) Постоянное жевание притупляет внимание и ослабляет процесс мышления, мешая сосредоточиться

BPEI



7) Беспрерывное жевание истощает желудок и пищеварительную систему, не давая им передохнуть. 8) Жевание натощак стимулирует выделение пищеварительного сока, разъедающего слизистые оболочки, что может привести к гастриту и язве






• 9) Особо упругие жвачки могут разрушить коронки, мосты, выдернуть пломбы. 10) Всевозможные химические добавки и красители могут вызывать аллергию, воспаление, раздражение, боль в животе.






• 11) Жевательные резинки, содержащие сахар, вызывают уменьшение рН, тем самым способствуя развитию кариеса.

Надо знать




• . В «Дирол» содержится краситель Е171, который может вызвать заболевания печени и почек, в «Стиморол» -Е131, краситель, способствующий образованию раковых клеток. И это лишь часть из списка «Минздрав предупреждает!»

Надо знать



• В жевательных резинках, изготовленных в странах третьего мира, используется бутадиенстирольный каучук (в России его запрещено применять в производстве пищевых продуктов). Такую "жвачку" можно определить только дегустированием: обычно она более жесткая, быстро теряет вкус и начинает горчить.


Внимание!




• Чаще всего в составе жевательных резинок присутствуют красители - Е171, Е102, Е133, Е129, Е132, стабилизаторы вкуса - Е414, Е422, эмульгатор - Е322, которые наносят вред печени.

Внимание!

- После обеда или перекусов в течение дня можно пожевать резинку не более 15 минут. Обычно этого бывает достаточно, чтобы предупредить образование мягкого зубного налета и восстановить кислотный баланс.
- Не употребляйте "жвачку" перед едой: может пропасть аппетит и испортиться желудок.



Внимание!



"Жвачку" ни в коем случае нельзя проглатывать. Она может застрять в желудочно-кишечном тракте. Известны случаи, когда "жвачка" становилась причиной промывания желудка в стационарных условиях.

