

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Управления образования
и по делам молодежи
г.Набережные Челны

Хузин Р.Н.

« 02 » 09 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАОУ «Лицей-интернат

№84

имени Гали Акыша»

Аюпова Ф.Ф.

« 02 » 09 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела ГИБДД
Управления ГИБДД
по г.Набережные Челны

Минин Р.И.

« 02 » 09 2019 г.

ПАСПОРТ

дорожной безопасности общеобразовательного учреждения
МАОУ «Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МАОУ «Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша»

Тип	<i>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение</i>
Юридический адрес ОУ	<i>423812, РТ, г.Набережные Челны, пр.Московский, д.100</i>
Фактический адрес ОУ	<i>423812, РТ, г.Набережные Челны, пр.Московский, д.100</i>
Руководители ОУ: Директор	Аюпова Фирдуса Фанависовна <i>тел.8 -917- 396 -76- 00</i>
Заместитель директора по учебной работе	Кирилова Алсу Мансуровна <i>тел. 8-905-371-76-80</i>
Заместитель директора по воспитательной работе Ответственные работники муниципального органа образования	Закирова Рамзия Рахметовна <i>тел.8-953-404-46-43</i> <i>Заведующий сектором воспитания и дополнительного образования детей управления образования и по делам молодежи</i> Бросалина Татьяна Григорьевна <i>тел. (8552) 30-57-36</i>
Ответственные от Госавтоинспекции	<i>Начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Управления МВД России по г. Набережные Челны майор полиции</i> Гайнуллин Ильдар Язфарович <i>тел. (8552) 37-95-73; 37-95-75</i>
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма	<i>Заместитель директора по воспитательной работе</i> Закирова Рамзия Рахметовна <i>тел. (8552) 58-51-31</i>
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание УДС ¹ .	
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей содержание ТСОДД	

Количество учащихся	362
Наличие уголка по БДД	на 1 этаже
Наличие класса по БДД	нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД	нет
Наличие автобуса в ОУ	нет
Время занятий в ОУ:	
уроки	8:30 - 14:05
внеклассные занятия	14:30-17:00

Телефоны оперативных служб:

ГИБДД – ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ:	51-18-14, 37-92-59
ГОРГАЗ:	04, 71-72-42
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА	01, 112
МИЛИЦИЯ:	02
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА	03, 38-16-01
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РФ:	77-77-01
СКОРАЯ ПОМОЩЬ:	03
УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	(8552) 51-12-02 (8552) 37-90-60
ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	(8552) 37-95-73

		(человек)			
1	Электрощитовая	2	24,2	Размещение ВУ	Нарушение электроснабжения, частичное обрушение здания
2	Теплопункт	2	168,4	Размещение ВУ	Нарушение электроснабжения, частичное обрушение здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) главный вход, эвакуационные выходы, окна первого этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта стрелковое и холодное оружие, химическое оружие, взрывные устройства.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей.

Захват заложников, применение химического оружия, размещение ВУ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) при применении взрывных устройств возможна гибель людей, частичное разрушение конструкций здания, вывод из строя тепло –электроснабжения. При этом площадь разрушения зависит от мощности взрывного заряда. При применении химического оружия возможна гибель людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Возможные людские п/п потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	536	Полное нарушение электроснабжения, полное или частичное разрушение конструкций здания	47058572.60

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): охрана объекта и территории осуществляется круглосуточно сотрудниками МАОУ «Лицей-интернат № 84 имени Галип Акыфа». В дневное время с 7.00 до 19.00 – вахтер и с 19.00 до 7.00 охрану осуществляет сторож.

Объект находится на территории обслуживания ОП № 4 «Электротехнический» УМВД России по г. Набережные Челны, входит в территорию патрулирования нарядов наружных служб УМВД России по г. Набережные Челны и подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Отдел вневедомственной охраны по г. Набережные Челны – Филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД по РТ» тел. Приемная 52-87-85, начальник штаба 52-58-72, отдел кадров 52-30-80, договорной отдел 52-87-08, командир роты 52-90-41, начальник пульта 52-17-70, пульт охраны 51-19-19.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

ручной металлоискатель, КТС, АПС, 14 наружных и 12 внутренних видеокамер, телефонная связь.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: имеется система речевого оповещения о пожаре, 3 типа, «Сигнал-20П» 4 шт., РИП-12 4 шт., ИПР-40 шт., звуковых оповещателей, автономная.

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
отсутствует;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)
КТС УО-1 А Фобос 3 находится на вахте, выведена ПЦО ОВО по г. Набережные Челны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», 1 брелок находится у вахтера.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
ручной металлодетектор «Сфинкс ВМ -611Х» – 1шт;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
светодиодных светильников нет.;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения
объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на мониторы на посту охраны. Внешние камеры видеонаблюдения LTV-ICDM1-E9235L-8шт., ANC462F-7штук КРС138 ZEP/T-1-4 шт.; 8-канальный IP-видеорегистратор Dahua NVR-4208-1шт. SVN 200 SL20HF-5шт. Внутренние камеры – 7 шт.; внешние камеры-14 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и

проезда транспортных средств) 1 ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) выезда транспортных средств - 4 шт. для выхода людей - 8 шт. ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска электронный «Привратник» (СКУД), на 2 параллельных потоков _____ ;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) охрана объекта и территории осуществляется круглосуточно сотрудниками МАОУ «Лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша». В дневное время с 7.00 до 19.00 – вахтер и с 19.00 до 7.00 охрану осуществляет сторож. Сотрудники осуществляют охрану объекта путем пешего патрулирования территории. Пропускной режим организован.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации _____ имеется _____ ;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода _____ ;
64 пожарных кранов
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения _____ ;
нет.
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре _____ ;
не имеется
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) _____ ;
ОП-4-45 шт., ОУ-2-2 шт.
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 (далее-Требования).

1. Обеспечить охрану объекта с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (пп «б», п. 25 Требований) срок устранения 12 месяцев.
2. Назначить приказом ответственное лицо за хранение паспорта безопасности (пп. «а», п. 25, Требований) Срок устранения 12 месяцев.
3. Оснастить въезд на объект (территорию)- воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (пп. «б», п. 25, Требований) Срок устранения 12 месяцев.
4. Установить систему речевого оповещения при ЧС сотрудников и учащихся (пп «д», п. 24 Требований). Срок устранения 12 месяцев.

5. Обеспечить архивирование записи с камер видеонаблюдения до 30 суток (п 30, Требований) Срок устранения 12 месяцев
6. Изменен класс функциональной пожарной опасности подвала здания (используется в качестве помещений административного назначения (находятся арендаторы), без проведения в установленном законодательством РФ порядке о градостроительной деятельности и пожарной безопасности, экспертизы проектной документации) (пункт 23 (о) ППР в РФ)

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории)**

нет _____ ;
(наличие локальных зон безопасности)

нет _____
(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Ф.Ф. Аюпова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)


Ф.Ф. Аюпова

(инициалы, фамилия)

ПЛАН (схема) МАОУ «Лицей-Интернат №84 имени Галицкого» с обозначением потенциально-опасных участков и критических элементов объекта (территории) План 1 этажа








УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- Критические элементы
- Электрощитовая
- Тепловой пункт (подвал)
- Видеокамера и сектор наблюдения
- Внутренний пожарный кран
- Огнетушитель
- Основной путь эвакуации
- Запасный выход
- Телефон
- Пульт управления АПС




ПЛАН (схема) МАОУ «Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша»
 с обозначением потенциально-опасных участков и критических элементов объекта (территории)
 План 2 этажа

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:










-  Видеокамера и сектор наблюдения
-  Внутренний пожарный кран
-  Огнетушитель
-  Основной путь эвакуации
-  Запасный выход
-  Телефон
-  Пульт управления АПС



ПЛАН (схема) охраны МА «Лицей-интернат №84 имени Гали Тыкыша» с указанием КПП, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  КТС
-  Видеокамера и сектор наблюдения
-  Решетка
-  Внутренний пожарный кран
-  Огнетушитель
-  Основной путь эвакуации
-  Запасный выход
-  Телефон
-  Пульт управления АПС

Акт

комиссионного обследования и категорирования объекта
МАОУ «Лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша»
Управления образования и по делам молодежи исполнительного комитета
города Набережные Челны.

4 декабря 2019 г.

г. Набережные Челны

Председатель комиссии:

Директор школы МАОУ «Лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша»

Ф.Ф. Аюпова

Члены комиссии:

Завхоз «Лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша»

И.Р. Бисерова

Сотрудник Службы в г. Набережные Челны

УФСБ РФ по РТ

Р.Ф. Шарафутдинов

Инспектор группы АЗО и ММПГ

ОВО по г. Набережные Челны -

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России

по Республике Татарстан»,

майор полиции

Р.Р. Нуриев

Старший инспектор НД и ПР

По центральному району МО

г. Набережные Челны «Заводской»

Капитан внутренней службы

Р.Р. Тимерханов

Проведено обследование объекта МАОУ «Лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша» расположенного по адресу: 423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Московский, д. 100 (56/07)

Обследование проведено в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. (Постановление Правительства РФ №1006 от 02.08.2019).

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения установлено, что на территории субъекта Российской Федерации в течение последних 12 месяцев террористические акты не зарегистрированы, при одновременном нахождении сотрудников (работников) и посетителей в рабочее время на объекте (территории), в результате совершения террористического акта, прогнозируемое количество пострадавших составит 536 человек, прогнозируемый максимальный материальный ущерб по балансовой стоимости на 01.10.2019 г. составляет 47058572,60 рублей.

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

Полное наименование: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша»

Сокращенное наименование: МАОУ «Лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша»

Год введения в эксплуатацию: 1985 г.

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь: 423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Московский, д 100 (56/07), телефоны на городской справке 8(8552)58-51-31 (приемная и вахта без АОН), 8(8552)58-51-44 т. Факс (бухгалтерия без АОН), E-mail:

licey84_chelny@mail.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Министерство образования РТ. Основная сфера деятельности - образование
(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Управление образования и по делам молодежи г. Набережные Челны, 423805, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д.23, +7(8552) 30-55-60

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 16.04.2012г. серия 16-АК 551452, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости от 23.04.2012г. Серия 16-АК №664839

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Режим работы круглосуточно
(режим работы объекта (территории))

Общая площадь объекта (территории) – 31215 кв.м

Здания-13181,6 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

Протяженность периметра 645 м.

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

Категория объекта (территории) – 3 категория.

(категория объекта (территории))

Директор Аюпова Ф.Ф., телефоны: 58-55-74

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Объект представляет собой трехэтажное кирпичное капитальное здание. Здание 1985 года постройки. Общая площадь здания составляет 13181,6 кв.м., строительный объем 35678,6 м³. Центральный вход (№1) осуществляется с пр. Московский через 2 наружных дверных проема и 4 внутренних дверных проема. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые металлопластиковые с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутренние двери: 4 шт. металлопластиковые с доводчиками, каждая дверь оборудована внутренним замком.

Второй вход (№2) осуществляется со стороны бульвара Молодежи через 1 наружный дверной проем, и 1 внутренний дверной проём. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые металлопластиковые с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком. Внутренняя дверь деревянная без замка. Эвакуационные выходы: Первый (№5,6) эвакуационные выходы расположены с пр. Московский оборудованы двумя наружными дверными проемами. Выход тамбурного типа. Наружная дверь №5 одностворчатая, металлическая с врезным внутренним замком. Внутренняя дверь № 5 оборудована двумя дверьми. Первая деревянная с одним внутренним замком. Вторая дверь металлическая с одним внутренним замком и задвижкой. Выход № 6 двойные двери распашные, металлические, с внутренним замком.

Второй (№7,8) эвакуационный выход осуществляется со стороны бульвар Молодежи через наружный дверной проём. Дверь одностворчатая из металла с внутренним замком. Выход № 7 двери двойные, внутренняя дверь двухстворчатая, деревянная с одним внутренним замком, а наружная дверь двухстворчатая, металлическая закрывается на внутренний замок. Так же имеются Вход в подвал осуществляется с первого этажа. На входе установлена металлическая дверь, запирается на врезной замок. Ключи находятся на вахте.

Въезд расположен со стороны пр. Московский, оборудован металлическими распашными воротами, запираются на навесной замок. По периметру объекта имеется ограждение в виде металлического забора высотой 1,2м.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте(территории))

Раздел 2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)
Отсутствуют

Раздел 3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

N п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	МАОУ «Лицей-интернат №84» г. Набережные Челны расположен в центральной части нового города по адресу: г. Набережные Челны, проспект Московский, д. 100, (56/07). По данному проспекту проходят трамвайные и автобусные сообщения.	от 20 до 150 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ближайшая ж.д. станция «Набережные Челны»	25 км.
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Ближайший аэропорт (международный) «Бегишево»	50 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Ближайший речной порт ООО ТАИФ «Магистраль - речной порт»	15 км

Раздел 4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)
Персонал объекта – 76 человек

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

Средняя посещаемость – 600, максимальная – 650 человек, одновременное посещение – 536 человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

В административном здании МАОУ «Лицей-интернат №84» г. Набережные Челны находятся арендаторы:

- Российская общественная организация инвалидов войны и военных конфликтов. РОО инвалидов войны и военных конфликтов Дог. №ТО 02-014-00 373 от 10.06.2014. Председатель филиала Хамаев А.М., рабочий телефон 58-56-72. Занимаемая площадь- 763,7 кв.м., работников -2 чел., режим работы- 8 часов;

- Частное охранное предприятие. ЧОП ООО «Герат-Челны» Ген. директор Галиев Айрат Асгатович, дог. №ТО-02-014-00 382 от 10.06.2014, тел. 58-56-72. Занимаемая площадь- 34,2 кв.м., работников - 3 чел., режим работы- 8 часов;

- Исполнительный комитет муниципального образования г. Набережные Челны, Руководитель Магдеев Наиль Гамбарович, договор б/возмездного имущества №001-347 от 08.06.2012г., тел. 30-57-75. Занимаемая площадь- 377,4 кв.м., работников -16 чел., режим работы- 8 часов;

- Центр молодежных студенческих формировании по охране общественного порядка форпост МБУ «Центр М(С)ФООП «Форпост» №6746 от 14.12.2016 г., директор Муллахметов Рустам Рамилевич. Занимаемая площадь- 149 кв.м., работников -2 чел., режим работы- 7 часов;

- ИП «Спортивный клуб «Камаз» №7161 от 29.12.2016 г., Ген.директор Макаров Г.А. тел. 58-85-13 Занимаемая площадь- 306 кв.м., работников -1 чел., режим работы- 1,5 часов;

- Добровольное общество содействия армии авиации и флота Набережночелнинская МО РОГО ДОСААФ РТ №4322 от 24.07.2017 г., Нуриманов М.Н. Занимаемая площадь- 75 кв.м., работников - 1 чел., режим работы- 3 часов (сведения об арендаторах объекта (территории))

- Муниципальное автономное учреждение города Набережные Челны (Центр подростково-молодежных клубов (Подросток) №1857 от 06.04.2019 г., Пантелеев С.М. Занимаемая площадь – 125, 8 кв.м., работников/учащихся – 41 чел., режим работы – 8 часов.

Раздел 5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны: отсутствуют

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Электрощитовая - 2 помещения	2	Наличие или угроза гибели людей или значительной нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты
2.	Теплопункт - 1 помещения.	2	Наличие или угроза гибели людей или значительной нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты
3.	Актовый зал, столовая	Более 50 чел.	Наличие или угроза гибели людей или значительной нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты

Раздел 6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) Захват и гибель персонала и обучающихся, поджог, подрыв здания вследствие чего локальные разрушения конструкций здания, применение отравляющих химических веществ, вывод из строя коммуникаций.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) Зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в отношении МАОУ «Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша», города Набережные Челны и близко расположенных объектах нет.

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

Раздел 7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	учащиеся	
1	захват заложников	140	2	394	
2.	Взрыв ВУ	140	2	394	47058572,60 рублей.

Раздел 8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Охрана объекта и территории осуществляется собственными силами в составе 5-ти человек. Днем на вахте дежурит один вахтер с 7.00 до 19.00. С 19.00 до 7.00 утра охраняет один сторож. Пропускной режим организован.

На вахте На вахте МАОУ «Лицей-интернат №84 им. Г. Акыша» установлена кнопка экстренного вызова полиции и подключена круглосуточно на ПЦО № 3 ОВО по г. Набережные Челны - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»,

наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории)

б) Объект находится на территории обслуживания ОП № 4 «Электротехнический», России по г. Набережные Челны, входит в территорию патрулирования нарядов наружных служб УМВД России по г. Набережные Челны и подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Отдел вневедомственной охраны по г. Набережные Челны - Филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по РТ», тел. приемная 52-87-85, начальник штаба 52-58-72, отдел кадров 52-30-80, договорной отдел 52-87-08, командир роты 52-90-41, начальник пульта 52-7-70, пульт охраны 51-19-19.

характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории)

Помещение охраны расположено на первом этаже, у центрального входа в административное здание МАОУ «Лицей-интернат №84» г. Набережные Челны, на посту охраны имеется городской телефон 58-51-31 поддерживающий связь с директором, заместителем директора, приемной, делами и другими структурными подразделениями, а также с полицией и другими взаимодействующими организациями, контрольно-пропускной пункт отсутствует. Имеется кнопка

тревожной сигнализации, выведенная на пульт вневедомственной охраны, круглосуточно. (количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) ОП № 4 «Электротехнический», расположенный на расстоянии до 2000 м. от МАОУ «Лицей-интернат №84» г. Набережные Челны и управления МВД России по г. Набережные Челны расположенный на расстоянии до 500 м. ОВО по г. Набережные Челны - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»,

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	Не имеется	
Внешний пост	Не имеется	
Внутренний пост	1	2
Суточный пост	1	2
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего	Не имеется	

е) организация оповещения и связи система экстренного оповещения при ЧС (автоматическая система оповещения и управления эвакуацией, совмещенная с ретрансляционной системой: речевое оповещение при ЧС не имеется

Не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

Не имеется

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Частные охранные организации для охраны МАОУ «Лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша» г. Набережные Челны не привлекаются

37-90-00 - приемная начальника управления МВД России по г.Набережные Челны;

02,37-90-09, 37-90-10 – дежурная часть управления МВД России по г.Набережные Челны;

дежурная часть ОП № 4 «Электротехнический» – тел: 34-70-73;

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

52-21-11 – дежурная часть ОВО по г.Набережные Челны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»;

54-67-32 – Управление МЧС РТ по муниципальному образованию;

79-12-00 – Служба Управления ФСБ РФ по РТ в г.Набережные Челны

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Расстояние до ближайшей пожарной части – 300м (ПСЧ-56)

Ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны– 3 минуты.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

Раздел 9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укреплённости объекта (территории)

Объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на мониторы на посту охраны.

Здание всего - 14 наружных, 12 внутренних. Срок архивирования и хранения информации менее 30 суток. Имеется охранная сигнализация, установленная в кабинете информатики № 310, имеется ручной металлодетектор, имеется СКУД.

Освещение объекта достаточное, осуществляется при помощи прожекторов, расположенных по всей территории объекта в количестве 10 штук. «Слепых зон» не имеется.

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

Вид установок автоматической пожарной сигнализации (с применением дымовых, световых, аспирационных, комбинированных пожарных извещателей: извещатели пожарные дымовые ручные ИПР-40 шт., прибор Сигнал-20-4 шт.

Количество эвакуационных выходов :

Здание - 8 эвакуационных выходов, расположено в разных частях здания.

Типы и количество незадымляемых лестниц – отсутствуют.

Наличие пожарных отсеков: не имеется.

Источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарного гидранта 300м, водоем отсутствует, гидрант всего 1шт. Расположен со стороны бульвара Молодежи

Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов: имеется-64 шт.

Наличие лифтов, имеющих режим перевозки пожарных подразделений: не имеется.

Наличие блокировок систем пожарной автоматики с инженерным оборудованием для его отключения при пожаре (общеобменная вентиляция, лифты, эскалаторы, травалаторы, система контроля доступа), наличие блокировок систем пожарной автоматики с противопожарными клапанами в системах вентиляции: не имеется.

Тип и количество первичных средств пожаротушения :

Всего ОП 4-45 шт.

Наличие места установки противопожарных дверей, ворот, занавесов, окон: противопожарные двери установлены в 2 электроцитовых помещениях, в 2 складских помещениях, в библиотеке 3шт.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автотранспортными организациями и телефоны их диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта

Наличие и укомплектованность медпункта в МАОУ «Лицей-интернат №84» - имеется, на 1 этаже здания.

Наличие аптек первой медицинской помощи – имеется на постах охраны.

Наличие другого медицинского оборудования – не имеется.

Наличие подготовленного персонала – имеется, 1 медсестра.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

г) обеспечение пожарной безопасности

Тип системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, месторасположение ее поста управления: система оповещения при пожаре 3 типа.

Наличие и тип (по виду огнетушащего вещества) систем автоматического пожаротушения: отсутствует.

Место хранения резервного запаса модулей порошкового, аэрозольного, газового и другого типа пожаротушения: не имеется.

Наличие систем противодымной защиты (дымоудаления, подпора воздуха): не имеется.

Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и количество средств самоспасения: ГП-7 -30шт, респираторов 20 шт.

Организация объектового пожарного поста с размещением аппаратуры пожарной автоматики, вывод сигналов от автоматических противопожарных систем в объединенную диспетчерскую службу: имеется.

Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями: установлена система «Стрелец –Мониторинг».

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), месторасположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения).

Раздел 10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

N II/ II	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Электрощитовые	Требования по соблюдению пожарной безопасности на объекте выполняются	Физическая защита работникам и выполняется	Мероприятия по предотвращению террористических актов выполняются в полном объеме. Совершается осмотр помещения на наличие подозрительных предметов.	Выполняемые мероприятия по защите достаточны.	Не требуется
2.	Теплопункты	Требования по наличию ограждения на объекте выполняются	Физическая защита работникам и выполняется	Мероприятия по предотвращению террористических актов выполняются в полном объеме. Совершается осмотр территории на наличие подозрительных предметов.	Выполняемые мероприятия по защите достаточны.	Не требуется
	Актовый зал и столовая	Требования по наличию ограждения на объекте выполняются	Физическая защита работникам и выполняется	Мероприятия по предотвращению террористических актов выполняются в полном объеме. Совершается осмотр территории на наличие подозрительных предметов.	Выполняемые мероприятия по защите достаточны.	Не требуется

Раздел 11. Документация

Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: имеется (№315 от 21.09.2019г.).

Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму: имеется.

Инструкция при ЧС: имеется.

План антитеррористической безопасности: имеется.

Договор на тревожную сигнализацию: имеется, заключен с ОВО по г.Набережные Челны – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РТ от 24.12.2018 г. №1013

Договор на техническое обслуживание охранной сигнализации: имеется, заключен с ФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ от 01.12.2018 №13/20

Договор на обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения: имеется, заключен договор с ООО «Контроль Электро Сервис» от 10.01.2019 г. №11/84

Договор на техническое обслуживание исправной и работоспособной системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации (АПС): имеется, заключен договор с ООО «Системы Мониторинга» от 01.12.2018 №НАБ-156/19ТО

Наличие паспорта безопасности: имеется, по Постановлению Правительства №1235 от 07.10.2017г.

Раздел 12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Раздел 13. Выводы комиссии:

С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории), на основании прогнозных показателей о количестве сотрудников (работников) и посетителей объекта (территории), которые могут погибнуть или получить вред здоровью, о возможном материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде в районе нахождения объекта (территории):

Присвоена 3 категория объекта (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Предложения комиссии:


Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006(далее -Требования).

1. Обеспечить охрану объекта с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (пп «б», п. 25 Требований) срок устранения 12 месяцев.
2. Назначить приказом ответственное лицо за хранение паспорта безопасности (пп. «а», п 25, Требований) Срок устранения 12 месяцев.
3. Оснастить въезд на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (пп. «б», п 25, Требований) Срок устранения 12 месяцев.
4. Установить систему речевого оповещения при ЧС сотрудников и учащихся (пп «д», п. 24 Требований). Срок устранения 12 месяцев.
5. Обеспечить архивирование записи с камер видеонаблюдения до 30 суток (п 30, Требований) Срок устранения 12 месяцев
6. Изменен класс функциональной пожарной опасности подвала здания (используется в качестве помещений административного назначения (находятся арендаторы), без проведения в установленном законодательством РФ порядке о градостроительной деятельности и пожарной безопасности, экспертизы проектной документации) (пункт 23 (о) ППР в РФ)

Подписи:

Председатель комиссии

Директор школы МАОУ «Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша»

 Ф.Ф. Аюпова

Члены комиссии:

Завхоз «Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша»

И.Р. Бисерова

Сотрудник Службы в г. Набережные Челны
УФСБ РФ по РТ.



Р.Ф. Шарафутдинов

Инспектор группы АЗО и ММПГ
ОВО по г. Набережные Челны -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Татарстан»,
майор полиции



Р.Р. Нуриев

Старший инспектор НД и ПР
По центральному району МО
в Набережные Челны «Заводской»
Капитан внутренней службы

Р.Р. Тимерханов

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И

СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

21/8 барисов прас (ЛИСТА 08)

Директор МАОУ «Лицей-интернат № 84

имени Гали А. Булла» (ИН-ИНТЕР)

ФИЛИАЛ

ИЧН

1658

