

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Детский физкультурно-оздоровительный центр «Дельфин №8»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации

Арзамасцева Р.В.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО ДФОН «Дельфин №8»

И.В.Цыганов

3 апреля 2023 г..



Введена в действие приказом
от 3 апреля 2023 г. № 36

**Инструкция
по охране труда
при выполнении работ с использованием пылесоса
ИОТ – 070 – 2023
№ 70**

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 года № 772н, зарегистрированного в Минюсте РФ 14 декабря 2022 г. № 66318, действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами в области охраны труда с учетом условий работы специалистов МАУДО ДФОЦ «Дельфин №8» при выполнении работ с использованием пылесоса в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников при выполнении ими своих трудовых обязанностей.

Настоящая инструкция разработана на основе анализа требований профессиональных стандартов и трудовой функции специалистов МАУДО ДФОЦ «Дельфин №8», вида и состава выполняемой работы; по результатам специальной оценки условий труда на рабочем месте; с учетом профессиональных рисков и опасностей при выполнении работ с использованием пылесоса с учетом анализа результатов расследования несчастных случаев, а также типичных причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; на основе определения безопасных методов и приемов выполнения трудовых функций.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при выполнении работ с использованием пылесоса.

1.2. К самостоятельной работе с использованием пылесоса, допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обученные безопасным методам и приемам выполнения работы оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве. В течение месяца, со дня принятия на работу, работники должны пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в 6 месяцев) не должен приступать к работе. Нельзя приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

1.4. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры один раз в год

1.5. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в МАУДО ДФОЦ «Дельфин №8».

1.6. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 ч. в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка в МАУДО ДФОЦ «Дельфин №8».

1.7. Работник при использовании пылесоса должен быть ознакомлен с вредными производственными факторами, имеющими место.

К ним, прежде всего, относятся:

- повышенная влажность воздуха;
- химическое воздействие моющих растворов и реагентов на кожный покров тела;

- оборудование под воздействием электрического тока.

1.8. Работник должен работать в специальной одежде и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

1.9. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работнику при работе с использованием пылесоса выдаются:

-костюм уборщицы (халат);

-перчатки х/б;

-перчатки резиновые.

1.10. Работники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.11. Работнику необходимо знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок, (кулер).

Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

1.12. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.

1.13. Заметив нарушение требований охраны труда другими работниками, работник должен предупредить их о необходимости их соблюдения.

1.14. Работник должен также выполнять правомерные указания специалиста по охране труда.

1.15. За невыполнение требований охраны труда, изложенных в настоящей инструкции и других инструкциях по профессии и видам работ, работники несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед каждым использованием пылесоса необходимо осмотреть сетевой шнур с целью своевременного обнаружения повреждений или следов износа.

2.2. Ни в коем случае не пользоваться пылесосом с повреждённым сетевым шнуром.

2.3. Убедиться в том, что приведённое в фирменной табличке значение напряжения соответствует напряжению в сети, к которой будет подключён пылесос.

2.4. Проверить наличие в пылесосе бумажного фильтра. Ни в коем случае не начинать уборку пыли без бумажного фильтра.

2.5. Проверить, правильно ли вставлен фильтр. В противном случае есть опасность повреждения турбины.

2.6. Перед тем как вставить вилку в розетку, убедиться в том, что выключатель на пылесосе находится в выключенном состоянии.

2.7. В случае обнаружения дефектов сообщить заместителю директора по административно - хозяйственной части.

Приступить к работе с использованием пылесоса разрешено только после устранения замеченных неисправностей.

2.8. Ответственным за пылесос и обеспечение всех вышеуказанных требований является заместитель директора по административно - хозяйственной части.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ зам директора по ХР, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны, в других случаях обратиться за разъяснениями.
- 3.2. Включать пылесос (выключателем) только после того, как вставили вилку в розетку.
- 3.3. Не использовать универсальный пылесос для всасывания опасной для здоровья пыли и жидкостей любого вида.
- 3.4. Ни в коем случае не делать уборку пыли без бумажного фильтра.
- 3.5. Всегда следить за тем, чтобы не повредить сетевой шнур вследствие переезда через него, пережатия, растягивания или других подобных действий.
- 3.6. В качестве сетевого шнура использовать только фирменный кабель.
- 3.7. Строго запрещено всасывать пылесосом взрывоопасные жидкости (к которым относятся бензин, разбавители красок или котельное топливо, так как эти жидкости могут распылиться в потоке всасываемого воздуха, образовав при этом взрывоопасные пары); ацетон; кислоты и растворители.
- 3.8. При недостаточной силе всасывания необходимо заменить бумажный фильтр.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить зам. директора по ХР, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся зам. директора по ХР или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
- 4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю – зам. директора по ХР о случившемся и действовать в соответствии с полученными указаниями.
- 4.3. В случае поломки оборудования работник должен отключить оборудование и сообщить об этом зам. директора по ХР.
- 4.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый работник МАУДО ДФОЦ «Дельфин №8» должен:
 - прекратить работу;
 - по возможности отключить электрооборудование;
 - нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
 - сообщить о случившемся руководителю подразделения – зам. директора по ХР;
 - немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 (112) (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.);
 - принять меры по эвакуации людей;
 - принять по возможности меры по тушению пожара (используя имеющиеся средства пожаротушения) и сохранности материальных ценностей.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. По окончании работы необходимо выключить пылесос и вытащить вилку из розетки. Смотанный электрошнур навешивается на имеющийся на трубе держатель, а принадлежности располагаются в крышке пылесоса.
- 5.2. После выполнения работ связанных с использованием пылесоса отнести его в установленное для его хранения место.
- 5.3. Вымыть руки с мылом, при необходимости принять душ.
- 5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе и дефектах пылесоса сообщить начальнику административно-хозяйственного отдела.

Разработал: Заместитель директора по ХР

_____ Э.М. Йылдыз

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с инструкцией по охране труда
при выполнении работ с использованием пылесоса

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				