

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Внесен в реестр

41/09.1

Дата 18.02.16 № 33
Подпись Л.С.У.

ПАСПОРТ
школьного автобусного маршрута
№ 33

Бурметьево – Урняк - Бурметьево

(обозначение маршрута)

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Бурметьевская СОШ»



Абдрахманова Г.Х.
«18» 08 2016 г.

ПАСПОРТ
школьного автобусного маршрута
№ _____

Бурметьево – Урияк - Бурметьево


(наименование маршрута)

«СОГЛАСОВАНО»
заместитель руководителя Исполнительного
комитета Нурлатского муниципального района
РТ по инфраструктурному развитию


Н.И. Физдеев

«14» 08 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД МВД
России по Нурлатскому району РТ


Р.Р. Гарипов

«18» 08 2016 г.

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ

Путь следования	Дата изменения	Причина изменения
Бурмеево		
Уряк		
Бурмеево		

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Бурметьевская СОШ»

 Абдрахманова Г.Х.
« 18 » 08 2016 г.

АКТ
замера протяжённости школьного маршрута
Бурметьево – Уряк – Бурметьево
(наименование маршрута)

Комиссия в составе:
председателя - Директора МБОУ «Бурметьевская СОШ» Абдрахмановой Г.Х.
членов - завхоза Даутовой Г.Я.
ответственный за БДД Мухутдиновой М.И.

«27» июля 2016г. произвели замер межостановочных расстояний и общей протяжённости маршрута.

Путем контрольного замера на автомобиле марки ФИАТ ДУКАТО, гос.ном. О 686 АК, путевой лист №1, водитель Гатауллин Р.К., на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия установила:

1. Общая протяжённость маршрута согласно показанию спидометра составила 20 км.
2. Расстояние от места дислокации перевозчика составило:
до начального пункта маршрута (нулевой пробег) 5 км;
от конечного пункта маршрута до места дислокации перевозчика 5 км.

Расстояние между промежуточными остановочными пунктами

показания спидометра	ГУДА		Наименование остановочных пунктов	ОБРАТНО		
	расстояние между остановоч. пунктами	расстояние от начал. пункта		показания спидометра	расстояние между остановоч. пунктами	расстояние от начал. пункта
	0	0	Бурметьево			
	5	5	Уряк			
	5	10	Бурметьево		0	10
			Уряк		5	15
			Бурметьево		5	20

Председатель комиссии:  Г.Х. Абдрахманова

Члены комиссии:  Г.Я. Даутова

 М.И. Мухутдинова

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ

(ширина проезжей части, тип покрытия по участкам, с указанием их протяженности)

Автодорога Бурметьево-Урьяк-Бурметьево

«IV» технической категории

(название дороги, категория)

Ширина проезжей части автодороги на всем протяжении составляет 6 метров.

ширина обочины 1,2м.

Тип дорожного покрытия (грунтовая дорога, переходное (щебеночное), бетон, асфальтобетон):

Бурметьево - Урьяк

- асфальтобетонное -3 км, грунтовая дорога вдоль Урьяк 2 км

Сведения о трассе маршрута.

Кем обслуживается дорога	ООО «ИУАД», «Татнефтедор»
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком километре) и их грузоподъемность.	Между п.Бурметьево – Урьяк 1,2 км – 25 т
Наличие железнодорожных переездов (между какими пунктами или на каком километре) и вид их (охраняемы, не охраняемые).	нет
На каких остановочных пунктах имеются съездные площадки	Бурметьево Урьяк
Наличие разворотных площадок на конечных пунктах	Урьяк Бурметьево

Дата заполнения 18.08 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД МВД
России по Иурлатскому району РТ

Р.Р. Гарипов

« 18 » 08 2016 г.


«Утверждаю»
Директор МБОУ
«Бурметьевская СОШ»

Абдрахманова Г.Х.

« 18 » 08 2016 г.

СХЕМА

маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений и опасных участков



Условные обозначения:

- | | |
|--|--------------------------|
| | Мост |
| | Место остановки автобуса |
| | Переход моста пешком |
| | Базовая школа |
| | Место посадки |
| | Место высадки |
| | Пешеходный переход |
| | Поворот |

Схему составил _____

АБ

Аглиуллина Ф.Н.

ХАРАКТЕРИСТИКА
линейных сооружений (автобусных остановочных павильонов)

Наименование сооружений	Наличие остановочных павильонов	Тип сооружения (деревянный, каменный, кирпичный и т. д.)	Телефон диспетчера, факс	На балансе чьей организации находятся линейные сооружения
1	2	3	4	5
	Не имеется			