

ПРОТОКОЛ №3  
исследования организации питания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кукеевская основная общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  
(наименование общеобразовательной организации)

изучение вопросов организации питания

(основания)

Комиссия в составе:

Ахатов Х.С. – председатель комиссии, директор школы;

Бадрутдинова Л.Ю. – член комиссии, ЗДВР;

Гатауллина А.Р. – член комиссии, председатель родительского комитета;

Насибуллина Ф.М. – член комиссии, родитель;

Тахавиева Ф.Х. – член комиссии, замдиректора по УВР

В присутствии повара школы Мухаметзяновой И.Ш. составили настоящую справку о том, что «17» октября 2023 г. в 10 час. 35 мин. проведено исследование организации питания в МБОУ «Кукеевская ООШ».

В ходе исследования выявлено:

при входе в помещение для приема пищи установлены умывальники в количестве 1

(примечание: если есть замечания (подведена вода холодная и горячая))

Рядом с умывальниками предусмотрены электрополотенца в количестве 1;

(примечание: если есть замечания)

Наличие мыла есть

Наличие графика работы столовой есть

Наличие графика приема пищи обучающихся есть

Продолжительность перемены (успевают ли дети принять пищу) 20 мин

(примечание)

На кого возложены функции ответственного за организацию питания в школьной столовой: завхоз Мухаметзянова Р.Р.

Чистота зала: да

Помещение для приема пищи оборудовано столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и др. мебелью) да/нет

количество посадочных мест в обеденном зале 24

(примечание: достаточно ли посадочных мест и др.)

- соответствует ли ежедневное меню (меню-раскладки) примерному меню по набору блюд да/нет
- соответствует ли требованиям СанПиН по составу и выходу блюд да/нет
- соответствует ли вес порций да/нет
- соответствует ли меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд да/нет
- отсутствует ли в дополнительном меню запрещенные к реализации продукты да/нет
- соблюдается ли культура обслуживания обучающихся да/нет
- соответствует ли санитарному состоянию обеденный зала и пищеблок да/нет
- своевременно проводятся ли лабораторные и инструментальные исследования в соответствии с рекомендациями да/нет

На основании вышеизложенного Комиссия рекомендует:

Члены комиссии:

Бадрутдинова Л.Ю. [подпись]

Насибуллина Ф.М. [подпись]

Гатауллина А.Р. [подпись]

Тахавиева Ф.Х. [подпись]

Председатель комиссии: [подпись]

Ахатов Х.С.