

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
“ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)“**

(ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)“)

Сеченова ул., д. 13а, г. Казань,
Республика Татарстан, 420061



**КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҮӘМ КЕШЕ
ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКЭСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК
БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ**

**“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА (ТАТАРСТАН)
ГИГИЕНА ҮӘМ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ УЗӘГЕ“
СӘЛАМӘТЛЕК САКЛАУ ФЕДЕРАЛЬ БЮДЖЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ**

Сеченов ур., 13а йорт, Казан шәһәре,
Татарстан Республикасы, 420061

тел: (843) 221-90-90, факс: (843) 272-28-50, e-mail: fguz@16.rosпотребнадзор.ru, http://www.16.rosпотребнадзор.ru, www.fbuz16.ru
ОКПО 76303186, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/166001001

_____ № _____
На № _____ от _____

**Заместителю Премьер-министра
Республики Татарстан - министру
образования и науки Республики
Р.Т. Бурганову**

О направлении памяток

Уважаемый Рафис Тимерханович!

Информирую Вас, что на сегодняшний день наблюдается осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике (КНР), зафиксировано увеличение числа стран мира, в которых зарегистрированы случаи завоза нового коронавируса. По состоянию на 08.00 мск 28.02.2020г. в 49 странах мира вне КНР зарегистрировано 4409 случаев (за последние сутки прирост составил 890 случаев, 25,3%). Также следует отметить, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Татарстан выше эпидемиологического порога.

В целях усиления мероприятий по информированию населения, направляю Вам памятки о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Прошу Вас распространить предоставленные материалы среди руководителей образовательных организаций, педагогических коллективов, родителей и учеников.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Главный врач

Е.П. Сизова

Иванова Людмила Германовна
(843) 221 90 78

Что необходимо знать о новом коронавирусе 2019-nCoV?



Коронавирус – это целое семейство вирусов, которое включает более 30 видов. Виды объединены в 2 подсемейства. Они могут заражать не только человека, но и животных – кошек, собак, птиц, свиней и крупный рогатый скот. Коронавирусы могут вызывать целый ряд заболеваний – от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. **Новый тип коронавирусной инфекции 2019-nCoV способен вызвать такое серьезное осложнение, как пневмония.**

Вирусы неустойчивы во внешней среде, разрушаются под воздействием дезинфицирующих средств. Мгновенно разрушаются при температуре 56°C, а при 37°C - за 10-15 мин. Хорошо переносят замораживание.

Источник инфекции неизвестен (скорее всего, резервуар вируса находится среди животных).

Коронавирус 2019-nCoV передается от человека к человеку при близком контакте:

- ❖ при кашле, чихании, разговоре;
- ❖ через грязные руки (когда касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз);
- ❖ через любые загрязнённые поверхности (например, дверной ручки).



Новый тип коронавирусной инфекции проявляется обычными респираторными симптомами:

- ❖ высокая температура,
- ❖ кашель и (или) боль в горле,
- ❖ одышка,
- ❖ затрудненное дыхание,
- ❖ слабость



Кто в группе риска?

Люди всех возрастов. Чаще дети и люди старше 60 лет, люди с ослабленной иммунной системой - в зоне риска тяжёлого течения заболевания.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора
8 800 555 49 43

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА



- ❖ **Важно!** Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом, особенно перед едой или после посещения туалета или используйте дезинфицирующее средство.
- ❖ Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
- ❖ Не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).
- ❖ Используйте средства защиты органов дыхания (маски) в местах скопления людей.
- ❖ Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы, похожие на простуду или грипп.
- ❖ Максимально сокращайте прикосновения к поверхностям и предметам в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта.
- ❖ Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете.
- ❖ Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
- ❖ Регулярно очищайте на работе поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).



рекомендует

На сегодняшний день подтверждены случаи завоза нового коронавируса в страны: Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия, Швеция и Великобритания и др.

При планировании путешествий уточняйте эпидемиологическую ситуацию. **Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации.**

При возвращении из поездки при любом недомогании и при возникновении любого лихорадочного заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и др.) срочно обратитесь за медицинской помощью. При обращении в медицинское учреждение на территории РФ сообщите врачу о времени и месте пребывания в КНР, возможном контакте в поездке с инфекционным больным.

Правила использования масок



- ❖ Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.
- ❖ Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.
- ❖ Как только маска становится влажной, её необходимо утилизировать и заменить на новую. Используйте одну маску не более 3-х часов.
- ❖ Не используйте повторно одноразовые маски.



КОРОНАВИРУС

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно заболевших людей, возбудителем которых являются вирусы.

Группы риска. Люди всех возрастов. Чаще дети и люди старше 60 лет, люди с ослабленной иммунной системой - в зоне риска тяжёлого течения заболевания.

ОРВИ

Каким образом происходит заражение?

- ❖ при кашле, чихании, разговоре;
- ❖ через грязные руки (когда контактируются загрязнёнными руками рта, носа или глаз);
- ❖ через любые загрязнённые поверхности (например, дверной ручки).

В зависимости от конкретного вида возбудителя **симптомы** могут значительно различаться:

- ❖ Повышение температуры
- ❖ Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах
- ❖ Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота
- ❖ Конъюнктивит (возможно)
- ❖ Понос (возможно)

Единый консультационный центр
Роспотребнадзора
8 800 555 49 43

ГРИПП

Осложнения: пневмония, энцефалит, менингит, осложнения беременности, развитие патологии плода, обострение хронических заболеваний.

Важно!



Держите руки в лом, особенно пе-
после посещения
используйте дез-
средство.

- ❖ Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
- ❖ Не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).
- ❖ Используйте средства защиты органов дыхания (маски) в местах скопления людей.
- ❖ Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы, похожие на простуду или грипп.
- ❖ Максимально сокращайте прикосновения к поверхностям и предметам в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта.
- ❖ Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете.
- ❖ Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
- ❖ Регулярно очищайте на работе поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
- ❖ Соблюдайте режим проветривания и влажной уборки.

При планировании путешествий уточняйте эпидемиологическую ситуацию. **Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации.**

ПРОФИЛАКТИКА

чистоте, часто мойте их водой с мы-
ред едой или
туалета или
инфицирующее



При возвращении из поездки при любом недомогании и при возникновении любого лихорадочного заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и др.) срочно обратитесь за медицинской помощью. При обращении в медицинское учреждение на территории РФ сообщите врачу о времени и месте пребывания в КНР, возможном контакте в поездке с инфекционным больным.

Что мы не знаем про грипп?!?

Грипп – острая инфекционная болезнь. Возможные **осложнения**: пневмония, отит, синусит, бронхит, бронхиолит, менингит и др.

Источник инфекции – больной человек особенно опасен в первые дни болезни с 1 по 7 день.

Острый период болезни сопровождается высокой температурой, головной болью, болью в мышцах и суставах (ломота), затем последуют насморк, кашель и боль в горле.



Вирусы ГРИППа живут на руках человека **5** минут, от **2** до **9** часов в воздухе закрытых помещений, где находится больной, **24-48** часов на металле и пластмассе, **10** суток - на поверхности стекла.

Вирус гриппа представляет опасность для каждого человека, особенно:

- деток до 3-х лет, потому что у них снижен иммунитет в силу возрастных особенностей;
- пожилых людей;
- беременных;
- лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Факторы передачи вируса гриппа являются:

- при кашле и чихании больного человека (мелкие капли распространяются до **2-3** метров);
- предметы общего пользования (деньги, банковские карты, мобильные телефоны – на которых оседают вирусы гриппа).



Профилактика ГРИППА

Специфическая



Самым эффективным способом профилактики ГРИППа и его тяжелых последствий является ВАКЦИНАЦИЯ! Вакцинация особенно необходима лицам из группы риска:

- ✓ беременным;
- ✓ детям с 6-ти месяцев;
- ✓ пожилым людям;

- ✓ лицам со слабым иммунитетом или хроническими заболеваниями;
- ✓ людям с заболеваниями сердца, сосудов, дыхательной системы;
- ✓ лицам из групп профессионального риска (медработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта).



Вакцинопрофилактика проводится за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Провакцинироваться можно в медицинском учреждении, а также прививку могут сделать мобильные прививочные бригады.

Детям вакцинопрофилактику организуют в ДДУ и школах, только с письменного разрешения родителей.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора
8 800 555 49 43

Неспецифическая

- ✓ Пользуйтесь маской в местах скопления людей. Периодичность смены маски каждые 3 часа;



- ✓ Соблюдайте правила личной гигиены (регулярно мойте руки, особенно после посещения улицы);



- ✓ Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей;



- ✓ Проветривайте и делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь;



богатых витаминами, особенно содержащих витамин С (клубника, брусника, лимон и др.);

- ✓ Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой;



- ✓ Одевайтесь по погоде.



Лист согласования к документу № 03-06/2646 от 02.03.2020

Инициатор согласования: Иванова Л.Г. Социолог отдела гигиенического воспитания и образования населения

Согласование инициировано: 28.02.2020 12:52

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

Nº	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Заляльдинова Л.М.		Согласовано 28.02.2020 - 13:07	-
2	Сабирзянов А.Р.		Согласовано 28.02.2020 - 15:46	-
3	Сизова Е.П.		Подписано 28.02.2020 - 16:33	-