

ПРЕДПИСАНИЕ № 1146/25-п/в
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и в области защиты прав потребителей

« 10 » мая 20 17 г. г. Альметьевск

Предписание выдается на основании:

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальному контролю»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения

Выездной плановой проверки на основании распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) № 1146/25-п/в от 23.03.2017г.,

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» г. Альметьевск
Республики Татарстан
юридический/ фактический адрес: 423450, РТ, Альметьевск, пр.Строителей, д.14

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
- нарушения законодательства о техническом регулировании.
- С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п.2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1.	Оформить документы, подтверждающие проверку эффективности работы вентиляционной системы в целом школы, а также механической вентиляции в пищеблоке и кабинете химии и предоставить их в ТО.	ч.1 статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года; п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	01.09.20 17г
2.	Отремонтировать механическую вытяжную локальную вентиляционную систему на пищеблоке столовой.	ч.1 статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года; п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	01.09.20 17г
3.	В кабинете химии отремонтировать вытяжной шкаф.	ч.1 статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года; п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,	01.09.20 17г
4.	Во всех кабинетах классные доски не оборудовать дополнительным освещением (софитами).	ч. 1 ст. 24 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 7.2.6 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.20 17г
5.	Имеющиеся при спортивном зале на 1 этаже туалеты отремонтировать и использовать по назначению.	ч. 1 ст. 24 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 4.14 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.20 17г
6.	В процедурном кабинете провести ремонт стен и полов.	ч.1 ст. 24, ст. 29 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999г., п.4.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	01.09.20 17г
7.	В кабинете преподавателей	ч.1 статьи 24 Федерального закона «О санитарно-	01.09.20

	физкультуры на втором этаже провести ремонт потолка и стен.	эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года; п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,	17г
8.	Учебную мебель во всех классах промаркировать в соответствии с требованиями.	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.20 17г
9.	В учебное заведение не допускать детей, своевременно не охваченных ранней профилактикой туберкулёза.	ч.1 ст. 28, ст. 29 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999г., ст. 8 ФЗ № 77 «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ» от 17.06.2001г., п. 3.6 СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулёза»	01.09.20 17г
10	В противошоковый набор приобрести адреналин, преднизолон.	ч.1 ст. 28, ст. 29 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999г., п.6.4.3 МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета, кабинета иммунопрофилактики»	01.09.20 17г
11	Приобрести дополнительный термоиндикатор в холодильник для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов.	ч.1 ст. 28, ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.22 СП 3.3.2.3332 -16 «Условия транспортирования и хранения ИЛП», п.5.1. МУ 3.3.2.2437-09 «Применение термоиндикаторов для контроля температурного режима хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в системе «холодовой цепи»	01.09.20 17г
12	В процедурный кабинет приобрести термометр для определения температуры воздуха в помещении.	ч.1 ст. 28, ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.12.1 СП 3.3.2.3332 -16 «Условия транспортирования и хранения ИЛП»	01.09.20 17г
13	В складском помещении для хранения продуктов установить прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха.	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	01.09.20 17г
14	Для проведения контроля температурных режимов хранения в холодильном оборудовании на пищеблоке – в холодильном оборудовании установить термометры.	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	01.09.20 17г
15	В туалете для девочек на третьем этаже установить: кабинки с дверями, сидения, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 4.25 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.20 17г

	средствами, или одноразовые сидения на унитазах, полотенца возле раковин, мыло.		
16	В туалете для девочек на втором этаже установить: кабинки с дверями, сидения, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, или одноразовые сидения на унитазах, полотенца возле раковин, мыло.	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 4.25 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.20 17г
17	В туалете для мальчиков на втором этаже установить: кабинки с дверями, педальные ведра, сидения, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, или одноразовыми сидениями на унитазах, полотенца возле раковин, мыло, установить дополнительно раковины.	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 4.25 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.20 17г
18	В туалете для девочек на первом этаже установить: сидения, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, или одноразовые сидения на унитазах, полотенца возле раковин, мыло.	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 4.25 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.20 17г
19	В туалете для мальчиков на первом этаже установить: сидения, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, или одноразовые сидения на унитазах, полотенца возле раковин, мыло.	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 4.25 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.20 17г
20	В кабинете № 107 (кабинет искусства) отремонтировать 7 плафонов ламп.	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 7.2.9. СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.20 17г
21	В кабинете № 212 (кабинет	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта	01.09.20

	физики) отремонтировать 10 плафонов ламп.	1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 7.2.9. СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	17г
22	Не допускает приём на работу сотрудников без профилактических прививок (Хасанова Н.С, 1984 г.р.).	ч.1 ст. 28, ст.34, ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»	01.09.20 17г
23	Не допускать удлинения интервала между прохождением ФЛГ-обследования у сотрудников (Адынский С.А., Квасова Н.Н., Сафина Г.З. и др.).	ч.1 ст. 28, ст.34, ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 8 ФЗ № 77 «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ» от 17.06.2001г., приказа МЗ РФ № 302н от 12.04.2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (Обследования), и Порядка проведения обязательных и предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»	01.09.20 17г
24	Расписание занятий учащихся пересмотреть, переделать, представить в ТО.	ч. 1 ст. 28 ФЗ №-52 Федерального закона от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 10 СанПиН 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	01.09.20 17г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» г. Альметьевска» Республики Татарстан

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах в установленные предписанием сроки или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

по адресу: РТ, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10 (тел.22-65-70, тел./факс. 22-65-14)

в срок вышеуказанные сроки

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах




Р.Ф.Мириханов

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах



Д.Р. Валеева

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах



И.П.Корноухова

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от « 10 » мая 2017 г. получил « 10 » мая 2017 г.

Садрина
(подпись)

Директор МПГУ Михаил
(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

Садрина Т.З.
представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование,
дата

и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «__» _____ 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).