

МАДОУ «Детский сад №311 комбинированного вида» Советского района, г. Казань, ул. Карбышева, д.44

(место составления акта)

« 28 » ноября 2025 г.

(дата составления акта)

14 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (РАССЛЕДОВАНИЯ) №495

«28» ноября 2025г. по адресу: 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, д.44

(место проведения санитарно-эпидемиологического обследования (расследования))

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г. Авдониной № 495/07- в от 24.11.2025 г.

(наименование документа с указанием его номера и даты вынесения)

в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №316 комбинированного вида» Советского района (далее – МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида»), по адресу: ул. Кабышева, д.44.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

было проведено санитарно-эпидемиологическое обследование (расследование): с 11 ч. 45 мин. до 14 час. 30 мин.

Акт составлен: Хафизовой Алсу Фаридовной, ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводивших обследование, наименование структурного подразделения (отдела, территориального отдела Управления)

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования (расследования) присутствовали: Кашапова Гульнара Насиховна – заведующий МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида»; Миннуллина Алсу Расимовна – старшая медицинская сестра МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении санитарно-эпидемиологического обследования (расследования))

В Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) поступили экстренные извещения №№ 1262251, 1262255 от 20.11.2025г. из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» по случаю регистрации энтеровирусной инфекции у воспитанников групп №2,3 МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида», по адресу: г. Казань, ул. Карбышева, д.44.

Согласно экстренным извещениям:

- № 1262251 от 20.11.2025г.: ребенок посещает группу №2 дата заболевания 19.11.2025, дата обращения за медицинской помощью и установления диагноза - 20.11.2025г. Диагноз энтеровирусная инфекция неуточненная установлен фельдшером Газизовой Г.Г. Последний день посещения группы – 19.11.2025.

- № 1262255 от 20.11.2025г.: ребенок посещает группу №3 дата заболевания 19.11.2025, дата обращения за медицинской помощью и установления диагноза - 20.11.2025г. Диагноз энтеровирусная инфекция неуточненная установлен фельдшером Газизовой Г.Г. Последний день посещения группы – 19.11.2025.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования (расследования) установлено:

МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида» по адресу: г. Казань, ул. Карбышева, д.44, размещено в 2-х этажном типовом здании. Водоснабжение, канализация централизованные, горячее водоснабжение имеется, установлены дополнительные водонагреватели. За последний месяц аварийных ситуаций в системе водоснабжения и канализации не отмечено, ремонтные работы не проводились.

Всего в МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида» функционирует 11 групп. Списочный состав – 179 детей, на день обследования присутствуют 118 детей. Причины отсутствия 61 детей: причина отсутствия-по болезни-7 чел (ОРВИ -5, ЭВИ-2), на реабилитации – 5 чел, домашний режим -20 чел, без причины – 14 чел, 1-ый день -15 чел. Сотрудников – 44 (в т.ч. 2 совместителя), на административном -1 чел.. На пищеблоке работают 4 сотрудника: 2 повара, кухонный работник, кладовщик.

Списочный состав группы №2 – 27 детей, на день эпидемиологического обследования присутствуют 15 детей, отсутствуют по болезни -1 (ЭВИ), без причины – 4, по семейным обстоятельствам – 6. С заболевшим ребенком из группы №2 находились в контакте 25 человек (2 сотрудника и 23 детей). В карантинной группе

работают воспитатель и младший воспитатель, в других группах не работали. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования среди контактных лиц заболевших не выявлено, жалоб на состояние здоровья не предъявляют.

Медицинское наблюдение за контактными детьми установлено. Записи в журналах медицинского наблюдения за детьми имеются, по 2 взрослым (воспитатель и мл.воспитатель) отсутствуют. Карантин определен с 21.11 по 28.11.2025 года.

Списочный состав группы №3 – 14 детей, на день эпидемиологического обследования присутствуют 10 детей, отсутствуют по болезни -2 (ЭВИ, ОРВИ), по семейным обстоятельствам – 2. С заболевшим ребенком из группы №3 находились в контакте 15 человек (2 сотрудника и 13 детей). В карантинной группе работают воспитатель и младший воспитатель, в других группах не работали. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования среди контактных лиц заболевших не выявлено, жалоб на состояние здоровья не предъявляют.

Случаи ЭВИ в МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида» в журнале учета инфекционных (паразитарных) заболеваний (ф.060/у) зарегистрированы.

Допуск воспитанников после перенесенного заболевания к посещению МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида» осуществляется при наличии медицинского заключения (медицинской справки). Допуска новых детей в карантинную группу не отмечено. В группах №2,3 не в полном объеме организованы противоэпидемические мероприятия, не все контактные лица выявлены, отсутствуют сведения о проведении осмотра 2 взрослых (воспитателя и младшего воспитателя), с измерением температуры тела и регистрацией результатов осмотра в карантинном журнале.

В учреждении проводятся режимно-ограничительные, профилактические и дезинфекционные мероприятия, а именно: запрет участия в массовых мероприятиях детей из карантинной группы, проведены ежедневные осмотры контактных лиц, включающие оценку общего состояния, осмотр кожных покровов, измерение температуры тела. Установлено медицинское наблюдение сроком на 10 календарный день с момента изоляции последнего заболевшего ЭВИ, организовано проведение дезинфекции.

Проведение текущей дезинфекции проводится 2 раза в день (на пищеблоке, в столовой, в спальнях помещениях, групповых, кружковых, местах общего пользования, санузлах) с применением растворов дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов. Для текущей дезинфекции в очаге используется средство «Астера» согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства по режиму при вирусных инфекциях, а именно разведение в концентрации 0,5%. Разведение осуществляет медицинская сестра. Средство хранится в упаковке изготовителя в крытом помещении, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

Заключительная дезинфекция в помещениях групп и на пищеблоке проведена 15.07.2025г. силами сотрудников МБУ «Дезинфекционная станция г. Казани».

Пищеблок МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида» размещен на 1-ом этаже. Технологическое и моечное оборудование пищеблока в рабочем состоянии. Для мытья посуды используется моющее средство «Ника супер плюс».

Пищеблок работает на сырье и полуфабрикатах, поставляемых из АО «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани», документы о качестве и сопроводительные документы представлены. Тепловое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии, температурный режим хранения продуктов соблюдается. Сроки хранения суточных проб не менее 48 часов соблюдаются. Продуктов с истекшим сроком годности не выявлено. Журналы: бракеража готовой продукции, поступающего сырья, учета температуры в холодильном оборудовании, здоровья имеются (ведутся своевременно). Питание организовано в соответствии с утвержденным меню.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды из пищеблока. Допускается переливание кипяченой воды из пищеблока в чайники. График выдачи кипяченой воды на группы имеется, график смены кипяченой воды ведется.

Используется многоразовая посуда, которая моется в соответствии с требованиями предъявляемыми к мытью столовой посуды. Проводится дезинфекция столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с использованием дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе, выделена емкость с крышкой с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

Мытье игрушек в группах проводится 2 раза в день.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования выявлены следующие нарушения требований санитарного законодательства: Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г.), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее – СанПиН 3.3686-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20):

Группа №2

- в нарушение требований ст. 10, ч.1. ст. 28, ч.1 ст. 33, ч.3. ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 38, 2623, 2626, 2627, 2628, 2630 СанПиН 3.3686-21 сведения о воспитанни-

ках, бывших в контакте с заболевшим ребенком, временно не посещавших группу №2 (А.Али с 12.11.25г, А.А. с 20.11.25г., Б.К. с 18.11.25, С.Р. с 17.11.25, Т.Т. с 17.11.25) не передано в медицинскую организацию для организации и проведения медицинского наблюдения в течение 10 дней со дня последнего контакта с больными (19.11.2025г);

- в нарушение требований ст.10, ст. 28 ч. 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03. 1999г., п.2.11.2 СП 2.4.3648-20, п.п. 2633, 2636 СанПиН 3.3686-21 обеззараживание игрушек проводится при неполном погружении в раствор дезинфицирующего средства «Астера», при регламентированном п. 3.13 Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Астера» полном погружении;

- в нарушение требований ст. 10, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03. 1999г., п 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для организации питьевого режима отсутствуют отдельный промаркированные подносы для чистой и использованной посуды;

Группа №№2,3

- в нарушение требований ст.10, ст. 28 ч. 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03. 1999г., п.п. 2633, 2636 СанПиН 3.3686-21, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 отсутствует плотно закрывающаяся крышка на емкости с рабочим раствором для дезинфекции игрушек (в наличии деформированная крышка), при регламентированном п. 4.7. Инструкции №1 по применению дезинфицирующего средства «Астера» обязательном наличии плотно закрывающейся крышки на емкостях для обеззараживания;

- в нарушение требований ст.10, ч.1. ст.28, ч. 3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2633, 2634, 2636 СанПиН 3.3686-21 для обеззараживания уборочного инвентаря (ерши для унитаза) используется 0,1% раствор дезинфекционного средства «Астера», при требуемом инструкцией использовании раствора 0,2% или 0,3% концентрации соответственно, что не соответствует п.3.18, таблицы №4 Инструкции №1 от 2011г. по применению средства дезинфицирующего «Астера»;

Группа №3

-в нарушение требований ст. 10, ч.1. ст. 28, ч.1 ст. 33, ч.3. ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03. 1999г., п.п. 2627, 2628, 2629 СанПиН 3.3686-21 не обеспечены противоэпидемические мероприятия, а именно: с 21.11.2025 года не организовано медицинское наблюдений за лицами, подвергшимися риску заражения с внесением результатов осмотра в листы наблюдений (отсутствуют сведения по контактным сотрудникам);

- в нарушение требований ст. 10, ч.1. ст. 28, ч.1 ст. 33, ч.3. ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03. 1999г., п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 2623, 2626, 2627, 2628, 2629 СанПиН 3.3686-21 сведения о воспитанниках, бывших в контакте с заболевшим ребенком, временно не посещавших группу №3 (У.Д. с 19.11.25г, М.В. с 21.11.25г) не передано в медицинскую организацию для организации и проведения медицинского наблюдения в течение 10 дней со дня последнего контакта с больными (19.11.2025г);

- в нарушение требований ст.10, ч.1. ст.28, ч. 3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 умывальная раковина для персонала в группе не обеспечена электро- или бумажными полотенцами, что является нарушением ст. 10, ч.1 ст. 28, ч.ч.1,3. ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г;

- в нарушение требований ст.10, ч.1. ст.28, ч. 3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 некачественно проводятся ежедневная влажная и генеральная уборка: скопление пыли в раздевальной на поверхности шкафа для хранения одежды сотрудников; в буфетной на поверхности шкафа для хранения посуды и в игровой на полках шкафа для дидактического материала и игрушек;

Пищеблок

- в нарушение требований ст.10, ч.1. ст.28, ч. 3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не соблюдаются требования к организации питьевого режима с использованием кипяченой воды: в пищеблоке до раздачи детям кипяченая вода не охлаждается до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась, а переливается в чайники для остывания без дополнительного кипячения в течении 5 минут;

- в нарушение требований ст. 10, ч.1 ст. 28, ч.3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: умывальная раковина в производственном цехе (холодный цех, кухонная зона), для сотрудников не обеспечены мылом (устранено в ходе обследования), электро- или бумажными полотенцами;

(указываются результаты обследования, расследования, характер выявленных нарушений со ссылкой на нормативные документы; лица, допустившие нарушения)

Оценка очага: очаг с двумя случаями заболевания ЭВИ

Возбудитель: энтеровирус

Источник инфекции (возможный, вероятный): вероятный источник- заболевший энтеровирусной инфекцией или бессимптомный носитель.

Причиной возникновения заболевания энтеровирусной инфекцией предположительно послужило при непосредственном контакте с бессимптомным носителем.

В целях локализации очага энтеровирусной инфекции в МАДОУ «Детский сад №248» проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Очаг локализован.

Прилагаемые к акту документы:

- приказ о назначении на должность заведующей детского сада МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида»;
- должностная инструкция заведующего МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида»;
- предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №495 от 28.11.2025г.

Подпись лица, проводившего санитарно-эпидемиологическое обследование (расследование):

Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

_____ Хафизова А.Ф.

С актом о проведении санитарно-эпидемиологического обследования (расследования) ознакомлен(а): Кашапова Гульнара Насиховна заведующий МАДОУ «Детский сад №316 комбинированного вида»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» ноября 2025 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом о проведении санитарно-эпидемиологического обследования (расследования): _____