

Для служебного пользования
Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального района



А.Ф. Горбунов

«15» 01 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ОВО по
Нурлатскому району -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ
по РТ», майор полиции



А.В. Еремеев.

«19» 12 2019г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения
УФСБ РФ
по Республике Татарстан в
г. Чистополь



О.А. Акимов/

«09» 01 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 102 ПСЧ
«110ФПС» по РТ, капитан
внутренней службы



Ибляминов Р.М.

«29» 11 2019г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Мюловский детский сад «Рябинка» Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан

наименование объекта (территории)

п.МОД

наименование населенного пункта

2020год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, 423060, Республика Татарстан, Аксубаевский район, пгт. Аксубаево, ул. Ленина, 8, тел. 8(84344) 2-93-30, aksuba@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

423063, Республика Татарстан, Аксубаевский район, п.МЮД, улица Центральная, дом32, 8(9196928420, kusteneva_1970@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образование дошкольное, 85.11

(основной вид деятельности органа (организации))

4

(категория опасности объекта (территории))

4900 кв.м., 280м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Соглашение об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности №1 от 10.09.2019г.

Договор безвозмездного пользования государственным имуществом РТ №1 от 05.08.2019г.(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Кустенева Елена Васильевна, заведующий, тел. 8(919)69-28-420, kusteneva_1970@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Горбунов Анатолий Федорович, 8(84344) 2-93-30, aksuba@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

9/00 ч. рабочий день, с 7.30 до 16.30. Выходной день: воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 9 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 30 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, почку, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций **0** человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Главный распределительный энергощит (умывальная + санузел)	0	0,1	Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования). Взрыв КВВ (террорист-смертник, закладка и т.д.).	Нарушение энергоснабжения объектов ОУ (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют.
2.	Котельная (тепловой пункт)	0	0	Нападение на КЭ (захват, загрязнение окружающего пространства хим. реактивами).	Нарушение снабжения теплом объектов ОУ в холодное время года (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- через въездные ворота со стороны ул. Центральная:

- через ограждение со стороны ул. Центральная.

Возможные способы:

- контактное проникновение – несанкционированное, проход на основе маскировки;

- контактное нарушение целостности или характера функционирования ОУ – физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников;

- бесконтактное проникновение на объект охраны – контроль телефонных переговоров,

визуальное и слуховое наблюдение;

2. Захват заложников		50 00
До 30	Отсутствуют	
3. Нарушение энергоснабжения критических элементов		30 000
Нет	отсутствуют	
4. Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания ОУ		50 000
	Слабые и средние разрушения ограждающих конструкций ОУ	

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Для антитеррористической защиты привлекаются: Отдел МВД России по Аксубаевскому району, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 10. Тел.: 02, частное охранное предприятие «Арсенал».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, ручным металлодетектором.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: не имеется.
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: электроснабжения - нет, связи - нет.
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствует.
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: стационарный металлоискатель отсутствует; ручной металлоискатель - марка GC-101H (1 шт.);
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): наружное освещение и аварийное освещение в помещении отсутствуют.
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: в системе видеонаблюдения используются камеры VC-312C, IR800 ТВД - 2шт) и видеорегистратор (CTV-SE7204 4-х канальный цифровой). Система включает в себя 2 внешние и 2 внутренние видеокамеры.

В) в соответствии с п. 24 «м» Постановления Правительства №1006 от 2.08.2019 г. дооснастить объект (территорию) системой наружного освещения до июня 2020 года;

Г) в соответствии с п. 24 «н» Постановления Правительства №1006 от 2.08.2019 г. организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) до января 2020 года;

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

_____ ОТСУТСТВУЮТ _____

(наличие локальных зон безопасности)

_____ ОТСУТСТВУЮТ _____

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

 Кудряшова Е.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.


Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПЛАН (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
 МБДОУ «Мюдовский детский сад «Рябинка» Аксубаевского муниципального района РТ

К



- - ЭШ - электрощит
- - К - котельная

АКТ

обследования и категорирования объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Мюдовский детский сад «Рябинка» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Основание:

В соответствии с постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», приказом,

Комиссии в составе:

Председатель комиссии: Зайцев С.Ю., начальник МКУ « Отдел образования» Исполнительного комитета АМР.

Члены комиссии:

- Акимов О.А., начальник отделения УФСБ РФ по РТ в г. Чистополь;
- Ермеев А.В., врио начальника ОВО по Нурлатскому району – филиал ФКГУ «УВО ВНИГ России по РТ;
- Ибляминов Р.М., начальник 102 ПСЧ «11 ОФПС» по РТ;
- Кустенева Е.В., заведующий МБДОУ « Мюдовский детский сад «Рябинка» АМР РТ.

«22» октября 2019 года провела изучение исходных данных, обследование и категорирование объектов и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Мюдовский детский сад «Рябинка», находящихся по адресу: 423063 РТ, аксубаевский район, п. МЮД, ул. Центральная, д.32, и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Должностные лица объекта:

Заведующий: Кустенева Е.В., приёмная тел.: **89196928420**

Исполняющий обязанности по ГО и ЧС по ОУ: Симакаева Валентина Петровна, 89179147528.

Местонахождение объекта:

Объект располагается по адресу: 423063, Республика Татарстан Аксубаевский муниципальный район, п. МЮД, улица Центральная, дом 32.

Номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи: земельный участок – Соглашение об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности №1 от 10.09.2019г.;

объект недвижимости – Договор безвозмездного пользования государственным имуществом ПТ №1 от 05.08.2019г.

Краткое описание объекта: детский сад расположена в одноэтажном кирпичном здании, кровля из профнастила, полы деревянные, потолочное перекрытие – деревянное, окна из пластика, входные двери – металлические и занимает помещение площадью 362,9 кв.м. Здание имеет один вход и четыре выхода. Состояние их и подъездных путей удовлетворительные. На территории располагается: игровая площадка, овощехранилище. Объект расположен в центре п. МЮД, граничит с юга – жилой сектор- 100м, с севера – жилой сектор- 200м, с запада – игровая площадка – 20м, с востока – Мюдовский ФАП.

Объект обеспечен газопроводом, водопроводом и электричеством. При нарушении правил эксплуатации возможно возникновение пожаров и взрывов.

Пожаро-взрывоопасные вещества и материалы отсутствуют. Химически и биологически опасные вещества и материалы – отсутствуют. Токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты - отсутствуют.

Центральный вход осуществляется с улицы Центральная через 1 наружный дверной проем и 1 внутренний дверной проем. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые из пластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутренние двери: двухстворчатые из металла, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутри в фойе имеется ручной металлодетектор.

В здании расположено 2 групповые комнаты, 2 спальни, кухня, склад, 2-прихожие с раздевалками, кабинет заведующего, кабинет татарского.

Наличие построек других сооружений на территории объекта: имеется игровая площадка и овощехранилище.

Наличие критических элементов объекта: главный распределительный энергопит, тепловой пункт котельной

Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:

Из помещения имеется 4 эвакуационных выхода. 3 эвакуационных выхода расположены с улицы Центральная, один выход с улицы Садовая.

Ключи от эвакуационных выходов находятся у сотрудников.

Наличие трансформаторных будок, электрошитовых, их состояние: трансформаторная подстанция расположена со стороны улицы Садовая, электрощитовая находится в здании детского сада, защищенная одностворчатой металлической дверью с одним замком.

Максимальная посещаемость: 30 чел.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта: 2018г., проводилось категорирование объекта по Постановлению №1235 от 07.10.2017г.

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: *собственником объекта установлено 2 внутренние и 2 наружные камеры видеонаблюдения на территории объекта.*

Наличие на объекте документации:

- *Приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта, противопожарную безопасность. А также наличие его функциональных обязанностей;*

- *План эвакуации сотрудников учреждения.*

- *Инструкция о порядке действий должностных лиц учреждения при поступлении информации об угрозе совершения террористического акта в письменном виде.*

Инструкция о порядке действий должностных лиц ОУ захвате террористами заложников.

- *Инструкция о порядке действий должностных лиц учреждения при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройства.*

3. Наличие и состояние на объекте:

- *укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, родителей) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: на объекте специально оборудованные места отсутствуют.*

- *оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: нет.*

- *укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальными и коллективными средствами спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС); имеются аптечки первой медицинской помощи (4 штуки), находятся в групповой комнате.*

- *наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: помещения объекта оборудованы средствами пожарной сигнализации с выводом на пост охраны. Также имеются огнетушители в количестве 6 штук.*

- *наличие информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): имеется, в актуальном состоянии.*

- наличие на объекте систем наружного и внутреннего видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории внутри объекта, и при входе) архивирование и хранение данных в течение не менее 30 суток); объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на один монитор на пост охраны) всего установлено 4 видеокамеры (2 внутренних и 2 наружные). Срок архивирования и хранения информации 30 суток.

- наличие на объекте системы оповещения и управления эвакуацией (система является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость на всей территории); отсутствует.

- наличие на объекте переносных и стационарных металлодетекторов (1 ручной металлодетектор.) – марка GC-101H

- наличие на объекте системы освещения:

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (Ф.И.О. и номера их служебных телефонов) УУП: объект находится на территории обслуживаемой старшим участковым уполномоченным полиции и ПДН ОМВД России по Аксубаевскому району (Насыров Рамис Галиммулович, тел. участкового 89997580652), дежурная часть тел.: 2-79-74, 2-72-06

4. Инженерно-техническая укрепленность

- параметры охраняемой территории (площадь (в квадратных метрах), периметр (м)): 490 кв.м., 280м.

- инженерные ограждения (конструкция и параметры в т.ч. высота (в метрах), протяженность (в метрах)); по периметру объекта ограждение металлический забор высотой 1,5 м., протяженностью 280м.

- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колочая проволока, металлические прутья и др.); отсутствует.

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: объект оборудован средствами пожарной сигнализации, выведены на пост охраны, на посту охраны установлены кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ЧОП «Арсенал» Стационарная кнопка тревожной сигнализации отсутствует, радиобрелки КТС – один у сотрудников, второй – у заведующего.

Пожарная сигнализация:

- автоматическая пожарная сигнализация ББП «Сигнал-20»;

- извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ИП212-34А «ДИП-34А»-120 шт; эвакуационные выходы: 4шт.; источник наружного противопожарного

водоснабжения - на расстоянии 500м, расстояние до пожарных водоемов - 300м,
гидрантов - нет;

- наличие первичных средств пожаротушения: огнетушители ОП-4 в количестве 6
шт.,

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах
металлических дверей с кодовыми замками: отсутствует

- телефона с автоматическим определителем номера звонившего
абонента: отсутствует

4.1. Силы и средства охраны

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны -
территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба безопасности,
частное охранное предприятие и др.):

- Физический вид охраны: осуществляется в дневное время техническим
персоналом, который осуществляет пропускной контроль с 7:30 и до 16:30

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность: не имеется.

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии
(ГБР) или Тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время
прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек
объекта; оценка уровня подготовленности): - ЧОП «Арсенал», Лиц. МВД РТ 40 №03389
от 11.10.2016 г. Тел.: 8 (8555) 43-77-11.

- огнестрельное оружие: травматический пистолет МР-471, - 2 шт.

- защитные средства: бронезилет (2 шт.), каска (2 шт.);

- специальные средства: ПР (2 шт.), газ. баллон (2 шт.), наручники (2 шт.);

- служебные собаки: не используются.

- организация оповещения и связи: сотовая связь.

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда
автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля
щлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, средства
принудительной остановки автотранспорта и др.): не имеется

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта,
при обнаружении вещества, которые могут являться биологически или химически
опасными; инструктажи проводятся, в журнале имеются соответствующие отметки.

- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование,
частным лицам, профиль деятельности): не имеется

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: осуществляется со стороны персонала объекта

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: В январе 2019 года заключен договор с ЧОП «Арсенал» на охрану объекта с помощью кнопки тревожной сигнализации, общая сумма составляет 24000 рублей, на техническое обслуживание ПАК «Стрелец монитор».

28 января 2019г. заключен договор с ООО «Интер СвязьСервис» на обслуживание автоматической пожарной сигнализации на 2019г. общая сумма составляет 3192руб.

С ООО «Модуль радио» на оказание услуг по плановому техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации 5658руб.

7. Заключение комиссии

Выводы комиссии: Общий уровень безопасности не соответствует необходимым показателям. Система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации, освещение территории объекта, силы и средства для противостояния терактам и иным противоправным действиям не соответствуют требованиям и не выполняют задачи по физической защите.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

А) в соответствии с п. 24 «г» Постановления Правительства №1006 от 2.08.2019 г. оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии до января 2020 года;

Б) в соответствии с п. 24 «д» Постановления Правительства №1006 от 2.08.2019 г. оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации до января 2022 года;

В) в соответствии с п. 24 «м» Постановления Правительства №1006 от 2.08.2019 г. дооснастить объект (территорию) системой наружного освещения до июня 2020 года;

Г) в соответствии с п. 24 «н» Постановления Правительства №1006 от 2.08.2019 г. организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) до января 2020 года;

По результатам обследования на основании п.13 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" комиссия решила присвоить объекту 4 категорию опасности.

Председатель комиссии: Зайцев С.Ю., начальник МКУ «Отдел образования»
Исполнительного комитета АМР _____

Члены комиссии:

- Акимов О.А., начальник отделения УФСБ РФ по РТ в г. Чистополь _____;
- Еремеев А.В., врио начальника ОВО по Нурлатскому району – филиал ФКУ «УВО ВНГ России по РТ _____;
- Ибязминов Р.М., начальник 102 ПСЧ «11 ОФПС» по РТ _____;
- Кустенева Е.В., заведующая МБДОУ «Мюдовский детский сад «Рябинка» _____

Иванович
К. И. Иванов

Коллежский регистратор

№ 12345

1888 г.



1888