

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)  
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54,  
факс (843) 238 79 19.

п.г.т.Аксубаево, ул.Мазилина д.86  
(место составления акта)

«25» марта 2020 года  
(дата составления акта)

11 час. 00 мин

(время составления акта)

**Акт проверки  
органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 691/26-п/в**

с 02 марта по 25 марта 2020 г. по юридическому/фактическому адресу: 423072,  
Республика Татарстан, Аксубаевский район, село Старое Тимошкино, ул. Ленина, дом 16.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Старотимошкинский  
детский сад «Солнышко» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (Приказа) заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г.Авдониной о проведении  
плановой/выездной проверки за № 691/26-п/в от 20 февраля 2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении  
проверки)

**Проведена плановая выездная проверка**

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Старотимошкинский детский сад «Солнышко» Аксубаевского  
муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1603003050, ОГРН  
1021605354561 юридическому/фактическому адресу: 423072, Республика Татарстан,  
Аксубаевский район, село Старое Тимошкино, ул. Ленина, дом 16.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки на объекте с 10 час.00 мин. по 14 час.00 мин. 02.03.2020г.

с 09 час.30 мин. по 12 час.30 мин. 11.03.2020г.

7 часов

(дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан  
(Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах,  
423060, Республика Татарстан, Аксубаевский район, п.г.т.Аксубаево, ул.Мазилина д.86

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при  
проведении выездной проверки):

Уведомлен заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Старотимошкинский детский сад «Солнышко» Аксубаевского муниципального  
района Республики Татарстан Мишина Лина Владимировна 26.02.2020 года в 08 час.00 мин.

Ознакомлен заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Старотимошкинский детский сад «Солнышко» Аксубаевского муниципального  
района Республики Татарстан Мишина Лина Владимировна 26.02.2020 года в 08 час.00 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах Абзалов Алмаз Файзрахманович

Старший специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах Исмагилова Гузель Хамзовна

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Гафуров Рафис Рашитович заведующий отделом, Аксубаевского района- врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах», Тимирязов Александр Сергеевич помощник врача – эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах» (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № RA.RU.710067 от 22.09.2015г.; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № РОСС.RU.0001.510710 от 19.11.2014г.; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Нурлатском, Аксубаевском районах № РОСС RU.0001.511320 от 20.05.2016, выданные Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Старотимошкинский детский сад «Солнышко» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Мишина Лина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Детский сад расположен в приспособленном помещении в здании школы на первом и втором этаже двухэтажного кирпичного здания школы. Имеется два отдельных входа.

Территория участка имеет общее металлическое и частично деревянное ограждение. Наружное электрическое освещение имеется. Прилегающая территория к детскому саду не асфальтирована. Перед входом в детский сад имеется бетонированная дорожка.

**На земельном участке выделены следующие зоны:**

- зона застройки, которая включает основное здание, автономная газовая котельная – общая со школой;

-зона игровой территории, включает одну групповую площадку. Ограждение площадки деревянное высотой 0,6м. Покрытие площадки травяное.

На площадке имеется игровое оборудование.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по договору № 015711 от 05.03.2020г.

Детский сад в соответствии Уставом осуществляет образовательную деятельность по основной общеобразовательной программе дошкольного образования и комплексной программой обучения и воспитания в детских образовательных учреждениях. Лицензия на образовательную деятельность № 5890 от 09.12.2014г., санитарно-эпидемиологическое заключение получено в феврале 2019г.бессрочно.

По проекту мощность детского сада на 55 детей, рассчитано на 3 группы.

По списку 28 детей в момент проверки - 28 детей.( две группы).

Младшая группа с 1,5 до 3 лет – 11детей

Старшая- подготовительная группа с 3до 7 лет – 17 детей

**Режим работы** с 7-30 до 16-30. Персонал детского сада - 13 человек, медицинскому осмотру подлежит 13 человек. Медицинский осмотр пройден всеми.

**В детском саду имеется следующий набор помещений:**

Вход в детский сад отдельный от школы. При входе имеется тамбур для хранения колясок.

**В состав групп входит:**

- **Раздевальные** - оборудованные индивидуальными шкафами, маркировка имеется в старшей и подготовительной группах. Установлены скамейки для сидения.

- **групповая** (игровая) по площади соответствует санитарным требованиям, оборудована столами и стульями старого образца одного размера, не маркирована.

- **спальная комната** оборудована новыми деревянными кроватями, маркировка постельных принадлежностей имеется у ножного края. Термометры имеются во всех помещениях групповых. В момент проверки температура по термометрам 22-23 градуса. Маркировка кроватей произведена.

**Туалеты** во всех группах оборудованы 2-мя унитазами, На унитазах сидения имеются. В младшей группе имеются ячейки для горшков и два унитаза. Содержимое горшков выливается в унитаз.

Для умывания установлены по 2 умывальных раковины в каждой группе. Полотенца находятся здесь же. Индивидуальные ячейки имеются. На одного ребенка имеется два комплекта белья, включая полотенце.

- кабинет заведующей оборудован шкафом и компьютерным столом.

**Отделка помещений:**

Полы в помещениях бетонные, покрыты линолеумом, стены в спальном комнате, игровой покрашены водоэмульсионной краской, потолки покрыты потолочными плитами. В туалетной комнате стены и пол облицованы плитками.

**Санитарно-техническая обеспеченность:**

- **водоснабжение** - централизованное, водоразборных точек достаточно.

- **канализация** - местная с выводением стоков в выгребную яму от пищеблока, прачечной, и отдельно от туалета с умывальной. **Договор** на вывоз сточных вод составлен. В момент проверки розливов сточных вод не обнаружено.

- **отопление** - от автономной газовой котельной общей со школой. Отопительные приборы представлены радиаторами и трубчатыми нагревательными приборами. В момент проверки отопление не включено.

- **вентиляция** - механическая приточно-вытяжная вентиляция отсутствует. В помещениях детского сада вентиляция через вытяжные каналы, естественная вентиляция через форточки и двери в теплый период года. Вентиляция проводится во время отсутствия детей.

- **освещение** - все помещения детского сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено в основном лампами накаливания, которые оборудованы светильниками.

**По организации питания:** - пищеблок расположен в одном помещении со школой, который имеет в своем составе складское помещение, горячий цех, заготовочный цех. Для детского сада в горячем цехе выделена отдельная 4-х камфорная электроплита. Разделочными столами обеспечены в достаточном количестве. Маркировка столов произведена. Для хранения чистого инвентаря имеется стеллаж.

В складском помещении установлен 2 бытовые холодильники и одна холодильная камера. Товарное соседство соблюдается.

В детском саду установлено трехразовое питание детей.

**По организации учебно-воспитательной работы.**

В соответствии с уставом МДОУ установлена 6-ти дневная рабочая неделя, с 7-30 до 16-30 часов. Режим дня в группах имеется. В них указаны общие часы занятий, продолжительность занятий соответствует санитарным требованиям.

Ежедневный утренний фильтр проводится воспитателями, журналы имеются.

03.03.2020г. в 11 час.30 мин. в МБДОУ «Старотимошкинский детский сад «Солнышко» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, расположенном по адресу: 423072, Республика Татарстан, Аксубаевский район, село Старое Тимошкино, ул. Ленина, дом 16.. юридическим лицом МБДОУ «Старотимошкинский детский сад «Солнышко» нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации зданий, помещений, а именно:

- На территории детского сада используется одна игровая площадка на две группы, что является нарушением ст.11, ст.24, ст.28 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.3.5, п.3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- Недостаточно теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков, с площадью не менее 1 кв.м на 1 ребенка, (один теновый навес на две группы), что является нарушением ст.11, ст.24,ст.28 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.3.9, п.3.10. п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- На территории детского сада имеется дворовой туалет, который не используется по назначению и занимает часть игровой площадки, что является нарушением ст.11, ст.24,ст.28 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.3.5, п.3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- Производственное оборудование и моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки, что является нарушением требований ст.11, ст. 24, ч.1 ст. 28. ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. «52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Мытье кухонной посуды проводится с нарушением требований, а именно: температуру воды для мытья и ополаскивания кухонной посуды невозможно определить из-за отсутствия термометров, не выдерживается температурный режим воды и концентрация моющих средств, что является нарушением ст.11, ст.17, ч.1 ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. «52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.10, п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.1, п. 3.2 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».
- Участок приготовления холодных закусок не оборудован бактерицидным облучателем для обеззараживания воздуха, что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.1 (прил.34) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- В туалетной, в умывальной зоне не установлен душевой поддон, что является нарушением ст.11, ст.24, ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 6.16, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением, ст.11, ст.24,ч.1.ст.28, ч.1,3ст.39 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 19.03.1999г.; п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- Допускается использование столовой посуды (тарелки) с отбитыми краями, сколами; разделочных досок с трещинами и механическими повреждениями, что является нарушением ст. 11, 24, 28, 39 ФЗ №52 от 30 марта 1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- Отсутствует емкость с крышкой для замачивания посуды в дез. растворе на случай возникновения инфекционных заболеваний, что является нарушением ст.11, 28, 29 Федерального закона №52 -ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В младшей группе сливные бачки унитаза не работают (смыть проводят путем набора воды в другую емкость), в подготовительной группе из 2 унитазов один смывной бачок не работает, что является нарушением ст.11, 24, 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.6.16.1, п.6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

-При входе в младшую группу имеется деревянная веранда, покрашенная часть с облупившейся покраской, что является нарушением ст.11, 24, 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 года, раздел IV СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

03.03.2020г. в 12час.30мин. в МБДОУ «Старотимошкинский детский сад «Солнышко» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, расположенном по адресу: 423072, Республика Татарстан, Аксубаевский район, село Старое Тимошкино, ул. Ленина, дом 16. заведующим Мишиной Л.В. допущены нарушения санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно:

- Фактический рацион питания не соответствует примерному утвержденному меню согласно представленных журналов бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов и журнала бракеража готовой продукции, что является нарушением ст.10, ч.1 ст. 17, ч.1 ст.28, ч.1. ст. 29, п.3 ст. 39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.15.3, п.15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Не обеспечен контроль за качеством и сроками хранения продовольственного сырья, поступающего на пищеблок: в журнале не указан конечный срок реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, в графе « дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням не указано, что является нарушением ст.10, ст.17, ст.28 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

-Меню ежедневно руководителем учреждения не утверждается, не составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Для заказа продуктов с учетом принятой логистики организации питания дошкольной образовательной организации не составляется меню-требование, что является нарушением ст.10, ч.1,3 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1,3 ст.39 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ

от 19.03.1999г.; п.15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- На емкостях с рабочим дезинфицирующим раствором не указывается: название, назначение, дата приготовления, поэтому нет возможности определить срок его годности и правильность использования, расчет потребности дезинфицирующих средств отсутствует, что является нарушением ст. 10, ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст. 39 ФЗ РФ от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

- Не ведется работа по обеспечению удобным рабочим местом за столом в соответствии с длиной тела ребенка. Для рационального подбора мебели с целью профилактики нарушений костно-мышечной системы групповые не оснащены ростовыми линейками для самостоятельного определения детьми маркировочного цвета необходимой мебели. В группах неправильно проводится цветовая и цифровая маркировка мебели. На момент проверки выявлен стол с двойной маркировкой. (Стул высотой 260мм промаркировано цифровой маркировкой «0» группа, подходит к маркировке «1» группа мебели. (стол высотой столешнице 460мм, стул высотой сидения 260мм) не подходит к белой цветовой маркировке и по группе мебели «0», требуется оранжевая к группе мебели «1», что является нарушением ч.1 ст. 28, ч.1, 3 ст. 39 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 19.03.1999г.; п.п. 6.1, 6.6, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- Журнал С витаминизации ведется не по установленной форме, в графе общее количество внесенного витаминного препарата (гр) пишут норму С-витаминизацию на одного ребенка, так же не указана время внесения препарата, что является нарушением ч.1, 3 ст. 17, ч.1 ст. 28, ч.1, 3 ст. 39 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 19.03.1999г.; п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- Инструкции по мытье кухонной и столовой посуды не совпадает с наличием фактического моющего средства (при указанном в инструкции пищевой соды, фактически используется моющиеся средства Ника.), что является нарушением ч.1, 3 ст. 17, ч.1 ст. 28, ч.1, 3 ст. 39 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 19.03.1999г.; п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):