

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
«СОЛНЫШКО» с. ЯМАШИ»
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул. Кияткина, д.4, с. Ямаши, Альметьевского
района, 423406

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ЯМАШ АВЫЛЫ
«КОЯШКАЙ» БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӨ
БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЫ
Кияткин ур.,4 нче йорт, Ямаш авылы, Әлмәт районы,
423406

Тел: 8(8553) 34-37-28, e-mail: Yamashi.Solnyshko @tatar.ru, сайт: edu.tatar.ru

№ 11
03.04.2022г. .
На № _____ от _____

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) в
Альметьевском, Заинском,
Лениногорском, Сармановском районах
И.В.Хайруллиной
заведующего МБДОУ «Д/с
«Солнышко» с. Ямаши»
Г.М.Давлетшина

ОТЧЕТ
о проделанной работе по устранению нарушений по предписанию
№ 104/25 должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и в области защиты прав потребителей от
03.03.2022г.

В результате проведения плановой проверки ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах Ахмеровым Рамилем Камилзяновичем были выявлены ряд нарушений в соответствии с требований санитарно-эпидемиологического законодательства РФ. Нами были проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Предписание	Принятые меры по исполнению предписания	Прилагаемые документы, подтверждающие исполнение предписания
п.1.	Емкость с рабочим раствором дезинфицирующего	Емкость с рабочим раствором дезинфицирующего	Фото

	средства в прачечной не промаркирована с указанием средства , его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.	средства в прачечной промаркирована с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.	
п.2.	На пищеблоке в морозильнике допускается хранение пищевой продукции с нарушением условий хранения	На пищеблоке в морозильной камере не допускается хранение молока и молочной продукции	Фото
3	На бланках личных медицинских книжек сотрудников отсутствует информация о полном при поступлении и периодическом осмотре сотрудников	Проставлены печати на медицинских книжках сотрудников о периодическом медицинском осмотре Кирдяшова Л.В., Попова М.К., Есин А.В., Хайруллина С.А., Грушина С.Ф.	Фото

Заведующий



Давлетшина Г.М.