



# МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕДАЧЕЙ ВОДНЫМ ПУТЕМ



ПЕЙТЕ ТОЛЬКО КИПЯЧЕНУЮ  
ИЛИ БУТИЛИРОВАННУЮ ВОДУ



НЕ МОЙТЕ ОВОЩИ, ФРУКТЫ  
И ПОСУДУ ВОДОЙ ИЗ  
ВОДОЕМА



НА ОДЫХЕ В ЭКЗОТИЧЕСКИХ  
СТРАНАХ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ  
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПИТЬЯ, НО  
И ДЛЯ УМЫВАНИЯ И ЧИСТКИ  
ЗУБОВ



НЕ ЗАГЛАТЫВАЙТЕ  
ВОДУ ПРИ КУПАНИИ



КУПАЙТЕСЬ В РАЗРЕШЕННЫХ  
ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ВОДОЕМАХ



МОЙТЕ РУКИ ЧИСТОЙ ВОДОЙ  
С МЫЛОМ ПЕРЕД ЕДОЙ,  
ПОСЛЕ ТУАЛЕТА, ПРОГУЛОК,  
КОНТАКТА С ЖИВОТНЫМИ,  
ГАДЖЕТАМИ ИЛИ ДЕНЬГАМИ



# ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ



Чаще всего встречается летом и осенью



Источник инфекции – больной человек или носитель



От заражения до первых признаков заболевания проходит 2-10 дней, в среднем – 3-4 дня

## ! СИМПТОМЫ

- боль в животе, диарея
- боль в горле
- сыпь на коже и слизистых
- высокая температура тела

## ПЕРЕДАЕТСЯ



Через грязные руки, игрушки, другие предметы



При чихании, кашле



При употреблении в пищу инфицированных продуктов



При купании в инфицированных водоемах

## КАК ЗАЩИТИТЬСЯ



Мыть руки с мылом: после прогулки, перед едой, после туалета



Не контактировать с людьми с признаками инфекции



Пить только бутилированную или кипяченую воду, проверять сроки годности продуктов



Не купаться в стоячих водоемах, в фонтанах и в тех местах, где установлена табличка «Купание запрещено»

**Твой Роспотребнадзор**



# ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ



Тщательно мойте руки с мылом  
после посещения туалета,  
перед едой, после улицы,  
транспорта и публичных мест



Мойте фрукты и овощи  
кипяченой или  
бутылированной водой



Пейте только  
кипяченую  
или бутылированную  
воду промышленного  
производства



Избегайте контактов  
с людьми с признаками  
респираторных инфекций,  
с сыпью, диареей  
и температурой



Купайтесь только в тех бассейнах,  
в которых проводится  
обеззараживание и контроль  
качества воды, и на специально  
оборудованных пляжах



Следите за детьми  
во время купания во избежание  
заглатывания воды



Защищайте пищу от мух  
и других насекомых



## ! ВНИМАНИЕ

При появлении температуры,  
кашля, насморка, боли в горле,  
сыпи, головной боли,  
жидкого стула следует  
немедленно обращаться  
за медицинской помощью

**Ваш Роспотребнадзор**