

МБДОУ «Смол-Корсунский детский сад» Фисского
муниципального района РТ
(орган управления образованием)

А К Т

проверки готовности
дошкольного образовательного
учреждения к 20 24 / 25 учебному году

Полное наименование учреждения, тип, год постройки Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Самая-Корсаковский д/с"
Адрес учреждения, телефон Арский район с. Самая-Корса ул. Школьная д. 5

фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением Хасратдинова Фарида Фандусовна

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации _____ от « _____ » _____ 200 _____ г. № _____

Проверка проводилась комиссией в составе:

от Администрации _____

от органа управления образованием _____

от санитарно-эпидемиологического надзора _____

от пожарного надзора _____

от общественного питания _____

от профсоюзного органа _____

от хозяйственно-эксплуатационной службы _____

Комиссией установлено следующее:

1. В 2024/25 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано _____ групп, с общим количеством воспитанников 22 человек.

Нормативы, указанные в лицензии:

группы раннего возраста _____ детей

вторые младшие группы _____ детей

средние группы _____ детей

старшие группы _____ детей

подготовительные к школе группы _____ детей

2. Обеспеченность кадрами (штаты- укомплектованность всех категорий) кадрами не укомплектовано

Правильность их расстановки _____

3. Оформление дошкольного учреждения соответствует требованиям

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договор о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) имеется

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятия по группам, количество учебных занятия в течение дня и недели имеется

7. Территория: общая площадь 113,3

состояние ограждения хорошее

площадь озеленения _____

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ имеется

Подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования имеется тентовый навес

наличие и состояние огорода-ягодника не имеется

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников не имеется

наличие договора о вывозе мусора имеется

качество проведенного ремонта
капитального хорошее
текущего

искусственное освещение, его состояние в норме
естественное освещение в норме

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной) не имеется
характер и состояние отопительной системы хорошее

наличие акта опрессовки отопительной системы имеется

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные
огнетушители и т.д.) имеется

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных
учреждений (07.1989) имеется

наличие запасных выходов имеется

наличие плана эвакуации при пожаре имеется

наличие и состояние снабжения:

водой имеется

газом имеется

электричеством имеется

наличие канализации имеется

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние хорошее

организация питьевого режима организован

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка среднее, частично маркировано

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен среднее, постель-
ного белья не хватает

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий не имеется

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) хорошее

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования
и инвентаря не имеется

зал для музыкальных занятий, его готовность не имеется

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта хорошее

наличие аварийного титана

плита (какая), ее состояние электрическая

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и
изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции
электропроводов)

состояние разделочных столов хорошее

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка
и хранение имеется

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется

обеспеченность посудой, ее состояние имеется

котломоечная, ее оборудование имеется

каргофелечистки, их состояние

количество мясорубок, их состояние 1 хорошее

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется

11. Кладовые: качество проведенного ремонта —
хранение сыпучих продуктов имеется
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, состояние) холодильник 1, морозильник 1
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся овощей, хлеб и т.д.) не имеется

12. Деэрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеется
место приготовления _____, тара _____,
наличие пылесосов для уборки 1 имеется, утюгов 1 имеется
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения имеется

13. Медпункт: его состояние не имеется
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние не имеется
хранение скоропортящихся лекарственных средств не имеется
наличие комнаты для заболевшего ребенка не имеется
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения _____

15. Замечания и предложения комиссии Проверка проведена 02.08.2019 г. 1006, в соответствии с протоколом заседания комиссии от 02.08.2019 г. № 1006, согласно протоколу заседания комиссии от 02.08.2019 г. № 1006.

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году _____

АКТ составлен _____ числа _____ месяца 2024 года.

Председатель комиссии Мухаммадиев Р.Д.
члены комиссии Мухаммадиев М.У., Управление образования Исполнительного комитета Арского муниципального района РТ
Хасанов И.М., Начальник отдела инфраструктуры Исполнительного комитета Арского р-на, РТ
Балабиев А.Р., Начальник отдела МВД России
Файзрахманов Р.Р., Начальник ОВД по Арскому району, УВД ВКГ России по РТ.

