

ПРИНЯТО  
на заседании Общего собрания  
работников МБДОУ  
«Адав-Тулумбаевский детский сад»  
Протокол № 3 от 16.01.2023 года

УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий МБДОУ  
«Адав-Тулумбаевский детский сад № 6  
Буинского муниципального района РТ»  
\_\_\_\_\_  
Р.М. Хуснулина  
Введено в действие приказом № 28-ОД  
от 16.01.2023 года

## Положение

### о комиссии по обследованию и приемке игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, и игровых площадках в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района Республики Татарстан»

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по обследованию и приемке игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях, музыкальном зале, и игровых площадках в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района Республики Татарстан» (далее – Положение) разработано в целях охраны жизни и здоровья обучающихся МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района Республики Татарстан» (далее – ДОУ) в соответствии с:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Нормативно – правовыми актами, ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». ГОСТ Р, ТУ, ГОСТ регулируемыми требованиями к эксплуатации игрового и спортивного оборудования для детей на территории РФ;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013г. № ВК-710/09 «О рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурноспортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися»;
- Уставом ДОУ.

1.2. Комиссия по обследованию игрового и спортивного оборудования на спортивной и игровых площадках создается с целью проведения работ, направленных на устранение причин и условий, вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни здоровью воспитанников на площадках, обеспечения контроля по безопасности при эксплуатации, а также оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности игрового и спортивного оборудования.

1.3. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

1.4. Комиссия проводит обследование оборудования, находящегося на территории ДОУ

#### 2. Задачи Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:

2.1.1. Контроль за техническим состоянием игрового, спортивного оборудования на спортивной и игровых площадках на соответствие соблюдения государственных

стандартов с учетом основных требований безопасности.

- 2.1.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников.
- 2.1.3. Наблюдение за техническим состоянием оборудования на территории учреждения и своевременное принятие мер по устранению возникших неисправностей.

### **3. Полномочия Комиссии**

- 3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового и спортивного оборудования (осмотр его технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных швов, мест крепления и крепежных деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров, внешнего вида).

### **4. Состав и порядок формирования Комиссии**

- 4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
- 4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися деятельности Комиссии.

### **5. Организация работы Комиссии**

- 5.1. Комиссия осуществляет контроль технического состояния игрового и спортивного оборудования на спортивной и игровых площадках ДООУ.

Основной формой работы Комиссии является проведение осмотра, который включает в себя:

- регулярный визуальный осмотр (ежедневно);
- функциональный осмотр (1 раз в квартал);
- ежегодный основной осмотр (1 раз в год).

- 5.2. Осмотры спортивного, игрового оборудования, расположенные на территории и в здании детского сада, осуществляют ответственные лица, назначенные приказом, в соответствии с утвержденным графиком (Приложение №3).

- 5.3. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями. Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно.

- 5.4. Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности регистрируют в журнале.

- 5.5. Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится один раз в квартал, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя.

При проведении функционального осмотра определяется:

- чистота и внешний вид поверхности площадки (игровой, спортивной) и оборудования на улице и в помещениях;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования и др.

- 5.5.1. По результатам функционального осмотра составляется соответствующий акт осмотра, который должен содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации (Приложение 2).

- 5.6. Ежегодный основной осмотр проводится один раз в 12 месяцев, с целью подтверждения

достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна внести необходимые рекомендации по устранению.

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

5.6.1. По результатам ежегодного основного осмотра составляются соответствующие акты осмотра, испытания, готовности, приемки, которые должны содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью принятия соответствующих мер.

5.7. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компетентности и в соответствии с действующим законодательством.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ДОУ

6.2. Настоящее Положение действует до замены новым.

6.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и действует до внесения изменения.

**АКТ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ  
ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК**

МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района  
Республики Татарстан»

(наименование образовательной организации)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр игровой площадки на территории МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района Республики Татарстан» для разновозрастной группы \_\_\_\_\_ (от \_\_ до \_\_ лет) на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика игровых площадок:

Игровая площадка расположена на территории учреждения напротив здания.

Общая площадь площадки составляет не менее \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>,

Основание площадок: песок.

Характеристика поверхности детской игровой площадки: поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют загрязнители (стекло, камни и др.)

На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница и игровое оборудование.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Теневой навес		<i>повреждений нет</i>	
2	Песочница деревянная «Парус»		<i>повреждений нет</i>	
3	Карусель 6-местная		<i>повреждений нет</i>	
4	Качеля-балансир		<i>повреждений нет</i>	
5	Сдвоенные качели		<i>повреждений нет</i>	
6	МАФ (Горка)		<i>повреждений нет</i>	
7	Скамейка «Машина»		<i>повреждений нет</i>	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования детской игровой площадки подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

**АКТ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА**

в МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района  
Республики Татарстан»

(наименование образовательной организации)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр музыкального зала МДБОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района Республики Татарстан» на предмет исправности, надежности установки, визуальной оценки пригодности физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика музыкального зала: Общая площадь музыкального зала составляет не менее \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup> .

Покрытие пола: деревянное, . Имеется половое покрытие размером \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>

Мебель для хранения игрового оборудования закреплены.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Результатосмотра	Выявленный дефект	Принятые меры

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами - жалюзи. Батареи огорожены. Опасные предметы в музыкальном зале отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при играх, беге и прыжках.

Все оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время проведения утренней гимнастики и физкультурных и музыкальных занятий.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

**АКТ  
ПРИЕМКИ ГРУППОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ**

\_\_\_\_\_ (название группы)

**на готовность к новому 20\_\_-20\_\_ учебному году**

в МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района  
Республики Татарстан»  
(наименование образовательной организации)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

Воспитатель – \_\_\_\_\_.

Педагогический стаж – Курсовуюлет.

подготовку прошел в \_\_\_\_\_ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи  
прошел в \_\_\_\_\_ году.

Младший воспитатель – \_\_\_\_\_.

Курсовую подготовку прошел в \_\_\_\_\_ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда прошел в \_\_\_\_\_ году.

**1. Площадь группового помещения составляет \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.**

Раздевалка - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

Группа (совмещенная со спальными местами) - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

Туалетная комната - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

Буфетная - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

**2. Количество мест** для воспитанников по норме \_\_\_\_\_, фактически \_\_\_\_\_.

**3. Раздевалка.**

3.1. Освещение:

✓ естественное освещение – \_\_\_\_\_ окна, остекление целое;

✓ искусственное – люминесцентные лампы типа \_\_\_\_\_, работают \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами  
(жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг  
(форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для  
закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола:(кафель), наличие трещин - \_\_\_\_\_.

3.5. Стены: покрытие \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_.

3.6. Раздевальная комната оборудована:

✓ промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном  
количестве (недостаточно);

- ✓ лавочками для сидения \_\_\_\_\_;
- ✓ информационным стендом для родителей.

3.7. Оборудование раздевальной соответствует (не соответствует) росто-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

#### **4. Групповая комната.**

##### 4.1. Освещение:

естественное освещение – \_\_\_\_\_ окна, остекление целое;  
искусственное – люминесцентные лампы типа \_\_\_\_\_,  
работают \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточкк снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола: (линолеум), наличие щелей и трещин \_\_\_\_\_.

4.5. Стены: покрытие \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_.

4.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света (левостороннее освещение рабочего места) и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

4.7. В оформлении группового помещения присутствует:

4.7.1. функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;

4.7.2. устойчивость оборудования, безопасность размещения и крепления;

4.7.3. эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, масштабность, гармоничность имеющегося в групповом помещении;

4.7.4. единство формы и содержания;

4.7.5. информационная выразительность всех элементов и интерьеров.

4.8. Наличие игровых зон и зоны образовательной деятельности:

4.8.1. зона познавательного развития (учебная);

4.8.2. мини-лаборатория;

4.8.3. конструктивная зона;

4.8.4. зона художественно-эстетического развития;

4.8.5. театрализованная зона;

4.8.6. зона социально-эмоционального развития;

4.8.7. зона экологического воспитания;

4.8.8. игровая зона для сюжетно-ролевых игр;

4.8.9. зона двигательного развития.

4.9. Группа оснащена в достаточном количестве игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4.10. Мягконабивные и пенолатексные игрушки используются (не используются) только в качестве дидактических пособий.

#### **5. Спальные места в группе.**

5.1. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (тканевые шторы).

5.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточкк снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

5.3. Покрытие пола: (линолеум), наличие щелей и трещин - \_\_\_\_\_.

5.4. Стены: покрытие \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_.

5.5. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

5.6. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

6. Буфетная оборудована двухгнездной мойкой, полками для сушки посуды, шкафом для чистой посуды.

6.1. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение (централизованно, бойлер, электрокипятильник).

6.2. Водопроводная и канализационная системы проверены, работают исправно.

### 7. Туалетная комната.

7.1. Освещение:

✓ естественное освещение – \_\_\_ окна, остекление целое;

✓ искусственное – лампы типа \_\_\_\_\_, работают \_\_\_ из \_\_\_ шт.

7.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

7.3. Покрытие пола: кафель, наличие щелей и трещин - \_\_\_\_\_.

7.4. Стены: покрытие \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_.

7.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

7.6. Сантехника (унитазы \_\_\_ шт., умывальники \_\_\_ шт., душевой поддон) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено.

Протокол (акт) осмотра № \_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

9. Наличие технических средств обучения:

✓ магнитофон \_\_\_\_\_ - исправен / неисправен;

✓ ноутбук \_\_\_\_\_ - исправен / неисправен;

✓ интерактивная доска \_\_\_\_\_ - исправен / неисправен;

10. Учебно-методическое обеспечение:

✓ учебная литература;

✓ методическая литература;

✓ дидактические материалы;

✓ раздаточный материал;

– в наличии / нет, удовлетворительном состоянии.

11. Наличие в группе необходимой документации:

✓ календарный и перспективные планы образовательной работы с детьми;

✓ журнал учета посещаемости детей;

✓ сведения о родителях;

✓ социальный паспорт группы;

– в наличии / нет.

12. Предметно-развивающая среда в группе:

✓ достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей (гигиеническим и эстетическим требованиям) и эстетическим требованиям,

---

✓ рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д.) соответствует планам образовательной деятельности в группе.

13. Оснащение группы укомплектованной аптечкой имеется (отсутствует).

14. Наличие противопожарного инвентаря:

✓ огнетушитель порошковый – \_\_\_ шт.

15. Инструкции по охране труда имеются, с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении ознакомлены

16. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к

отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

17. Дата проведенного или будущего, текущего или капитального ремонта группового помещения:\_\_\_\_\_.

18. Оборудование помещения группы отвечает:

- ✓ требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;
- ✓ санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;
- ✓ требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности.
- ✓ требованиям пожарной и электробезопасности;
- ✓ возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.

19. Наглядная информация для родителей имеется.

#### РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения\_\_\_\_\_и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 20\_\_\_\_/20\_\_ учебном году.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

**АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ**  
**на проведение занятий в групповых помещениях**

МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района  
Республики Татарстан»

(наименование образовательной организации)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
 (должность, Ф.И.О.)

членов комиссии \_\_\_\_\_,  
 (должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 (должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 (должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что:

1. В групповых комнатах МДБОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района Республики Татарстан»: младшей и старшей разновозрастных группах общеразвивающей направленности организованы условия для осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и санитарно–эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20), а также возрастным особенностям воспитанников.

2. Педагогический персонал дошкольного образовательного учреждения, проводящий занятия, каждый в своей возрастной группе, прошел обучение и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, по безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в групповом помещении и ознакомлен с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении.

3. Оборудование находится в исправном состоянии и закреплено в целях безопасности воспитанников.

4. Система вентиляции в групповых комнатах находится в рабочем состоянии, вентиляционные пути очищены.

5. Первичными средствами пожаротушения детский сад укомплектованы – находятся в коридоре и в фойе.

6. Замечания и предложения комиссии:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Заключение комиссии о готовности групповых помещений к новому учебному году:

\_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_,  
 (подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_  
 (подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 (подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 (подпись, Ф.И.О.)

**АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ  
на проведение занятий в музыкальном зале**

МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района  
Республики Татарстан»  
(наименование образовательной организации)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что:

1. В музыкальном зале для воспитанников МДБОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад №6 Буинского муниципального района Республики Татарстан» организованы места для проведения музыкальных занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20), а также возрастным особенностям воспитанников.

2. Музыкальные инструменты и аппаратура проверены и находятся в исправном состоянии.

3. Педагогический персонал дошкольного образовательного учреждения, проводящий занятия в музыкальном зале, прошел обучение и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, по безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в музыкальном зале и ознакомлен с инструкцией о жизни и здоровьевоспитанников во время пребывания детей в учреждении.

4. Система вентиляции музыкального зала находится в рабочем состоянии, вентиляционные пути очищены.

5. Первичными средствами пожаротушения детский сад укомплектован – один огнетушитель у входа в музыкальный зал.

6.Замечания и предложения комиссии:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Заключение комиссии о готовности музыкального зала к новому учебному году:

\_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_.  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_.

(подпись, Ф.И.О.)

**ЖУРНАЛ  
результатов ежедневного визуального контроля за техническим  
состоянием игрового и спортивного оборудования**

Дата осмотра \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись проводившего осмотр

Ответственный \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)

**ГРАФИК**

контроля за техническим состоянием оборудования  
игрового и спортивного оборудования в групповых помещениях,  
музыкальном зале, игровых площадках муниципального бюджетного  
дошкольного бюджетного образовательного учреждения  
«Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района  
Республики Татарстан»

<b>Контроль технического состояния</b>	<b>Периодичность</b>	<b>Сроки проведения</b>
Регулярный визуальный осмотр	1 раз в день	Ежедневно
Функциональный осмотр	1 раз в 3 месяца	Последний день в квартале
Ежегодный основной осмотр	1 раз в 12 месяцев	в августе, перед началом учебного года