

Татарстан Республикасы  
Алабугамуниципаль районы  
«31 иченомерлы  
«Энжекэй» балаларбакчасымуни-  
ципаль бюджет мэктэпкәчәбелем-  
бириуучреждениесе

Пролетар урамы,  
42 нче йорт,  
Алабуга шәһәре  
Татарстан Республикасы, 423603



Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение  
«Детский сад общеразвиваю-  
щего вида №31 «Жемчужинка»  
Елабужского муниципального  
района Республики Татарстан

423603  
Республика Татарстан,  
город Елабуга,  
улица Пролетарская, дом 42.

Тел. 8(85557)3-76-91, mbdou31Jemchujinka@yandex.ru

№ 2

« 12 »января 2024г

Главному государственному санитарно-  
му врачу ТО Управления Роспотребна-  
дзора по РТ (Татарстан) в Елабужском,  
Агрывском, Менделеевском районах  
Р.З. Салиховой  
Заведующего МБДОУ «Детский сад об-  
щеразвивающего вида №31 «Жемчу-  
жинка» ЕМР РТ  
Нуретдиновой Г.И.

### Ответ на представление №01/29Е

### об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по представлению №01/29Е от «25» декабря 2023г.

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении
1	В групповой ячейке № 5 отремонтировать смеситель крана горячей воды в умывальной.	Произведён ремонт смесителя крана горячей воды в умывальной.
2	В помещениях групповых ячеек № 3, 4, 8, 9 на световых точках заменить перегоревшие лампы.	Были заменены перегоревшие лампы на световых точках в помещениях групповых ячеек № 3, 4, 8, 9.
3	Обеспечить корректное ведение журнала учёта работы бактерицидного оборудования в групповых ячейках и пищеблоке. Использовать бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации.	Обеспечено корректное ведение журнала учёта работы бактерицидного оборудования в групповых ячейках и пищеблоке. Бактерицидное оборудование используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Внесены следующие изменения: продолжительность сеанса облучения (в часах); остаток допустимого.
4	В групповой ячейке № 10 в туалете оборудовать крышкой бачок унитаза	Установлена крышка на бачок унитаза в групповой ячейке №10

5	Обеспечить соблюдение требований к приему пищевой продукции, в журнал бракеража скоропортящейся сырой пищевой продукции вносить сведения о бракераже молочной продукции (молоко, сметана, творог)	Обеспечено соблюдение требований к приему пищевой продукции, в журнал бракеража скоропортящейся сырой пищевой продукции внесены сведения о бракераже молочной продукции (молоко, сметана, творог)
6	На емкость с дезинфицирующим раствором в пищеблоке обеспечить нанесение сведений о наименовании дезинфицирующего раствора, предельном сроке годности.	В пищеблоке на емкость с дезинфицирующим раствором нанесены сведения о наименовании дезинфицирующего раствора, предельном сроке годности.

Заведующий

Г.И. Нуретдинова