

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Зернышко» Заинского муниципального района Республики Татарстан				
(полное наименование работодателя)				
423521, РТ Г.Заинск, ул.Заводская, д.17. Заведующий Кузнецова Нина Николаевна				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономи- ческой деятель- ности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1647007044	48689525	4210007	85.11	92417

КАРТА №13

специальной оценки условий труда

Сторож (вахтер) Код: 18883

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Количество и номера аналогичных рабочих мест: нет

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС: Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте:	3
на всех аналогичных рабочих местах:	нет
из них: женщин:	2
лиц в возрасте до 18 лет:	нет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте:	нет

Строка 021. СНИЛС работников: 100-494-980-36, 052-318-235 25, 120-950-305 17

Строка 022. Используемое оборудование: отсутствует

Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по идентифицированным вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) усло- вий труда при эффектив- ном использовании СИЗ
Химический	---		---
Биологический	---		---
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	---		---
Шум	---		---
Инфразвук	---		---
Ультразвук воздушный	---		---
Вибрация общая	---		---
Вибрация локальная	---		---
Неионизирующие излучения	---		---
Ионизирующие излучения	---		---
Параметры микроклимата	---		---
Параметры световой среды	Класс 2	---	---
Тяжесть трудового процесса	---		---
Напряженность трудового процесса	---		---
Итоговый класс (подкласс) условий труда:	Класс 2	<i>не заполняется</i>	

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

N п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7	Проведение медицинских осмотров	нет	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по улучшению условий труда:

нет

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

В холодный период года при работе на открытой территории или в неотапливаемом помещении допустимая продолжительность непрерывного пребывания на холоде и число 10-минутных перерывов на обогрев определяется согласно Методических рекомендаций МР 2.2.7.2129-06.

Рекомендации по подбору работников:

возможность применения труда:

а) женщин: да


б) лиц в возрасте до 18 лет: нет (Трудовой кодекс РФ, ст. 96.)

Дата составления: 31.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий		Кузнецова Н.Н.	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Председатель профкома, воспитатель		Фирсова Н.И.	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	


Старший воспитатель		Глухова О.Ф.	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	


Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

159		Шарафутдинов А.Р.	31.08.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Кузнецов А.Ф.	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О.)	

	Телешева Р.А.	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О.)	

	Лобашева Е.П.	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О.)	

ПРОТОКОЛ № 13 - О - 755 от 27.08.2018 г.

исследований (испытаний), измерений и оценки световой среды

Цель измерений: специальная оценка условий труда

Дата и время проведения измерений: 27.08.2018; 08.00 - 21.00

Дата проведения оценки: 27.08.2018

Полное наименование работодателя:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Зернышко» Заинского муниципального района Республики Татарстан

Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя:

Юридический и фактический адрес: 423521, РТ Г.Заинск, ул.Заводская, д.17

Наименование структурного подразделения работодателя:

отсутствует

Индивидуальный номер рабочего места: 13

Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):

Сторож (вахтер)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

ООО «АЛИКОМ-ПЛЮС». 423800, РТ, г. Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, д. 5Б, кв. 80 (17А/24). Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, №246 от 24.03.2016 г.. Аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21АН37, действителен с 25.12.2015 г. по бессрочно.

Сведения о применяемых средствах измерений:

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (08) зав. № 083766 (свид. о поверке №0136185 от 14.08.2018 до 13.08.2019)

Нормативно-правовые акты на методы проведения измерений и нормативно-правовые акты, регламентирующие ПДУ:

Измерение: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 8 апреля 2003 №34 (с изменениями на 15.03.2010г); СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", введен с 01.01.2017 г. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 N 81; ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. Введены с 01.04.2017 г. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2016 г. N 1442-ст; СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. Введен с 08.05.2017 г. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 777/пр; МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 23 сентября 2010 года*

Оценка: Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г

Результаты измерений:

№ п/п	Место измерения	Время пребывания, %	Разряд зрительных работ	Число ламп (в т.ч. не горят), шт, Тип и мощность ламп, Высота подвеса светильников, м.	Освещённость, лк				Прямая блёскость	Отраж. блёскость	Класс (подкласс) условий труда
					общая		комбини- рованная				
					факт.	норм. знач.	факт.	норм. знач.			
1	Вахта	90	---	---	280 ±22	200	---	---	отс.	отс.	2
	Открытая территория	10	---	---	---	---	---	---	---	---	2

Заключение: рабочее место по показателям освещенности соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Класс (подкласс) условий труда: 2 (Условия труда: допустимые)

Специалист организации, проводящей специальную оценку условий труда,
проводивший исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора:
Инженер Добрынин М.А. _____
Эксперт, осуществивший отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда:
Директор Шарафутдинов А.Р. _____

