

Срок действия паспорта  
до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Для служебного пользования*  
(пометка или гриф)

Экз. № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник МКУ «Отдела образования»  
Исполнительного комитета Мамадышского  
муниципального района РТ

(Министр просвещения Российской Федерации руководитель иного  
органа (организации), являющегося правообладателем объекта  
(территории), или уполномоченное им лицо)

И.Н. Габдрахманов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 11 " 04 20 24 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник 5 - го отделения СУ  
ФСБ РФ по РТ в г. Наб.Челны  
с дислокацией в г. Елабуга

(руководитель территориального органа  
Безопасности или уполномоченное им лицо)

А.В. Кочнев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 11 " 04 20 24 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ОВО по Мамадышскому  
району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Республике Татарстан  
(Татарстан)» майор полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии или  
подразделения вневедомственной охраны войск национальной  
гвардии Российской Федерации)

Р.Н. Шафигуллин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 11 " 04 20 24 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ОНДиПР по Мамадышскому  
муниципальному району УНДиПР ГУ  
МЧС России по РТ  
майор внутренней службы

(руководитель территориального органа МЧС России)

А.И. Ахтямов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 11 " 04 20 24 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Албайский детский сад» Мамадышского муниципального района  
Республики Татарстан

(наименование объекта (территории))

Мамадышский муниципальный район, с. Албай

(наименование населенного пункта)

2024 год



2024 год

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования»  
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики  
Татарстан Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Албайский детский сад» Мамадышского муниципального района Республики  
Татарстан, с.Албай, ул. Центральная, д.40, тел. 89503296523, [Ds.albayskiy@tatar.ru](mailto:Ds.albayskiy@tatar.ru)

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты  
органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

422176, Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Албай, ул. Центральная, д.  
40, тел. 89503296523, [Ds.albayskiy@tatar.ru](mailto:Ds.albayskiy@tatar.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

### Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

### четвертая категория

(категория опасности объекта (территории))

Основное здание объекта площадью 242,4 кв. м., отдельно стоящие помещения на  
территории учреждения - котельная, общей площадью -10,3 кв. м., размещены на  
обособленной территории общей площадью 3382 кв. м, длиной периметра забора  
228 м (общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование  
земельным участком 16-АН №767992 от 24.04.2015, свидетельство о  
государственной регистрации права пользования объектом недвижимости №16-  
16/026-16/138/001/2016-467/10 от 16.02.2016 (свидетельство о государственной регистрации права на  
пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий Мишурин Геннадий Алексеевич, 89503296523,  
[mishurin.gena@yandex.ru](mailto:mishurin.gena@yandex.ru)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте  
(территории), служебный (мобильный) телефон, адрес электронная почта)

Начальник Отдела образования Габдрахманов Ильдус Нурисламович, тел. 3-  
34-32; тел/факс 3-29-86, [mamadyshtroo@mail.ru](mailto:mamadyshtroo@mail.ru)

(ф.и.о., руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный  
(мобильный) телефон, адрес электронная почта)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) Режим работы: с 7.30 до 16.30

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 5 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня  
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,  
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на  
объекте (территории), сотрудников охранных организаций 9 человек.



4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование                      | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, метров | Характер террористической угрозы   | Характер возможных последствий  |
|-------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| 1.    | Электрощитовая, газовая котельная | 1  | 4 кв.м<br>10,3 кв.м   | Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей; | Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты |

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|-------|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|-------|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|



|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Не имеется |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Забор, запасные выходы в здание. Рельеф спокойный, лесные массивы не прилегают, возможность проникновения в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям – отсутствует. Возможности для незаметного подхода не имеются.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта – взрыв, поджог, применение взрывных устройств, отравляющих, химических, ядовитых веществ

#### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте, (территории) террористического акта**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Взрыв СВУ, захват заложников, применение отравляющих и радиоактивных веществ, поджог или неосторожное обращение с огнем

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Локальные разрушения конструкций здания, гибель заложников, гибель людей - до 9 чел. 242,4 кв.м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### **V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

| № п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры                                  | Возможный экономический ущерб, рублей |
|-------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1.    | До 9 чел                          | Локальные разрушения конструкций зданий, заражение окружающей среды | 5 млн.руб.                            |

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Отдел МВД России по Мамадышскому району, ул. Советская, дом 6, тел. 3-14-65



## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения – не имеется

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи –

не имеется

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), – не имеется

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей -

не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - освещение осуществляется с 6 прожекторами установленными на здании с фасада объекта.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения – не имеется

(марка, количество)

### 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 0;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - количество эвакуационных выходов - 3;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) – не имеется

### 3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств тушения объекта (территории):

а) Наличие автоматической пожарной сигнализации

оборудован системой пожарной сигнализацией «Сигнал-20» – 1 шт., устройство оконечное автоматического вызова объективное УОО-АВ исп.5/2 «ТАНДЕМ-2М»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

не имеется

(тип, марка)



д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) марки ОП-4 в количестве- 4 штуки.

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям, необходимо осуществить следующие мероприятия :

-Оборудовать запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридора, обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (ППР 1479.п.26)

-В целях исключения бесконтрольного пребывания на объекте территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) установить камеры видеонаблюдения с круглосуточным режимом записи (П.П.№1006 разд.3, п. 24 пп «и»).Срок устранения 24 месяца;

-Оборудовать объект (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территорий),о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;(раздел 111 п.25 пп «б» Постановления Правительства России от 02.08.2019 года № 1006).Срок устранения 24 месяца;

-заключить договор

### **IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)**

Межведомственная комиссия рекомендует осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности антитеррористической защищенности объекта :

Согласно Постановлению Российской Федерации от 02 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства просвещения российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения российской федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» руководителю объекта взять на контроль пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) посредством:

а) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях)-постоянно

б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории)-постоянно

в) организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств -постоянно



г) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях)-постоянно

д) исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в непосредственной близости от них;

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Лист корректирован

Руководитель объекта (территории)



Г.А.Мишури

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "11" 09 2024 г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)



Г.А.Мишури

(инициалы, фамилия)



Для служебного пользования (по заполнению)

Эк. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Отдела образования»  
Исполнительного комитета Мамадышского  
муниципального района РТ

И.Н. Габдрахманов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 11 " апреля 2024 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

**«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Албайский детский сад» Мамадышского муниципального района  
Республики Татарстан**

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  
объекта (территории) образовательной организации<sup>1</sup>:**

**Председатель комиссии:**

Начальник МКУ «Отдел образования» Габдрахманов И.Н.;

**Члены комиссии:**

Сотрудник 5-го отделения СУ ФСБ РФ по РТ в г. Наб.Челны с дислокацией в  
г.Елабуга- Киндюшенко В.С.;

Начальник ПЦО ОВО по Мамадышскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Республике Татарстан (Татарстан)» майор полиции - Шайхутдинов  
Л.И.;

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по  
Мамадышскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ  
майор внутренней службы - Ахтямов А.И. ;

Заведующий МБДОУ «Албайский ДС» Мишурин Г.А.

**Основание:** приказ МКУ «Отдел образования» №196 от 27 марта 2024 года «О  
создании комиссии»

**Межведомственная комиссия в период с 27 марта 2024 года по 28 марта  
2024 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и  
установила следующее:**

### Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта: 422176, Республики Татарстан,  
Мамадышский район, с.Албай, ул. Центральная, д.40, тел.



1.2. Информация о правообладателе объекта: Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан; тел/факс 3-29-86

1.3. Объект расположен в 1 этажном кирпично-деревянном здании. Здание построено в 1984 года постройки. Общая площадь земельного участка – 3368 м<sup>2</sup>, общая площадь здания – 242,3 м<sup>2</sup>. Количество входов: 2. Вход осуществляется с улицы Центральная, вход тамбурного типа. Наружная дверь одностворчатая деревянная, запирается на один висячий замок, внутренние двери одностворчатые деревянные, не запираются. Второй вход осуществляется с улицы Центральная в кухню, вход тамбурного типа, наружная дверь одностворчатая деревянная, запирается на один врезной замок, внутренняя дверь одностворчатая деревянная, не запирается.

В здании детского сада расположены кухня, прихожая, игровой зал, спальни, служебные помещения различного функционального назначения.

Количество эвакуационных выходов: 4. Первый эвакуационный выход осуществляется с кухни на территорию детского сада, дверь одностворчатая деревянная, запирается изнутри на крючок. Второй и третий эвакуационные выходы осуществляются из игрового зала в тамбур с выходом на территорию детского сада, другой в противоположную сторону территории детского сада, двери одностворчатые деревянные, запирается изнутри на крючок. Четвертый эвакуационный выход осуществляется со спальни на территорию детского сада со стороны ул. Центральная, дверь одностворчатая деревянная, запирается на крючок.

Имеется отдельно стоящее здание котельная площадью – 10,4 кв.м.

1.4. Режим работы объекта с 7.30 до 16.30

1.5. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте рабочее время 9 человек

1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения массовых и спортивных мероприятий (игровой зал/спортивный зал) 20/0

## **Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта**

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

приказ № 22 от 31.08.2023 г, заведующий Мишуринов Г.А.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта имеются, дата утверждения 31.08.2023 г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)



2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований антитеррористической защищенности объекта

**имеется**

(разработан (наименование распорядительного документа, дата утверждения, №)/подлежит разработке/корректировке)

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищенности разработан на 2023/2024 учебный год, дата утверждения 31.08.2023 г.

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов

**Приказ №24 от 31.08.2023 г.,**

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта

**имеется**

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов)

**имеется**

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях –

**проводятся**

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) 1 раз в квартал

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено

26 марта, 2024 года

(дата проведения)

**Памятки и инструкции работников о порядке действий в ЧС**

тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено:

**проводилось, 23.08.2023 г**

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

- на посту охраны установлена кнопка и брелоки тревожной сигнализации экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦО ОВО по Мамадышскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ».

### **Раздел 3. Организация физической охраны объекта**

#### **3.1. Физическая охрана:**



3.1.1. Физическая охрана осуществляется в дневное время сотрудниками детсада у входа в здание, в ночное время оператором газовой котельной

(осуществляется/не осуществляется) организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: ежедневно, кроме субботы и выходных дней;

3.1.3. Пропускной режим:

обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)

0/0

(по плану/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны

0\1

(по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта:

проводится, дата последнего инструктажа – январь, 2024 г.

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей

2 раза в год

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет

Заведующий Мишуринов Г.А. с периодичностью **каждый день**

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны

фактическая проверка

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта<sup>2</sup>:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны

не имеется

(реквизиты договора, срок действия)

3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка)

не имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

3.2.3. План охраны

имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны

имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.5. Инструкция по организации охраны

имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.6. Должностная инструкция охранника

имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)



3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом

имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб:

имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

## Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

### 4.1. Система видеонаблюдения

отсутствует

имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер 0, в том числе наружных 0, внутренних 0

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеoinформации

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения - входы и выходы в здание образовательной организации;

(вход (входы) в здание образовательной организации,

территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация \_ -

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

### 4.2. Система контроля и управления доступом(СКУД):

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о система контроля управления доступом СКУД

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

### 4.3. Система экстренного вызова полиции(СЭВП):

отсутствует



4.3.1. Система экстренного вызова полиции - (имеется/отсутствует)  
отсутствует  
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2. Количество кнопок СЭВП  
0

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация(ТВС):  
имеется  
(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация  
находится в исправном состоянии  
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги  
1 кнопка , 2 брелока;

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на ПЦО ОВО по Мамадышскому району-  
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан(Татарстан)»  
(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет  
не имеется  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации – ежедневно;

4.5. Охранная сигнализация:  
отсутствует  
(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации

4.6. Пожарная сигнализация: имеется  
1) Прибор приемно – контрольный «Сингал-20» – 1шт., 2) Устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ исп.5/2 «ТАНДЕМ-2М»



4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет:

ООО «Мониторинговые системы» договор № 2/24ТО от 10.01.2024г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации  
ежемесячно

4.7. Средства городской телефонной/сотовой связи:  
имеются

(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера  
отсутствует

4.8. Средства радиосвязи:  
отсутствуют

имеются/отсутствуют/не требуются

4.9. Ограждение объекта:  
имеется

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения:  
по периметру территории деревянный забор с высотой 1,5 м.

4.10. Система оповещения:  
не имеется

4.10.1. Количество оповещателей

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте

4.11. Освещение территории объекта:  
достаточное

(достаточное/недостаточное)

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны  
не имеется

## Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в Республике Татарстан в течение последних 12 месяцев  
не имеется

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте  
9 человек



5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта

– 2 млн. руб

(млн. рублей)

5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем

отсутствует

## Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям

### 6.1. По результатам обследования

**МБДОУ «Албайский ДС»**

(наименование образовательной организации)

**присвоена четвертая категория опасности**

(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

-Оборудовать запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридора, обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (ППР 1479.п.26)

-В целях исключения бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) установить камеры видеонаблюдения с круглосуточным режимом записи (П.П.№1006 разд.3, п. 24 пп и»).

Срок устранения 24 месяца;

-Оборудовать объект (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территорий), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;(раздел 111 п.25 пп «б» Постановления Правительства России от 02.08.2019 года № 1006).

Срок устранения 24 месяца;

-заключить договор

Согласно Постановлению Российской Федерации от 02 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства просвещения российской федерации и объектов



(территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения российской федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» руководителю объекта взять на контроль пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) посредством:

а) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях);

б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории);

в) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях);

г) исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в непосредственной близости от них;

### 6.3. Сроки выполнения мероприятий

Срок устранения - 24 месяцев

**Председатель комиссии**  
Начальник МКУ  
«Отдел образования»

(должность руководителя объекта, подпись, Ф.И.О.)

Габдрахманов И.Н.

#### Члены комиссии:

Сотрудник 5-го отделения СУ ФСБ РФ  
по РТ в г.Наб.Челны  
с дислокацией в г.Елабуга

(должность руководителя объекта, подпись, Ф.И.О.)

Киндюшенко В.С.;

Начальник ПЦО ОВО по  
Мамадышскому району  
филиал ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Республике Татарстан (Татарстан)»  
майор полиции

(должность руководителя объекта, подпись, Ф.И.О.)

Шайхутдинов Л.И.;

Начальник отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы по  
Мамадышскому муниципальному району  
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ  
майор внутренней службы

(должность руководителя объекта, подпись, Ф.И.О.)

Ахтямов А.И.;


**Заведующий**  
МБДОУ «Албайский ДС»»

(должность руководителя объекта, подпись, Ф.И.О.)

Мишурин Г.А.




**План (схема) охраны объекта (территории)  
с указанием контрольно-пропускных пунктов,  
постов охраны, инженерно-технических средств охраны МБДОУ  
«Албайский ДС»**





план-схема МБДОУ «Албайский ДС»





Пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью

18 листов.

Заведующий детсадом:

 Мишуриной Г.А./