

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Исполнительного комитета  
Мамадышского муниципального района  
Республики Татарстан

И.М.Дарземанов

18.01.2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  
МБДОУ «Нижнекузгунчинский детский сад»  
Мугтасимова Г.Р.

18.01.2021г.

### ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования

## I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 422146, Республика Татарстан, Мамадышский район, д. Сарбаш-Пустошь, ул. Чулпан, д. 2
- 1.2. Наименование предоставляемой услуги: образовательная
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 341,6 кв.м.
  - часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 611 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта - \_\_\_\_\_
- 1.5. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Нижнекузгунчинский детский сад» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан (сокращенно - МБДОУ «Нижнекузгунчинский детский сад»)
- 1.6. Юридический адрес организации: 422146, Республика Татарстан, Мамадышский район, д. Сарбаш-Пустошь, ул. Чулпан, д. 2
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.8. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная
- 1.9. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.10. Наименование и адрес вышестоящей организации: Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

## II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 7/20/20 человек
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети и взрослые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением зрения, слуха
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## III. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «д. Сарбаш Пустошь» - 200м.
- 3.2.2. время движения (пешком):  
до остановки «д.Сарабаш Пустошь» - 5 мин.;  
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
- 3.2.3. Перекрестки:нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет
- 3.2.5. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет
- 3.2.6. Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

| N<br>п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта                                                                                                                                                                                                                                | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                |
| 1        | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов                                                                                                                                                                                                                            | ВНД                                                                                              |
| 2        | сменные кресла-коляски                                                                                                                                                                                                                                                               | ВНД                                                                                              |
| 3        | адаптированные лифты                                                                                                                                                                                                                                                                 | ВНД                                                                                              |
| 4        | поручни                                                                                                                                                                                                                                                                              | ВНД                                                                                              |
| 5        | пандусы                                                                                                                                                                                                                                                                              | ДУ                                                                                               |
| 6        | подъемные платформы (аппарели)                                                                                                                                                                                                                                                       | ВНД                                                                                              |
| 7        | раздвижные двери                                                                                                                                                                                                                                                                     | ВНД                                                                                              |
| 8        | доступные входные группы                                                                                                                                                                                                                                                             | ДУ                                                                                               |
| 9        | доступные санитарно-гигиенические помещения                                                                                                                                                                                                                                          | ДУ                                                                                               |
| 10       | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                                             | ВНД                                                                                              |
| 11       | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения                                              | Б                                                                                                |
| 12       | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Б                                                                                                |
| 13       | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                                                                           | ВНД                                                                                              |
| 14       | иные                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                |

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| N<br>п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги                                                                                                                                                                          | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                               |
| 1        | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне                                                                    | ДП-В                                                                                                            |
| 2        | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для | ДЧ-И (К,О,С,Г,У)                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | получения услуги действий                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 3  | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг                                                                          | ДП-В |
| 4  | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг                                                                                                                    | ДП-В |
| 5  | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации                                                                                                                                                                         | ДП-В |
| 6  | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                                                                       | ВНД  |
| 7  | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов                                                                                                                                         | ВНД  |
| 8  | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | ДП-В |
| 9  | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры                                                                                                                                 | ВНД  |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)                                                                                                                            | ДП-В |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора                                                                                                                                                                                                                             | ВНД  |
| 12 | иные                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К — колясочники; О-опорники; С-слепые; Г-глухие; У- умственно-отсталые.

## 5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОСРОКАМИ ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Технические решения невозможны                 |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Ремонт (капитальный)                           |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт (капитальный)                           |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (капитальный)                           |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт (капитальный)                           |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСР                   |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Технические решения невозможны                 |
| 8.    | Все зоны и участки                                           | Технические решения невозможны                 |

## 5.2. Управленческие решения

| N<br>п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1        | <p>Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями; Устройство входной площадки по указанным размерам; оборудование противоскользящим покрытием; установить тактильную полосу перед лестничным маршем и поручни лестниц; нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней; пути движения в здании или сооружении установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями; оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП; оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны; обустройство указателями обеспечивающими непрерывность информации, своевременное ориентирование; создание меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик); установка приборов для открывания и закрытия дверей; обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение; установка поручней; создание меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик), установка приборов для открывания и закрытия дверей, обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение</p> | 2025  |

| Nп/<br>п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1        | Обеспечение образовательной деятельности                                                                                                                                                                                              | 2025  |

Представитель общественной  
организации инвалидов


  
«18» января 2021 г.  
М.п.



Председатель профкома \_\_\_\_\_  
Давлетова Г.М.

«18» января 2021 г.  
М.п.

Член комиссии от МБДОУ  
«Нижекузгунчинский  
детский сад»

  
Галиева А.Х.  
младший воспитатель  
«18» января 2021 г.  
М.п.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 4 листов

Заведующий

Мутасимова Г.Р.

