

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан)

г.Нурлат ул. Школьная д.10.
(место составления акта)

« 06 » ноября 2012 года
(дата составления акта)

09 ч 30 мин

(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 6069 /26- п/ в**

"с 10 октября 2012 г. по 06 ноября " 2012 г. по адресу:

423040, РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Ленина, д. 20.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 10 « Колокольчик » г. Нурлат РТ».

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) М.А. Пяташиной № 6069 /26 – п/в от 17 сентября 2012 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 10 « Колокольчик » г. Нурлат РТ.

Свидетельство о гос. регистрации 1021605357069 от 27.10.2011 года.

ИНН/ КПП 1632004957 / 163201001

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)


Продолжительность проверки: 10.10.2012 года с 11.00 до 16.00, 15.10.2012 года с 10.00 до 12.00, 23.10.2012 года с 13.00 до 15.00, 01.11.2012 года с 13.00 до 15.00 (дней/часов) – 20 рабочих дней

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском районе и г.Нурлат 06.11.2012 года

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен: 04.10.2012 года в 9 часов 00 минут по телефону 89375288030

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 10 « Колокольчик » г. Нурлат РТ Абдульманова Г.Г. 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Трифонова Анна Николаевна ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском районе и г. Нурлат.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- зона игровой территории;
- зона застройки;
- хозяйственная зона;

Уборка участка производится ежедневно, утром и по мере загрязнения.

Для озеленения участка используются зеленые насаждения, обеспечивающие наличие зелени в течение всего года. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами и колючками нет. Имеется зона на участке для посадки овощей с теплицей.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы (их всего 3). Покрытие площадок для детей – травяной утрамбованный грунт. Групповые площадки расположены со стороны главного входа, разделены игровым оборудованием, окрашенным разноцветными красками.

Игровые площадки для дошкольных групп оборудованы качелями, песочницами. Песочницы для двух групп не защищены крышками из полиэтилена и др., замена песка в 2012 году не производилась. Для одной группы песочница не предусмотрена. Имеются на территории игровой площадки 2 теневых навеса из кирпича – беседки (для одной группы теневого навеса нет).

Пол в беседках - травяной утрамбованный грунт, ограждение с двух сторон - металлический каркас. Для покрытия конструкций используют материалы, стойкие к воде, моющим и дезинфицирующим средствам.

Для хранения колясок, санок выделено место около крыльца учреждения.

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам - заасфальтированы.

Предусмотрена площадка для сбора мусора с твердым покрытием, расположенная за территорией детского сада. Крышки не предусмотрено. Установлен один металлический контейнер для сбора мусора.

Внутренняя отделка помещений данного учреждения:

Потолок - плиты бетонированные, окрашен побелкой, имеются дефекты, штукатурка обваливается кусками по учреждению.

Стены - штукатурка обсыпается, имеются дефекты стен в виде трещин, во многих местах учреждения, обои ободраны на 30-40%. Полы - прогнили, покрыты линолеумом (линолеум с дефектами, задран), места стыков расширены.

Наблюдаются нарушения целостности цоколя здания, кирпичи цоколя крошатся вследствие попадания атмосферных осадков (между цоколем из кирпича и отделанной поверх кирпича цементной стяжкой наблюдаются углубления и трещины), см. фото № 3, 5, 6, 7.

На пищеблоке на высоту 1/2 стены обложены кафельной плиткой, другая половина побелка.

Тамбуры, пристроенные к основному зданию в 1994 году (приемная старшей группы, тамбур для медицинского кабинета), из кирпича ветхие, пришли в негодность, наблюдаются отхождение строений на 10-12 см, в стенах трещины.

В старшей группе стены в спальне и в игровой комнате, а также, частично потолок, покрыты плесенью (на момент проверки- 15.10.2012 года визуально видимых следов плесени не наблюдалось (показатели микроклимата № 280 от 16.10.2012 года - удовлетворительные, на момент проверки 01.11.2012 года –визуально отмечаются плесень в вышеуказанных помещениях).

В игровой комнате старшей группы, отсутствует буфетная. На площади 40,9 кв.м дети играют, кушают и спят, здесь же производится мытье столовой посуды, холодную воду для мытья носят вручную ведрами из туалетной комнаты группы, а горячую воду - с пищеблока, вручную ведрами, через вторую младшую группу, мытье производится в эмалированных тазах.

По учреждению наблюдается переуплотненность:

- в спальне первой младшей группы (22, 9 кв.м) на одного ребенка приходится 1, 27 кв.м при условии, что послеобеденный сон четверых детей проходит в групповой первой младшей группы (49, 0 кв.м) ;
- в спальне второй младшей группы (22, 2 кв. .м) на одного ребенка приходится 1, 23 кв.м при условии, что послеобеденный сон шестерых детей проходит в групповой второй младшей группы(49, 4 кв. .м);
- в спальне старшей группы (22,0 кв. .м) на одного ребенка приходится 1, 69 кв.м при условии, что послеобеденный сон десятерых детей проходит в групповой старшей группы(40, 9 кв.м); (при норме для спальных комнат - не менее 1, 8 кв.м в ясельных группах, не менее 2, 0 кв.м в дошкольных группах);
- в групповой первой младшей группы(49,0 кв.м) на одного ребенка приходится 2, 22 кв.м (при норме не менее 2, 5 кв.м);
- в групповой второй младшей группы (49, 4 кв.м) на одного ребенка приходится 2, 05 кв.м(при норме не менее 2, 0 кв.м);
- в групповой старшей группы (40, 9 кв.м) на одного ребенка приходится 1, 78 кв.м(при норме не менее 2, 0 кв.м);
- В спальных помещениях данного учреждения кровати для детей расставлены без соблюдения минимального разрыва, кровати соединены между собой. Наблюдается недостаточное количество индивидуальных шкафчиков: в первой младшей группе находятся 19 индивидуальных шкафчиков на 22 ребенка, во второй младшей группе находятся 19 индивидуальных шкафчиков на 24 ребенка, в старшей группе находятся 17 индивидуальных шкафчиков на 23 ребенка. Горячего проточного водоснабжения в туалетных комнатах групп учреждений не предусмотрено.

Здание включает:

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения для занятий с детьми (музыкальный и физкультурный зал);
- сопутствующие помещения (мед. кабинет, пищеблок, прачечная, склад);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

Входы в здание с одним тамбурами, отдельно для каждой группы.

В состав групповой ячейки входят: приемная, игровая, спальня, буфетная (за исключением старшей группы), туалетная.

Групповые оборудованы мебелью. Мебель старая, требует замены. Маркировка цифровая имеется в достаточном количестве, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В туалетной предусмотрена умывальная зона и зона санитарного узла.

В умывальной зоне предусмотрены раковины, а также установлены индивидуальные ячейки для полотенец по количеству детей в группах, для персонала имеются 2 крючка для полотенец, расположенных около раковины. Полотенца для мытья рук индивидуальные. В зоне санитарного узла расположены унитазы и горшки на каждого ребенка (для детей младшего возраста). Карта стула ведется.

Спальные помещения оборудованы кроватками и выдвижными трехъярусными кроватями.

Всего на каждого ребенка предусмотрено по два комплекта постельного белья и одна смена матрасников. Индивидуальное хранение постельных принадлежностей и белья организовано в шкафчиках каждой группы. Маркировка имеется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Смена постельных принадлежностей – 1 раз в неделю, в субботу – стирка белья в прачечной. Грязное белье в прачечную доставляется в матерчатом мешке, обработка в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Имеются стиральная машина-полуавтомат «Daewoo».

Обработка игрушек в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

По учреждению используются бактерицидные лампы открытого типа (по одной в каждой группе). Акты ввода в эксплуатацию имеются. Указано суммарное количество выработанного времени бактерицидных ламп.

Соблюдение противоэпидемического режима:

Для дезинфекции оборудования и инвентаря в наличии имеется дезинфицирующее средство «Пюржавель» (срок годности 01-2012, сроком до 2017 года) в количестве 300 таблеток. Документы, подтверждающие в установленном порядке безопасность на применяемое дезинфекционное средство представлены. Основной маточный раствор растворяет медицинская сестра учреждения.

Из моющих средств имеется хозяйственное мыло- 122 шт., моющее средство «Биолан» - 67 шт. х 500 гр., стиральный порошок- 20 шт. х 2400 гр.(48 кг), стиральный порошок – 900 гр. х 46 кг, туалетное мыло-70 шт.

Уборка помещений осуществляется по типу текущей и генеральной уборки, производится в течение рабочего дня и в конце с помощью мыльно- содового раствора и дезинфицирующих средств « Пюржавеля».

Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, журнал генеральных уборок представлен.

Питьевой режим в групповых соблюдается в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, в каждой группе имеются индивидуальные чайники, замена кипяченной воды каждые три часа.

Пищеблок и организация питания.

Объемно – планировочные решения не соответствуют требованиям санитарных правил для предприятий общественного питания. На пищеблоке общей площадью 22, 4 кв.м. предусмотрены варочный цех, моечная кухонной посуды, кладовая продуктов. Склад для хранения сыпучих продуктов (10, 3 кв.м) находится в отдельно стоящем помещении на улице (в помещении, где расположена прачечная).В наборе помещений пищеблока нет заготовочной, поэтому приготовление пищи осуществляется в одном помещении, т.е. в горячем цехе. Не предусмотрен отдельный вход на пищеблок с хозяйственной стороны. При этом нарушается последовательность (поточность) технологических процессов, не исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Водоснабжение - централизованное. Водоразборных точек две - водопроводный кран моечной ванны для мытья кухонной посуды и инвентаря и раковина для мытья рук.

Централизованной подачи горячей воды нет, проточное горячее водоснабжение от местного электронагревателя, горячая и холодная вода подаются без смесителя. Качество воды в системе водоснабжения отвечает гигиеническим требованиям. Количество холодной воды обеспечивает потребности пищеблока.

Температура и влажность воздуха в пределах допустимых параметров.

Канализация пищеблока присоединена к централизованному канализационному коллектору. Производственная моечная ванна присоединена к канализационной сети без воздушного разрыва от верха приемной воронки. Естественное освещение в варочном цехе имеется, достаточное. Искусственное освещение общее с помощью ламп накаливания, лампы имеют защитные плафоны.

Внутренняя отделка помещений.

Стены на высоту 1, 4 м облицованы плиткой, выше и потолки - побелка.

Целостность плиточного покрытия местами нарушена как на стенах, так и на полу. Целостность потолочного покрытия также нарушена, на потолке видны подтеки.

Оснащенность оборудованием:

Одна 4-х секционная промышленная электроплита, духовой шкаф электроплиты, электроводонагреватель, вытяжной зонд в зоне повышенного выделения влаги имеется. Предусмотрено мытье кухонной посуды в ванне и под проточной горячей и холодной водой с использованием гибких шлангов по учреждению.

Немеханизированное оборудование: 2 разделочных стола, отвечают санитарным требованиям.

Холодильное оборудование представлено 3-мя холодильными установками, в т.ч. 2 с плюсовым режимом работы (один на складе уличном) и 1 морозильная камера. Температура в холодильниках соответствует паспортным характеристикам.

Правила товарного соседства при хранении продуктов соблюдаются. Сырые продукты хранятся отдельно.

Хранение уборочного инвентаря предусмотрено непосредственно на пищеблоке, комнаты для приема пищи персонала, гардеробной для персонала нет.

Питание четырехразовое, которое состоит из завтрака, обеда, полдника и ужина.

Режим дня разработан.

Доставка продуктов регулярная. Поставщики продуктов- ООО «Вояж» (Абдурахманов Х.Н.), молочные – ООО «Нурлат-сэте», мясные – ООО «Соцторгсервис», хлеб- ООО «Здоровье».

Режим обработки яиц, используемых в питании детей, приготовлении блюд соблюдается в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет завхоз Даутова Г.Г. Представлено примерное меню, технологические карты, составленные в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Меню-раскладка составляется на каждый день.

Меню-раскладка (ясли):

Суточная калорийность превышена и составляет: 1616, 2 ккал (№ 1540-1970 ккал)

-Соотношение белков, жиров и углеводов -1: 0, 99: **2, 35** (при норме 1:1:4);

-Содержание белков **61, 1** гр. (при норме 68 гр);

-жиров- **60, 6** гр.(при норме 68 гр.)

-углеводов- **207** гр.(при норме 272 гр.);

Суточная калорийность по витаминам: По минеральным веществам:

-А-**0,308** мг (№0,45-0,5);

- кальций 843, 7 (800-1200 мг);

-В1-0,9 мг (0,8-1 мг);

-магний 231, 4 (150-300 мг);

-В2-**1, 7** мг(0,9-1,3 мг);

-фосфор 1049 (800-1450);

-РР-10,1 мг(10-12 мг);

-железо **8, 7** (10-15);

-С-**61, 4** мг (45-50 мг);

Меню-раскладка (сад):

-Суточная калорийность составляет : **1752, 27** ккал (при норме 1540- ккал),

-Соотношение белков, жиров и углеводов -1: **1, 04: 3, 26** (при норме 1:1:4.);

-Содержание белков **64, 6** гр.(при норме 68 гр);

-жиров-**65, 5** гр.(при норме 68 гр.)

-углеводов- **250, 1** гр.(при норме 272 гр.);

Суточная калорийность по витаминам:

По минеральным веществам:

-А-**0,33** мг (№0,45-0,5);

- кальций 915, 5 (800-1200 мг);

-В1-0, 9 мг (0,8-1 мг);

-магний 241, 3 (150-300 мг);

-В2-**1, 8** мг(0,9-1,3 мг);

-фосфор 1125 (800-1450 мг);

-РР- **9, 47** мг (10-12 мг);

-железо **9, 1** (10-15 мг);

-С- **66, 4** мг (45-50 мг);

Меню-раскладка ясли:

Значительно занижены показатели углеводов (в 1, 7 раза), железа (в 1, 7 раза) белков (в 1, 1 раза), жиров (в 1, 12 раза), витамина А (в 1, 46 раза) и завышены показатели витамина В2 в 1, 3 раза, в. С в 1, 3 раза.

Меню-раскладка сад:

Значительно занижены показатели железа (в 1, 09 раза), белков (в 1, 05 раза), жиров (в 1, 038 раза), углеводов- (в 1, 08 раза), витамина А (в 1, 36 раза), в. РР (в 1, 055 раза)

.Завышены показатели суточной калорийности (в 1, 14 раза), в. В2 (в 0, 72 раза) , в. С в 1, 47 раза).

Бракераж готовой продукции проводится, журнал бракеража готовой продукции имеется. В состав бракеражной комиссии (приказ № 64 от 01.09.2012 года) входят Абдульманова Г.Г.- заведующая, и.о. старшей мед. сестры- Гайнуллина А.Г.(Быстрякова Е.А.- старшая медсестра- в декретном отпуске), Мустафина Рузиля Амировна- председатель профкома, Серова Ирина Николаевна- повар, Семенова Светлана Александровна- повар.

-Допускается отсутствие второго завтрака. В меню не включаются кисломолочные продукты, сметана (при норме - ежедневного включения в рацион), фрукты, соки. Не достаточно наличие творога, рыбы, мяса. Очень часто встречается повторение блюд (каша гречневая, салат свекольный, салат луковый с зеленым горошком, салат морковный с луком, картофель тушеный с мясом), меню однообразное, скудное. Витаминизация третьих блюд не проводится. Документация на пищеблоке имеется, ведется с замечаниями: журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов ведется только на сырые продукты- мясо, рыбу, молочные). С- витаминизация третьих блюд не проводится.

Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов (копии сертификатов, качественных удостоверений, деклараций о качестве продукта, товарно-транспортных накладных) представлены.

Медицинские осмотры:

Представлены медицинские книжки на всех работников детского сада с результатами прохождения периодического медицинского осмотра.

Дата последнего мед. осмотра – ноябрь 2012 года.

Гигиеническая подготовка и аттестация пройдена своевременно (ст.36. ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан от 23 октября 1998 г. N 22 "О введении перечня контингента, подлежащего гигиеническому обучению и аттестации").

Договор № 106 от 01.01.2012 года с фФБУЗ « ЦГиЭ в РТ в Нурлатском районе и. г. Нурлат» на дератизацию, дезинсекцию, дезинфекцию расторгнут соглашением о расторжении договора № 106 от 01.01.2012 года от 01.10.2012 года.

Договора :

1. Договор № 265 от 01.01.2012 года с ООО « Благоустройство пять» в лице Афлятунова Р.А., в договоре не указана периодичность вывоза мусора с территории данного учреждения.

2. Договор на утилизацию люминесцентных ламп с ООО « Экоинком» № 115 от 20.02.2012 года, представлен акт выполненных работ № 6 от 17.01.2012 года.

Медицинский кабинет:

Находится на первом этаже, занимает 2 комнаты (процедурная и изолятор) в отдельном крыле.

Имеется подводка холодной и горячей воды к раковине в медицинском учреждении.

Оснащение прививочного кабинета: бактерицидная лампа, кушетка, стол для медикаментов, сухожаровой шкаф типа ГП, шкаф для медикаментов, холодильник.

Плановая иммунизация детей проводится в соответствии национального календаря профилактических прививок согласно плана. Планирование регулярное, проводится сестрой картотетчицей детской поликлиники, а прививки персоналу детского учреждения планирует прививочная медицинская сестра взрослого прививочного кабинета поликлиники.

При проведении массовых прививок в детском саду участвует закрепленный к данному детскому учреждению врач- педиатр (Бикиева Г.Ш.) .

Учет прививок ведется по рабочей плановой тетради, медицинским картам ф. 026/ у и сертификатов о профилактических прививках.

О проведении предстоящих прививок в детском учреждении родители детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, прививки проводятся с письменного разрешения родителей.

Все МИБП хранятся в бытовом холодильнике, в момент проверки температура в холодильнике + 6, + 7 °С. Контроль за температурным режимом хранения вакцин осуществляется 2 раза в день, показания термометра фиксируются в журнале регистрации температурного режима.

Отсутствуют термоиндикаторы для соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании.

В морозильной камере хранятся замороженные хладоэлементы в количестве 2-х шт.

Хранение лекарственных препаратов в холодильнике не допускаются, в день проверки МИБП с истекшим сроком годности не обнаружены.

Вакцина доставляется из ЦРБ до медицинского кабинета в сумке - холодильнике, которая имеется в наличии.

Медицинская сестра обучена правилам и технике проведения прививок, в случае возникновения постпрививочных осложнений приемами неотложной помощи владеет.

При проведении иммунизации, обращение с инъекционным инструментарием, вакцинами и образующимися медицинскими отходами правила соблюдаются.

Туберкулинодиагностику-постановку внутрикожной пробы Манту проводит обученная медсестра туберкулезного кабинета. Журнал учета с результатами ведется, дети охватываются р. Манту ежегодно (на момент проверки были охвачены внутрикожными пробами Манту 41 человек, детей с выражем- Васильев Олег Игоревич, 2008 г.р. (младшая, средняя группа) -1 человек, отправлен на лечение).

Для проведения профилактических прививок используются одноразового использования шприцы и иглы, которые затем дезинфицируются и утилизируются согласно санитарным правилам.

Поствакцинальных реакций, осложнений не зарегистрировано.

Детей по результатам медицинского осмотра с заболеваниями 1 группа здоровья- 27 человек, 2 группа здоровья- 38 человек, 3 группа здоровья- 4 человека.

По приоритетному национальному проекту обслуживающий персонал до 55 лет весь провакцинирован против ВГВ.

Нет полного прививочного анамнеза у сотрудников учреждения в сертификатах профилактических прививок (корь, грипп и т.д.). Против кори вакцинацией охвачены дети - 68 человек, ревакцинацией (6 лет) - 13 человек.

Против сезонного гриппа привит весь обслуживающий персонал. Проведенные прививки фиксируются только в медицинских книжках.

На педикулез представлен журнал учета проведения проверок, периодичность осмотра -1 раз в неделю.

Из детей на гельминтозы и протозоозы выявлены положительные анализы у троих детей 25.04.2012 года: Яруллина Камилла (старшая группа), Сафина Виктория (старшая группа), Любимов Данил(старшая группа). Сведения о заболеваниях своевременно в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском районе и г. Нурлат переданы не были и в журнале инфекционных заболеваний (по ф. 060-у) не зарегистрированы. Журнал инфекционных заболеваний (ф. 060-у) ведется не по установленной форме.

Для проведения утреннего фильтра детей в группах имеются градусники и шпатели, дезинфекция градусников проводится 70 · спиртом, а шпатели дезинфицируются кипячением.

Расписание занятий соответствует санитарно- гигиеническим требованиям.

Программа производственного контроля представлена.

Прачечная детского сада общая с МБДОУ «Детский сад № 11 «Пчелка» г. Нурлат РТ площадью 24, 8 кв.м. размещается в отдельно стоящем приспособленном здании. Строение кирпичного исполнения, ветхое, требует реконструкции и капитального ремонта. Не обеспечена грызунонепроницаемость здания прачечной. Набор помещений не достаточный, отсутствуют помещения приёма, учета, сортировки и хранения грязного белья, кладовая уборочного инвентаря, санитарно-бытовые. Планировка прачечной не позволяет соблюдать поточность технологического процесса, допускается пересечение потоков чистого и грязного белья. Внутренняя отделка помещений не соответствует гигиеническим требованиям: потолки, стены и пол- бетонированные, без отделки, лишь побелены стены и потолок. Спуск сточных вод предусмотрен открытым способом в канализационный трап (люк). Уклон пола в сторону трапа незначительный, что способствует большому скоплению влаги при сливе сточных вод, не предусмотрена гидроизоляция полов и стен. В помещении влажность воздуха не соответствует санитарно- гигиеническим нормативам, на стенах- плесень. Пол бетонированный, разрушенный с глубокими трещинами и ямами, что не позволяет качественно проводить ежедневную влажную и генеральную уборки. Отопление местное индивидуальное от газового котла, расположенного в котельной. Предусмотрена холодная централизованная вода и горячее проточное водоснабжение от электроводонагревателя.

Оконные рамы прачечной сгнили (предусмотрено два окна), вентиляция естественная сквозная - от форточки и входной двери. Освещение - от ламп накаливания. Водоразборная точка одна - водопроводный кран холодной и горячей воды. Предусмотрена одна стиральная машина полуавтомат на 5 кг. К моечной ванне для замачивания и полоскания холодная, горячая вода подведены, но не предусмотрено в прачечной умывальной раковины для обработки рук. Отсутствует вентиляция в прачечной. Освещение помещений прачечной не соответствуют гигиеническим требованиям, лампы накаливания не имеют защитной арматуры. Не достаточно уборочного инвентаря, имеющийся не имеет полной маркировки, не упорядочены их обработка и хранение, специального помещения или шкафа для хранения уборочного инвентаря нет, хранится в помещении постирочной на полу.

Не выделено место для хранения санитарной и личной одежды персонала, одежда хранится в сломанных шкафах в помещении для сушки белья. В сушильно-гладильной нет шкафов для временного хранения чистого белья. Для доставки грязного белья в прачечную используются матерчатые мешки. Бельё сортируется в общем отделении при входе в прачечную.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1). По учреждению потолок - плиты бетонированные, окрашен побелкой, имеются дефекты в большом количестве, штукатурка обваливается кусками как с потолка, так и со стен, имеются дефекты последних в виде трещин во многих местах, обои ободраны на 30-40%. Полы - прогнили, покрыты линолеумом (линолеум с дефектами, задран), места стыков расширены. На пищеблоке целостность плиточного покрытия местами нарушена как на стенах, так и на полу, на потолке видны подтеки. Наблюдаются нарушения целостности цоколя здания, кирпичи цоколя крошатся вследствие попадания атмосферных осадков (между цоколем из кирпича и отделанной поверх кирпича цементной стяжкой наблюдаются углубления и трещины), см. фото № 3, 5, 6, 7. Тамбуры, пристроенные к основному зданию в 1994 году (приемная старшей группы, тамбур для медицинского кабинета), из кирпича ветхие, пришли в негодность, наблюдаются отхождение строений на 10- 12 см, в стенах трещины. В старшей группе стены в спальне и в игровой комнате, а также, частично потолок, покрыты плесенью.

В игровой комнате старшей группы, отсутствует буфетная. На площади 40, 9 кв.м дети играют, кушают и спят, здесь же производится мытье столовой посуды, холодную воду для мытья носят вручную ведрами из туалетной комнаты группы, а горячую воду- с пищеблока, через вторую младшую группу.

Все вышеперечисленное является нарушением п.п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, п. 4 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п. 2.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - отв. заведующая МБДОУ «Детский сад №10 «Колокольчик» г. Нурлат РТ» Абдульманова Г.Г.

2). Прачечная детского сада общая с МБДОУ «Детский сад № 11 «Пчелка» г. Нурлат РТ, площадью 24, 8 кв.м. размещается в отдельно стоящем приспособленном здании. Строение кирпичного исполнения, ветхое, требует реконструкции и капитального ремонта. Не обеспечена грызунонепроницаемость здания прачечной. Набор помещений не достаточный, отсутствуют помещения приёма, учета, сортировки и хранения грязного белья, кладовая уборочного инвентаря, санитарно-бытовые, что является нарушением п. 4.33 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п.п. 2.5, 2.6 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

-Планировка прачечной не позволяет соблюдать поточность технологического процесса, допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, что является нарушением п. 4.33 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п.п.2.1, 2.3, 2.4 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

-Внутренняя отделка помещений не соответствует гигиеническим требованиям: потолки, стены и пол-бетонированные, без отделки, лишь побелены стены и потолок. Спуск сточных вод предусмотрен открытым способом в канализационный трап (люк). Уклон пола в сторону трапа незначительный, что способствует большому скоплению влаги при сливе сточных вод, не предусмотрена гидроизоляция полов и стен. В помещении влажность воздуха не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, на стенах - плесень. Пол бетонированный, разрушенный с глубокими трещинами и ямами, что не позволяет качественно проводить ежедневную влажную и генеральную уборки и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п.п. 2.2, 2.9 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

-Отсутствует вентиляция в прачечной, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п.п.3.1, 3.4, 3.5, СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

-Освещение помещений прачечной не соответствует гигиеническим требованиям- лампы накаливания не имеют защитной арматуры, что является нарушением п. 7.11 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п.3.7 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

-Не достаточно уборочного инвентаря, имеющийся не имеет полной маркировки, не упорядочены их обработка и хранение, специального помещения или шкафа для хранения уборочного инвентаря нет, хранится в помещении постирочной на полу, что является нарушением п. 18.9 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п.п. 4.2, 9.6 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

- Не выделено место для хранения санитарной и личной одежды персонала, одежда хранится в сломанных шкафах в помещении для сушки белья, что является нарушением п. 4.8 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

Отв. за выявленные нарушения является заведующая МБДОУ «Детский сад №10 «Колокольчик» г. Нурлат РТ» Абдульманова Г.Г.

3). Объемно-планировочные решения пищеблока не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала: на пищеблоке общей площадью 22, 4 кв.м. не предусмотрено деление на заготовочную и доготовочную, отсутствует помещение для первичной обработки овощей, не организовано место кратковременного отдыха кухонных работников и гардеробной, не предусмотрено хранение уборочного инвентаря в специально отведенном помещении (месте), оборудованном душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды, не предусмотрен отдельный вход на пищеблок с хозяйственной стороны, что является нарушением п. 4.24 п. 4.25 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п. 5.1, п. 5.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 3.1, п. 3.3 СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» - отв. заведующая МБДОУ «Детский сад № 10 «Колокольчик» г. Нурлат РТ» Абдульманова Г.Г.

4). Производственная моечная ванна присоединена к канализационной сети без воздушного разрыва от верха приемной воронки, что является нарушением п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общепита, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - отв. заведующая МБДОУ «Детский сад № 10 «Колокольчик» г. Нурлат РТ» Абдульманова Г.Г.

5). Горячего проточного водоснабжения в туалетных комнатах групп учреждений не предусмотрено, что является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - отв. заведующая МБДОУ «Детский сад № 10 «Колокольчик» г. Нурлат РТ» Абдульманова Г.Г.

6). По учреждению наблюдается переуплотненность:

- в спальне первой младшей группы (22, 9 кв.м) на одного ребенка приходится 1, 27 кв.м при условии, что послеобеденный сон четверых детей проходит в групповой первой младшей группы (49, 0 кв.м) ;

- в спальне второй младшей группы (22, 2 кв. .м) на одного ребенка приходится 1, 23 кв.м при условии, что послеобеденный сон шестерых детей проходит в групповой второй младшей группы(49, 4 кв. .м);

- в спальне старшей группы (22,0 кв. .м) на одного ребенка приходится 1, 69 кв.м при условии, что послеобеденный сон десятерых детей проходит в групповой старшей группы(40, 9 кв.м); при норме для спальных комнат - не менее 1, 8 кв.м в ясельных группах, не менее 2, 0 кв.м в дошкольных группах, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.1. 2660-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

- в групповой первой младшей группы(49,0 кв.м) на одного ребенка приходится 2, 22 кв.м (при норме не менее 2, 5 кв.м); в групповой старшей группы (40, 9 кв.м) на одного ребенка приходится 1, 78 кв.м(при норме не менее 2, 0 кв.м), что является

нарушением п.11.7 СанПиН 2.4.1. 2660-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Ответственной за выявленные нарушения является заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ» Абдульманова Г.Г.

7). В спальнях помещений данного учреждения кровати для детей расставлены без соблюдения минимального разрыва, кровати соединены между собой, что является нарушением п. 6.14 СанПиН 2.4.1. 2660-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - отв. заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ» Абдульманова Г.Г.

8). Наблюдается недостаточное количество индивидуальных шкафчиков по учреждению: в первой младшей группе находятся 19 индивидуальных шкафчиков на 22 ребенка, во второй младшей группе находятся 19 индивидуальных шкафчиков на 24 ребенка, в старшей группе находятся 17 индивидуальных шкафчиков на 23 ребенка, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1. 2660-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»- отв. заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ» Абдульманова Г.Г.

9). Мебель старая, требует замены, что является нарушением п. 10.15 СанПиН 2.4.1.2660-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»-отв. заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ» Абдульманова Г.Г.

10). Всего на каждого ребенка предусмотрено по два комплекта постельного белья и одна смена наматрасников, что является нарушением п. 18.17 СанПиН 2.4.1.2660-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - отв. заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ Абдульманова Г.Г.

11). Песочницы для двух групп не защищены крышками из полиэтилена и др., замена песка в 2012 году не производилась. Для одной группы песочница не предусмотрена. Также для одной группы нет теневого навеса, что является нарушением п.п.3.13, 3.9 СанПиН 2.4.1.2660-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» - отв. заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ Абдульманова Г.Г.

12). Допускается отсутствие второго завтрака. В меню не включаются кисломолочные продукты, сметана (при норме - ежедневного включения в рацион), фрукты, соки. Не достаточно наличие творога, рыбы, мяса. Очень часто встречается повторение блюд (каша гречневая, салат свекольный, салат луковый с зеленым горошком, салат морковный с луком, картофель тушеный с мясом), меню однообразное, скудное. Витаминизация третьих блюд не проводится, что является нарушением п. 16.5, п.16.8, п. 16.11, п. 16.14 СанПиН 2.4.1.2660-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»- отв. заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ Абдульманова Г.Г.

13). Документация на пищеблоке имеется, ведется с замечаниями: журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов ведется только на сырые продукты-мясо, рыбу, молочные), что является нарушением п.17.6 СанПиН 2.4.1. 2660-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»- отв. заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ Абдульманова Г.Г.

14). Не предусмотрено площадки для сбора мусора с твердым покрытием на территории хозяйственной зоны учреждения, отсутствует крышка на металлическом контейнере

для сбора мусора. В договоре № 265 от 01.01.2012 года с ООО « Благоустройство пять» в лице Афлятунова Р.А. не указана периодичность вывоза мусора с территории данного учреждения, что является нарушением п.п.3.17, 3.18, 3.19 СанПиН 2.4.1.2660-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»- отв. заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ Абдульманова Г.Г.

15). Сведения о профилактических прививках в медицинские документации (ф. № 026, сертификаты) вносятся в неполном объеме: без даты проведения и полных паспортных данных вакцины, реакции на вакцину. Нет полного прививочного анамнеза у сотрудников учреждения в сертификатах профилактических прививок (корь, грипп и т.д.), что является нарушением п. 19.1 п.п.3 СанПиН 2.4.1.2660-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п. 3.40 СП 3.3.2342-08 « Обеспечение безопасности иммунизации» - отв.и.о. старшей медицинской сестры МБДОУ «Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ Гайнуллина А.Г.

16).Из детей на гельминтозы и протозоозы выявлены положительные анализы у троих детей 25.04.2012 года: Яруллина Камилла (старшая группа), Сафина Виктория (старшая группа), Любимов Данил(старшая группа). Сведения о заболеваниях своевременно в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском районе и г. Нурлат переданы не были и в журнале инфекционных заболеваний (по ф. 060-у) не зарегистрированы. Журнал инфекционных заболеваний (ф. 060-у) ведется не по установленной форме без указания даты заболевания, времени обнаружения заболевания, диагноза первоначального; сведений, кому передано экстренное извещение, контактных лиц, человека, принявшего эти сведения, окончательного диагноза и ответственного лица, передавшего извещение на заболевание, что является нарушением п. 19.2.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п. 12.3 СП 3.1./3.2.1379-03 « Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» - отв.и.о. старшей медицинской сестры МБДОУ «Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ Гайнуллина А.Г.

17.О каждом случае инфекционного заболевания или подозрения на инфекционное заболевание в течение 2 часов не было сообщено по телефону, а затем в течение 12 ч в письменной форме экстренное извещение на заболевание по установленной форме в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском районе и г. Нурлат, что является нарушением п. 19.1 п.п.9 СанПиН 2.4.1.2660-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п. 12.1 СП 3.1./3.2.1379-03« Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» - отв.и.о. старшей медицинской сестры МБДОУ «Детский сад № 10 « Колокольчик» г. Нурлат РТ Гайнуллина А.Г.

По окончании проверки объект отнесен к 2-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

Мероприятия проводились с отбором проб и предметов внешней среды на санитарно-химические и бактериологические показатели.

-Протокол лабораторных исследований № 654 от 22.10.2012 года – суп гороховый (калорийность) - удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 280 от 16.10.2012 года – проведение измерений микроклимата - удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 650 от 16.10.2012 года – хлеб « Дарницкий» (сан- хим .исследованиемассовая доля влаги, кислотность, пористость) - удовл.


-Протокол лабораторных исследований № 651 от 16.10.2012 года соль йодированная- не удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 652 от 16.10.2012 года – мясо вареное (термоготовность) - удовл.
- Протокол лабораторных исследований № 653 от 19.10.2012 года – суп вермишелевый на костном бульоне (сан- бак. исследования) - удовл.
- Протокол лабораторных исследований № 279 от 16.10.2012 года – проведение измерений естественной освещенности - удовл.
- Протокол лабораторных исследований № 66 от 16.10.2012 года – чернозем (на паразитологию) - удовл.
- Протокол лабораторных исследований № 67 от 16.10.2012 года – чернозем (на паразитологию) - удовл.
- Контроль эффективности дератизации- удовл.(пребывание грызунов не обнаружено).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 06.11. 2012 года, объяснение заведующей заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик » г. Нурлат РТ Абдульманова Г.Г., протоколы лабораторно-инструментальных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:


ведущие специалист- эксперт  Трифонова А.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а):  Г.Г. Абдульманова заведующая МБДОУ « Детский сад № 10 « Колокольчик » г. Нурлат РТ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06 » ноября 2012 г



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)