

Сводная ведомость оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
1	2	3	4
1	Заведующий	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
2	Воспитатель	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками.
3	Младший воспитатель	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
4	Повар (4-5 разряда)	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
5	Подсобный рабочий	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p>
6	Рабочий по стирке и ремонту белья	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Запрещается проверять температуру нагретой поверхности путем контакта с кожей.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p>
7	Сторож (вахтер)	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.</p>
8	Оператор котельной (4-5 разряда)	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p>

