



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском районе и г. Нурлат

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.06.26.000.M.000016.05.12 от 05.05.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности: Работы (услуги) выполняемые: 1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии

МБДОУ "Детский сад № 6 "Солнышко" г. Нурлат Республики Татарстан", 423040, Республика Татарстан, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 14 А (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 "Солнышко" г. Нурлат Республики Татарстан", 423040, Республика Татарстан, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 14 А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.4.1.2662-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском районе и г. Нурлат" рег. № 000319 от 26.04.2012 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1900285

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан) в Нурлатском районе и г. Нурлат»**

наименование филиала центра

Утверждаю
Главный врач Ахметзянов И.Р.
Ф.И.О.



подпись

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реестр: рег.№ 000319 от 26.04.2012г.

Настоящим экспертным заключением удостоверяется, что

проведение медицинской деятельности МБДОУ Детский сад № 6 «Солнышко»
указать вид деятельности, работ, наименование объекта

по адресу (фактический адрес): РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Гагарина д-14 «а»

Заявитель МБДОУ Детский сад №6 «Солнышко»

(наименование организации-заявителя, юридический адрес)

по адресу (юридический адрес): РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, Гагарина д-14 «а».

СООТВЕТСТВУЕТ/(~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (нужное подчеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях»

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

СанПиН 2.1.3 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Основанием для признания условий деятельности, работ соответствующими/(~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (нужное подчеркнуть, перечислить документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от « 26 » апреля 2012 г.

Протокол измерения показателей микроклимата № 8 от 24.01.2012 г.

Протокол измерения уровня освещенности №-9 от 24.01.2012 г.

Протокол микробиологического исследования воды водопроводной № 10 от 25.01.1012 г.

Зав. сан. отделом

должность

подпись

Прокопьева Н.П.

Ф.И.О.

000319

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан
В Нурлатском районе и г. Нурлат»**

Наименование филиала центра

**АКТ
Санитарно-эпидемиологического обследования.**

от "26" апреля 2012 года

Мною,	<i>Сан. врачом - экспертом</i>	<i>Прокопьевой Н.П.</i>
	(должность,	Ф.И.О.)
по заявлению	<i>МБДОУ Детский сад №6 «Солнышко»</i>	
	(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)	
юридический адрес:	<i>РТ г. Нурлат ул. Гагарина д. 14</i>	
регистрационный №50	от 05	марта 2012 г
в присутствии	<i>медсестры МБДОУ Детский сад №6 «Солнышко»</i>	
проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, иного имущества: <i>мед. пункта МБДОУ Детский сад №6 «Солнышко»</i>		
	(наименование объекта)	
по адресу	<i>Республика Татарстан г. Нурлат ул. Гагарина д. 14</i>	
	(фактический адрес объекта)	
Установлено:	<i>МБДОУ Детский сад №6 «Солнышко»</i>	
	название юридического лица или индивидуального предпринимателя	
Свидетельство о регистрации в РП:	<i>ОГРН 1021605355419</i>	
Осуществляет /планирует осуществлять: <i>работы (услуги) выполняемые:</i>		
	<i>1)при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии</i>	
	наименование вида деятельности, работ, услуг	
Персонал объекта:		
-численность работающих (из числа подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медосмотрам и гигиенической аттестации) с указанием должностей:		
	<i>1 чел. : медсестра -1</i>	
Участок объекта:		
-площадь земельного участка:		
-наличие и размеры санитарно-защитной зоны:		
--расположение по отношению к жилой застройке:		
Благоустройство (содержание территории, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для мусоросборников, наличие ливневой канализации и т.п.). <i>Территория дет.сада огорожена. Подъездные пути асфальтированы. Площадка для мусоросборников с твердым покрытием расположена в 10 м от территории дет.сада.</i>		
Здание предприятия: <i>дет.сада отдельно стоящее,</i>		
	отдельно стоящее, встроенное, встроено-пристроенное, этажность	
<i>двухэтажное. Мед. пункт расположен на 1 этаже, с 2-мя входами (выходами): 1-ый из музыкального зала, 2-ой с территории.</i>		

Санитарно-техническое состояние здания

-грызунопроницаемость: покрытие полов без щелей. Края линолеума подведены под плинтусы и закреплены. Примыкающие швы линолеумов плотно закреплены металлической рейкой.
-наличие естественного освещения: имеются от оконных проемов с ориентацией «З». Оконные стекла- чистые. В мед. пункте на окне установлены жалюзи.
-тип искусственного освещения: общая и комбинированная.
(тип ламп, арматуры, количество световых точек и т.д.): для общего освещения - лампы накаливания ЛН-100-2 шт., ЛН-60 -2 шт., для местного освещения ЛН-75 -1 шт. Светильники общего освещения в мед. кабинете со сплошными (закрытыми) рассеивателями, в коридорах – без защитных плафонов.
-система отопления: центральная. Отопительные приборы – чугунные радиаторы без ограждений.
-микроклимат: показатели микроклимата соответствуют нормируемым величинам
-холодное водоснабжение (где): централизованное, с подводкой воды к умывальнику с раковиной, оборудованному смесителем.
-горячее водоснабжение (где): от электроводонагревателя накопительного «Термекс», с V-10 л с подводкой к раковине.
-канализация, отвод производственных сточных вод: централизованная.
-вентиляция (естественная, принудительная; где, ее исправность): естественная, через форточку.
-наличие воздушных тепловых завес (при необходимости) – отсутствуют

Характеристика помещений:

Административные: указать площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-техническое содержание: отсутствуют.

Производственные: указать площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-техническое содержание:

Медицинский кабинет.

Площадь-15,2 кв.м.

Внутренняя отделка: потолок покрашен водоэмульсионной краской, стены – масляной краской, пол покрыт линолеумом.

Оснащение зоны приема (осмотра) детей : стол письменный мед. сестры, шкаф для хранения рабочих журналов, методических и нормативных документов, стулья-2, ростомер, весы-2, планктограф (для определения плоскостопия), устройство ароматизирующее ультразвуковое УАУ-0707, спирометр ССП, таблица для определения остроты зрения, тонометр, аптечка первой мед. помощи для выездов, лампа настольная, ведро с белым пакетом и крышкой для сбора отходов класса «А»

Оснащение зоны процедур:

Мед. мебель:- кушетка медицинская, шкаф медицинский закрывающийся для лекарственных препаратов, стол процедурный, стол инструментальный, стол – тумба для емкостей с дез. средствами и для хранения уборочного инвентаря, ширма медицинская, тумбочка под воздушный стерилизатор и для хранения дез. средств.

Мед. оборудование: облучатель бактерицидный настенный ОБН-150, стерилизатор воздушный марки ГП-20-01-ММ-4 с контрольными термометрами СП -83 М (дата выпуска 19.07.2011 г.), холодильник «Pozis» с 3 термометрами для контроля за температурным режимом, сумка-контейнер, умывальник, стерилизатор для кипячения мед. инструментов, банок, бикс малый.

.Для дезинфекции и предстерилизационной очистки: контейнера с 0,03 % раствором пюржавеля для дезинфекции использованных шприцев, игл, ватных тампонов, резиновых перчаток, ветоши, шпателей, банок для хранения использованных шпателей и термометров, бачок с закрывающейся крышкой с V-15 л для приготовления рабочих растворов дез. средств, емкость (непрокальваемая) для хранения игл после дезинфекции, пакеты для хранения шприцев, пакеты желтого цвета для сбора отходов класса «В», ведро с крышкой, уборочный инвентарь.

Мед. инструменты: лотки почкообразный и большой, ножницы, пинцеты-2, шпателя, термометры.

Мед. изделия: пузырь со льдом, жгут кровоостанавливающий, шины иммобилизационные-2.

Расходные материалы: стерильные шприцы одноразового пользования, бинты, ватные тампоны, салфетки марлевые, лекарственные препараты, перчатки резиновые-200 шт., маски медицинские одноразовые, пакеты бумажные (крафт -бумага) самоклеющиеся с индикаторами для паровой и

Аптечка первой помощи для работающих (наличие, оснащение)

д. кабинет оборудован аптечкой для оказания экстренной помощи.

Обработка, обезвреживание, дегазация, утилизация спецодежды, индивидуальных средств защиты, тары, транспорта (наличие спец. помещений, договоров, перечень дезинфекционных средств, режим работы):

Стирка сан. одежды осуществляется в прачечной дет. сада. Резиновые перчатки после дезинфекции утилизируются.

Наличие санитарных норм, правил и гигиенических нормативов:

Укомплектована папка с официально изданными нормативными и методическими документами, в т.ч. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях»
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

Наличие свидетельств государственной регистрации, сертификатов соответствия, деклараций:

Имеются свидетельства о гос. регистрации лекарственных средств, сертификаты соответствия на медицинскую мебель, оборудование, медицинские инструменты, изделия и др.

Наличие договоров: (дата, №, организация):

Договор на утилизацию отходов класса Б- игл и шприцев №5 от 01.09.2011 г.с МБУЗ «Нурлатская ЦРБ», срок действия договора до 01.09.2012 г.

Проведение дезинсекции и дератизации:

Договор на проведение дезинсекции и дератизации в 2012 г. заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Нурлатском районе и г. Нурлат»

Вывоз твердых бытовых отходов

Договор на вывоз ТБО № 41 от 25.01.2012 г с ООО «Благоустройство пять».

Сбор отходов (класс)

Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты белого цвета. Мед. отходы класса Б после дезинфекции собираются в одноразовые пакеты желтого цвета и выносятся в контейнер. Иглы до передачи на утилизацию хранятся в непрокальваемой емкости. Емкости для сбора отходов класса А и класса Б маркированы.

Инструкции по обращению с отходами (приказ об утверждении)

Схема по обращению с мед. отходами разработана.

Наличие санитарных паспортов на автотранспорт (при необходимости):

автотранспорт - у поставщика.

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил:

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил при проведении дезинфекционных и

воздушной стерилизации-100 шт.

Изолятор. Площадь -5 кв. м. Вход в изолятор из музыкального зала.

Внутренняя отделка: потолок побелен, стены поклеены моющимися обоями, пол покрыт линолеумом.

Оснащение: кровать, стул, умывальник с подводкой холодной воды.

Текущий ремонт мед. кабинета проведен в 2011 г, изолятора в 2012 г.

Складские: указать площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-техническое содержание: отсутствуют.

Санитарно-бытовые: указать площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-техническое содержание:

Коридор (гардеробная). Площадь-1,9 кв. м.

Внутренняя отделка: потолок покрашен водоэмульсионной краской, стены: 1/2 часть от пола покрашена масляной краской, выше – водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом.

Оснащение: крючки для раздельного хранения верхней и сменной одежды.

Коридор с выходом на территорию. Площадь-2,1 кв. м.

Внутренняя отделка: потолок покрашен водоэмульсионной краской, стены: 1/2 часть от пола покрашена масляной краской, выше – водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом.

Оснащение: огнетушитель.

Сан. узел для персонала детсада (около прачечной).

Внутренняя отделка: потолок побелен, стены: 1/2 часть от пола покрашена масляной краской, выше – водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом.

Оснащение: умывальник с раковиной, унитаз, ведро для мусора, емкость с дез. раствором для квача. Перед входом в туалет, в умывальной комнате - крючки для сан. одежды и полотенца

Обеспеченность дез. средствами, соответствие фактической потребности

Пюржавель-1 уп., спирт медицинский, 5% спиртовой раствор йода.

Наличие журнала учета дезинфекционных работ, запаса дез. средств, наименование, условия их хранения:

Ведутся журналы приготовления рабочего раствора, проведения генеральных уборок.

Дез. средства хранятся в тумбочке. Рабочие растворы готовит медсестра в мед. кабинете.

Персонал объекта (численность работающих из числа подлежащих медосмотрам):

Сведения о результатах периодических медицинских осмотров, результатов гигиенической аттестации:

Периодические медосмотры пройдены 08.12.2011 г., срок гигиенической аттестации до 20.04.2012 г.

Мед. сестра привита против гепатита В трехкратно.

Спецодежда и средства индивидуальной защиты (перечень, соответствие виду работ, исправность, условия хранения):

Медсестра обеспечена 4 комплектами санитарной одежды, сменной обувью.

Обеспеченность средствами личной гигиены (перечень)

В наличии сменная одежда, резиновые перчатки, мыло, полотенце, дез. средства, марлевые салфетки, ватные тампоны, лейкопластырь, туалетная бумага.

изационных мероприятий включает в себя: контроль работы воздушного стерилизатора химическим (хим. индикаторы) и физическим методами (термометром ртутным стеклянным с диапазоном измерения от +20 до 220 град. С.).

Производственные журналы (при необходимости):

Заведены:

- журнал контроля работы стерилизатора воздушного
- график работы бактерицидного облучателя
- журнал контроля за температурным режимом в холодильнике
- журнал регистрации генеральных уборок.

Другие результаты санитарно-эпидемиологического обследования:

лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ дет. сад «Солнышко» выдана №780 от 28.03.2011 г.

К акту прилагаются документы (протоколы лабораторных и инструментальных исследований и т.д.):

Протокол микробиологического исследования воды водопроводной № 10 от 25.01.2012

Протокол измерения показателей микроклимата № 8 от 24.01.2012

Протокол измерения уровня освещенности № 9 от 24.01.2012

Подписи: врач-эксперт
должность



Прокопьева Н.П
Ф.И.О.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По результатам проведенного санитарно-эпидемиологического обследования:

1. Организовать производственный контроль за бактериальной обсемененностью воздуха, эффективностью профилактической дезинфекции, стерильностью изделий мед. назначения в мед. пункте.