

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Нижнекамском районе
и городе Нижнекамск
Испытательный лабораторный центр
423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.18. Телефон, факс: 8(8555) 41-70-17
ОКПО 13017686, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/165131001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510857
Дата внесения сведений в реестр:
29.06.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Гильмуллина Э.И.
(подпись)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05839 от 16.04.2021

Наименование пробы (образца)
мясо отварное

(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления *13.04.2021*

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка *пэт емк.*

Изготовитель

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Антоновка» Спасского муниципального района РТ (объект), 422866, Республика Татарстан, Спасский район, Антоновка, ул. Советская, 28

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) *x.05839.21*

Наименование и юридический адрес заказчика *Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах, 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Фрунзе, 24*

Основание для отбора *Предписание № 570 от 25.03.2021*

Цель отбора/приёма проб: *проведение испытаний по Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца) *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Антоновка» Спасского муниципального района РТ (объект), 422866, Республика Татарстан, Спасский район, Антоновка, ул. Советская, 28*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

НД на метод отбора пробы (образца) *МУ №1-40/3805-91*

Количество (объем) пробы для испытаний *50 гр.*

Дата и время отбора пробы (образца) *13.04.2021 11:15*

Дата и время доставки пробы (образца) *13.04.2021 15:00*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Заместитель начальника отдела Ковязин В. Г., Инженер отдела гигиены труда Халиуллина Э. А.*

(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Условия доставки *автотранспорт*

охлаждаемая изотермическая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: х.05839.21: мясо отварное					
1	Эффективность тепловой обработки/проба на пероксидазу	Достаточная	Достаточная		ГОСТ Р 54607.3-2014 (П.7.1)

Мнение и интерпретация: *

Дополнительные сведения: * ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора образцов.

Нормативный документ, устанавливающий требования

МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания

Ответственный за оформление объединенного протокола

Хамидуллина Л.Ф.
(ФИО)


(подпись)

ДОКУМЕНТОВЕД
(должность)

*-заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Нижнекамском районе
и городе Нижнекамск**

Испытательный лабораторный центр

423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.18. Телефон, факс: 8(8555)41-70-17
ОКПО 13017686, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/165131001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510857
Дата внесения сведений в реестр:
29.06.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам.руководителя) ИЛЦ
Гильмутдинова Э.И.
(подпись)



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05840 от 16.04.2021**

Наименование пробы (образца)

молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5 %
(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция *ГОСТ 31450*

Дата изготовления *12.04.2021*

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка *пэт пакет*

Изготовитель

АО "Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат", 422540, Республика Татарстан, Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48

Адрес производства: г. Чистополь, ул. Курченко, 2

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) *x.05840.21*

Наименование и юридический адрес заказчика *Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах, 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Фрунзе, 24*

Основание для отбора *Предписание № 570 от 25.03.2021*

Цель отбора/приёма проб: *проведение испытаний по Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца) *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Антоновка» Спасского муниципального района РТ (объект), 422866, Республика Татарстан, Спасский район, Антоновка, ул. Советская, 28*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

НД на метод отбора пробы (образца) *ГОСТ 26809.1*

Количество (объем) пробы для испытаний *900 гр.*

Дата и время отбора пробы (образца) *13.04.2021 11:15*

Дата и время доставки пробы (образца) *13.04.2021 15:00*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Заместитель начальника отдела Ковязин В. Г., Инженер отдела гигиены труда Халиуллина Э. А.*

(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Условия доставки *автотранспорт*

охлаждаемая изотермическая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: х.05840.21: молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5 %					
1	Кислотность /титруемая кислотность	18,5 ± 1,9	не более 21	градус Тернера	ГОСТ Р 54669 п.7
2	Массовая доля жира /жиры	2,50 ± 0,08	не менее 2,5	%	ГОСТ 5867 п.2
3	Пероксидаза /эффективность пастеризации/ эффективность термической обработки	Отсутствие	Не допускается		ГОСТ 3623-2015 п 6.2

Мнение и интерпретация: *


Дополнительные сведения: * ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора образцов.

Нормативный документ, устанавливающий требования

ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия

Ответственный за оформление объединенного протокола

Хамидуллина Л.Ф.
(ФИО)


(подпись)

ДОКУМЕНТОВЕД
(должность)

*-заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Нижнекамском районе
и городе Нижнекамск

Испытательный лабораторный центр

423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.18. Телефон, факс: 8(8555)41-7011
ОКПО 13017686, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/165131001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510857
Дата внесения сведений в реестр:
29.06.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Мильмутдинова Э.И.
(подпись)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05841 от 16.04.2021

Наименование пробы (образца)

картофель продовольственный урожай 2020 г.

(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления *2020 г.*

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка *эт пакет*

Изготовитель

Крестьянское хозяйство «Земляки» Россия, РТ, Нижнекамский район, село Смыловка

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) *x.05841.21*

Наименование и юридический адрес заказчика *Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах, 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Фрунзе, 24*

Основание для отбора *Предписание № 570 от 25.03.2021*

Цель отбора/приёма пробы: *проведение испытаний по Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца) *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Антоновка» Спасского муниципального района РТ (объект), 422866, Республика Татарстан, Спасский район, Антоновка, ул. Советская, 28*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

НД на метод отбора пробы (образца) *ГОСТ 2051*

Количество (объем) пробы для испытаний *1 кг.*

Дата и время отбора пробы (образца) *13.04.2021 11:15*

Дата и время доставки пробы (образца) *13.04.2021 15:00*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Заместитель начальника отдела Ковязин В. Г., Инженер отдела гигиены труда Халиуллина Э. А.*

(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Условия доставки *автотранспорт*

охлаждаемая изотермическая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: х.05841.21: картофель продовольственный урожай 2020 г.					
1	ДДГ и его метаболиты	менее 0,02	не более 0,1	мг/кг	ГОСТ 30349-96
2	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры)	менее 0,02	не более 0,1	мг/кг	ГОСТ 30349-96

Мнение и интерпретация: *

Дополнительные сведения: * ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора образцов.

Нормативный документ, устанавливающий требования

*ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)*

Ответственный за оформление объединенного протокола

Хамидуллина Л.Ф.
(ФИО)


(подпись)

документовед
(должность)

*-заполняется при необходимости, раздел может быть исключен

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Нижнекамском районе
и городе Нижнекамск**

Испытательный лабораторный центр
423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.18. Телефон, факс: 8(8555) 41-70-17
ОКПО 13017686, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/165131001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.510857
Дата внесения сведений в реестр:
29.06.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Гильмутдинова Э.И.
(подпись)



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05837, 05838 от 16.04.2021**

Наименование пробы (образца)

1. *рагу овощное*
2. *мясо отварное*

(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления 1-2. *13.04.2021*

Объем партии 1-2. *по 3 порц.*

Номер партии

Тара, упаковка *стеклянная емкость, пэт пакет*

Изготовитель

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Гусиха» Спасского муниципального района РТ (объект), 422866, Республика Татарстан, Спасский район, Гусиха, ул.Школьная, 46

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) *х.05837.21, х.05838.21*

Наименование и юридический адрес заказчика *Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах, 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Фрунзе, 24*

Основание для отбора *Предписание № 570 от 25.03.2021*

Цель отбора/приема проб: *проведение испытаний по Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца) *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Гусиха» Спасского муниципального района РТ (объект), 422866, Республика Татарстан, Спасский район, Гусиха, ул.Школьная, 46*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

НД на метод отбора пробы (образца) *МУ №1-40/3805-91*

Количество (объем) пробы для испытаний *1. 1 порц., 2. 50 гр.*

Дата и время отбора пробы (образца) *13.04.2021 11:45*

Дата и время доставки пробы (образца) *13.04.2021 15:00*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Заместитель начальника отдела Ковязин В. Г., Инженер отдела гигиены труда Халимуллина Э. А.*

(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Условия доставки *автотранспорт*

охлаждаемая изотермическая сумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: х.05837.21: рагу овощное					
1	Масса	157,0	150,0 ± 7,5	г	МУ 1-40/3805-91
2	Массовая доля белка /Белки	2,55 ± 0,02	2,55 ± 0,13	г/порцию	МУ 1-40/3805-91
3	Массовая доля жира /Жиры	5,49 ± 0,04	5,49 ± 0,27	г/порцию	МУ 1-40/3805-91
4	Массовая доля углеводов /Углеводы	19,62	19,71 ± 0,99	г/порцию	МУ 1-40/3805-91
5	Массовая доля зёлы /Зслад	1,83 ± 0,01	1,80 ± 0,09	г/порцию	МУ 1-40/3805-91
6	Массовая доля сухих веществ /Сухие вещества	29,50 ± 0,21	29,55 ± 1,48	г/порцию	МУ 1-40/3805-91
7	Калорийность /Расчет энергетической ценности	138,11	138,50 ± 6,93	ккал	МУ 1-40/3805-91
Код пробы: х.05838.21: мясо отварное					
8	Эффективность тепловой обработки/проба на пероксидазу	Достаточная	Достаточная		ГОСТ Р 54607.3-2014 (П.7.1)

Мнение и интерпретация: *

Дополнительные сведения: * ИЛЦ не несёт ответственность за стадию отбора образцов.


Нормативный документ, устанавливающий требования

МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания

Ответственный за оформление объединенного протокола

Хамидуллина Л.Ф.
(ФИО)


(подпись)

ДОКУМЕНТОВЕД
(должность)

*-заполняется при необходимости, раздел может быть исключен