

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №35
«СОЛОВУШКА»

проспект Чулман, 60, г.Набережные Челны, 423831

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘЪӘРЕНЕҢ «САНДУГАЧКАЙ»
35 нче КАТНАШ ТӨРДӘГЕ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ» МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ
МӨКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ:

Чулман проспекты, 60, Яр Чалы шәһәре, 423831

ОКПО/ОГРН 57248033/1031616003506 ИНН/КПП1650086085/165001001
Телефон (8552) 52-39-98, Факс (8552) 52-39-98. E-mail: sad35@list.ru

Исполняющему обязанности прокурора
г.Набережные Челны
советнику юстиции А.П.Макаровой

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 15.08.2022 года № 02-08-05 сообщая следующее:

1. Принятые меры по устранению отмеченных нарушений:

| Выявленные нарушения | Принятые меры по устранению отмеченных нарушений |
|---|--|
| 1. Внутреннее покрытие холодильного шкафа бытовой марки КШ – 300/45 ОКА – 6М-206-1 с дефектом покрытия, имеются трещины. | В июне 2022 года приобрели холодильник двухкоммерный бытовой POZIS RK – 102 белый (приложен гарантийный талон). Нарушение устранено. |
| 2. В журнале работы бактерицидного облучателя, установленного горячем цехе не заполняется паспортная часть с указанием даты ввода в эксплуатацию облучателя, вида облучателя, кубатуры помещения, ресурса бактерицидной лампы. | Паспортная часть оформлена, время обеззараживания воздуха помещения течени рабочего дня изменено, облучатель работает не менее 3х часов в день. Данные ежедневно фиксируются в журнале. Нарушение устранено. |
| 3. При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований мясных фрикаделек, проведенных в рамках производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований не были организованы мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья человека в части инфекционных заболеваний в ДОУ. | Последующие результаты лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в городе Набережные Челны» без нарушений. В ДОУ организованы мероприятия направленные на снижение рисков для здоровья человека в части инфекционных заболеваний в ДОУ. |

2. Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующего производством (шеф-повар) Арслангараевой Р.М. (Приказ № 296 от 17.08.2022г.).

3. Представление рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Пыпиной Е.А.

Заведующий МАДОУ

«Детский сад комбинированного вида №35 «Соловушка»» И.А.Мусина

