

Заместителю главного государственного
санитарного врача по городу Набережные Челны
Тукаевскому, Муслумовскому,
Мензелинскому, Актанышскому районам
Нафигуллиной Лемузе Рульвене

В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 19.04.2022 года № 563 сообщая следующее:

1.

Выявленные нарушения	Принятые меры по устранению отмеченных нарушений
1. Внутреннее покрытие холодильного шкафа бытовой марки КШ – 300/45 ОКА – 6М-206-1 с дефектом покрытия, имеются трещины, что не способствует требованиям предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающих условия хранения пищевой продукции.	Подготовлены документы на приобретение холодильного шкафа (заявка на осуществление закупки, три коммерческих предложения, обоснование цены, техническое задание). Документы на рассмотрении в договорном отделе. Нарушение будет устранено до 31.12.2022г.
2. В журнале работы бактерицидного облучателя, установленного горячем цехе не заполняется паспортная часть с указанием даты ввода в эксплуатацию облучателя, вида облучателя, кубатуры помещения, ресурса бактерицидной лампы, время обеззараживания воздуха помещения в течение рабочего дня составляет всего 60 минут.	Паспортная часть оформлена, время обеззараживания воздуха помещения течение рабочего дня изменено, облучатель работает не менее 3х часов в день. Данные ежедневно фиксируются в журнале.
3. При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований мясных фрикаделек, проведенных в рамках производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (протокол испытаний №54760 от 02.09.2021г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в г.Набережные Челны, Актанышском районе), не были организованы мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья человека в части инфекционных заболеваний в ДОУ.	Последующие результаты лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в городе Набережные Челны» от 19.11.2021г., от 30.03.2022г. без нарушений. В ДОУ организованы мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья человека в части инфекционных заболеваний в ДОУ.

2. Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующего производством (шеф-повар) Арслангараевой Р.М. (Приказ № 196 от 28.04.2022г.).

Заведующий МАДОУ

«Детский сад комбинированного вида №35 «Соловушка»



Н.А.Мусина