

## АКТ

### по проверке исправности, надежности установки и закрепления спортивного оборудования в спортивных залах и на открытых спортивных площадках МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 50 «Родничок»

Дата проведения проверки спортивного оборудования: «29» мая 2024г.

Комиссия в составе: Абдульминова Т.Н. – заведующий ДОУ

Юнусова Э.И. – зам.зав. по ХР

Колматаева А.С. – ст. воспитатель

Степанова Н.Х. – уполномоченный по ОТ

Браковенко Н.Л. – инструктор по ФК

#### 1. Состояние оборудования и надежность установки и закрепления определено:

##### Спортивный зал (количество, осмотр и техническая оценка пригодности оборудования):

гимнастические стенки устойчивы к нагрузке в 120 кг, приложенной под углом 60 градусов, прогиб согласно нормам, прикреплены к бетонной стене винтами;

скамейка гимнастическая под действием груза в 100 кг, установленного к середине, имеет прогиб не более 3 мм, фактически согласно нормам;

нестандартное оборудование (маты, тоннель, массажная дорожка) имеют внешний надлежащий вид, без потертостей и дыр, швы прошиты.

##### 2. Спортивные площадки и площадки для подвижных игр (количество, осмотр и техническая оценка пригодности оборудования, надежность установки и закрепления):

футбольное поле ровное, без ям;

полоса препятствий – основание вкопано в землю, устойчива.

Наличие других площадок – малые архитектурные формы – имеют внешний надлежащий вид (отсутствуют ржавчина, опасные углы), устойчивы, выдерживают нагрузку в 120 кг, приложенной вертикально, прогиба не обнаружено, основания вкопаны в землю.

**Заключение:** по итогам проверки спортивного оборудования было установлено, что спортивное оборудование на территории МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 50 «Родничок» оборудовано с учетом роста-возрастных особенностей дошкольников. Оборудованиегодно к безопасной эксплуатации.

Заведующий ДОУ  Абдульминова Т.Н.

Члены комиссии:

Юнусова Э.И. – зам.зав. по ХР 

Колматаева А.С. – ст. воспитатель 

Степанова Н.Х. – уполномоченный по ОТ 

Браковенко Н.Л. – инструктор по ФК 