




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19



Акт обязательного профилактического визита №37/7943

« 07 » декабря 2023 г., 14 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)
в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах, г.Набережные
Челны, ул. Низаметдинова, д.14

(место составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2023 г.

Учетный № 16230041000108521195 от 20.11.2023

2. Обязательный профилактический визит проведен должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) / **территориального отдела Управления**

Дмитриевой Юлией Владимировной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов)

3. Сведения о специалистах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» / **филиала ФБУЗ**, участвующих в профилактическом мероприятии:

Рахмангулова А.А. - врач по общей гигиене Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».

Лотфуллина А.А. – помощник врача по общей гигиене отделения приема, регистрации и кодирования проб Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, уполномоченного (уполномоченных) лица на проведение профилактических мероприятий)

4. Обязательный профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному - речевому направлению развития воспитанников №97 "Пчелка" ОГРН: 1081650014225, ИНН: 1650182656

(указывается наименование юридического лица):

5. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

423816, Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д.77,

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

6. Категория риска проверяемого лица

чрезвычайно высокий риск

7. Наименование видов деятельности юридического лица, осуществляемых по

указанным адресам: образование дошкольное, образование дополнительное детей и взрослых

ОКВЭД 85.11 (основной), 85.41

(указывается наименование видов деятельности и код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов юридического лица, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий (распоряжение № 544 к от 08.07.2022.)

Сафиуллина Чулпан Мубараковна

(ФИО, должность)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

« 29 » ноября 2023 г., с 09 час. 30 мин. по 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения обязательного профилактического визита)

«29» ноября 2023 г., 09 час. 30 мин. по 13 час. 00 мин.

осуществлен

осмотр,

«29» ноября 2023 г., 09 час. 30 мин. по 13 час. 00 мин.

осуществлен

отбор проб (образцов)

С 11 час. 00 мин. «24» ноября 2023 г., по 11 час. 00 мин. «

«27» ноября 2023 г.,

осуществлено

испытание

На основании решения заместителя руководителя Управления / начальника территориального отдела от « » 20 г. №

проведение профилактического визита продлено

до « » 20 г.

На основании решения заместителя руководителя Управления / и.о.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах – заместителя главного государственного санитарного врача по г. Набережные Челны, Актанышскому, Тукаевскому, Мензелинскому районам Нафигуллиной Лемузы Рульевны от « 29 » ноября 2023 г. № 833/24-П/пфв проведение профилактического визита приостановлено

до « 11 » декабря 2023 г

Экспертные заключения (протоколы обследований, испытаний) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» / филиала ФБУЗ - Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» поступили в Управление в следующие даты:

- протокол испытаний № 94314 от 04.12.2023г., №94315-94319 от 30.11.2023г., Экспертное заключение № 8000/27377 от 05.12.2023г. поступили в Н.Челнинский ТО в 16.40 часов 06.12.2023г., зарегистрирован в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в городе Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах вх. № 24/10980 ПВ возобновлен 07.12.2023г.

При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

8. Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»,

В ходе проведения обязательного профилактического визита проведены консультации по следующим вопросам:

- проведение профилактики инфекционной заболеваемости среди детей, профилактике COVID-19 среди детей и персонала;
- соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в МБДОУ
- соблюдение требований к проведению медицинского осмотра персонала, предварительным и периодическим медицинским осмотрам, вакцинации против инфекционных заболеваний;
- соблюдение требований основных технологических процессов при приготовлении блюд (поточность технологического процесса, хранение продуктов питания, соблюдение условий хранения);
- соблюдение сотрудниками правил личной гигиены;
- соблюдение требований к организации питания, соблюдение примерного меню, ведение журнала «ведомость контроля за рационом питания»;
- соблюдение требований к питьевому режиму.

(заполняется в случае проведения консультирования в ходе профилактического визита в порядке, установленном ст. 50 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

9. По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения федерального санитарно-эпидемиологического законодательства:

- 1) В пищеблоке имеются дефекты покрытия пола, в овоще хранилище стена имеет дефекты и повреждения в виде облупившийся краски, что является нарушением ст. 28, ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 2) В группе №9 потолок в туалете, стена и потолок на кухне имеют дефекты и повреждения в виде облупившийся краски; В группе №6 откосы оконных проемов и окна имеют дефекты и повреждения в виде облупившийся краски; В группе №3 стены в туалете, стены и потолок в игровой комнате имеют дефекты и повреждения в виде облупившийся краски; В группе №5 потолок и стены в туалете имеют дефекты и повреждения в виде облупившийся краски; в группе №10 дефект пола, откосов оконных проемов, окон в туалете что является нарушением ст.28, п.3 ст. 39 Федерального Закона№ 52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.5.1, 2.5.2, п.2.5.3 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 3) Нарушены условия хранения овощей: при условии хранения свеклы, моркови при температуре 0+10, картофеля при температуре 6+_2, капусты белокочанной при температуре 0+10, хранятся при температуре +18гр.С что является нарушением ст. 28, ст.29 Федерального Закона№ 52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 4) Деревянные оконные рамы изношены, имеются отслоения краски на рамах и подоконниках; в части групповых ячеек, конструкция окон не позволяет обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (на момент проверки большая часть окон заклеена, окна не открываются из-за аварийного состояния что является нарушением ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 5) Возле группы №1 нарушена целостность цоколя здания (имеются щели, трещины), щели в панельных швах в районе групп №5, №3, №8 что является нарушением ст. 24, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 7). Неудовлетворительные результаты микробиологических исследований пищевых продуктов: согласно протоколу испытаний №94314 от 04.12.2023 г., экспертному заключению №8000/27377 от 05.12.2023 г. испытываемая проба : винегрет из овощей заправленный маслом не соответствует требованиям п. 1.8. приложения 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям: БГКП/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) обнаружены в 0.1 г. продукта при величине допустимого уровня: не допускается., что является нарушением ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


10. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол испытаний № 94314 от 04.12.2023г., №94315-94319 от 30.11.2023г., Экспертное заключение № 8000/27377 от 05.12.2023г.
- 2) протокол осмотра от 29.11.2023
- 3) Предписание от 07.12.2023

.(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РТ
(Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском
Тукаевском, Мензелинском районах
Дмитриева Ю.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на
проведение профилактического мероприятия)



(подпись)

С копией акта обязательного профилактического визита ознакомлен / отказался от
ознакомления,

копию акта со всеми приложениями получил
«07» декабря 2023 года 14 час.00минут

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 97 «ПЧЕЛКА» Сафиуллина Чулпан Мубараквна

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« _____ » _____ 20 _____ года _____ час. _____ минут