

АКТ № 389

проверки столовых дошкольных учреждений, отбора проб блюд, мучных кулинарных изделий для органолептического и физико-химического анализа

« 9 » марта 20 17 г. 10:30 часов

904 № 40

наименование объекта, руководитель организации

Комиссия в составе Вед. мкт. микробими Тимирязева Н.В., Вед. мкт. мкт. микробиол. Зинаидова Т.Н.
должность, фамилия, И. О.

в присутствии шеф-повара Ломановой Л.Т., мед. работница Шенурова
должность, фамилия представителя контролируемого органа
 установила:

- 1) меню составлено правильно (неправильно), калькуляция на блюда есть (нет)
однодневное меню соответствует календарю, утверждено, калькуляция на блюда есть.
- 2) контрольные блюда есть (нет)
на раздаче
- 3) суточная проба оставлена, хранится правильно (не правильно)
при t + 2 °C, в тазу закрытом крышкой, 48 часов.
- 4) органолептическая оценка блюд:

Наименование блюд (изделия)	Ф.И.О. изготовителя	Температура блюд на раздаче	Органолептическая оценка (отлично, хорошо, удовлетв.):
<u>Салат из отварной свеклы</u>	<u>Ахметгарева</u>	<u>выдержан</u>	<u>хор</u>
<u>Зразы мясные, со сметаной</u>	<u>Ахметгарева</u>	<u>выдержан</u>	<u>хор</u>
<u>Зразы мясные, со сметаной</u>	<u>Ахметгарева</u>	<u>выдержан</u>	<u>хор</u>
<u>Каша гречневая вар.</u>	<u>Ахметгарева</u>	<u>выдержан</u>	<u>хор</u>
<u>Напиток "Фруит"</u>	<u>Ахметгарева</u>	<u>выдержан</u>	<u>хор</u>

5) результаты контрольного взвешивания блюд:

№ п.п.	Наименование блюда (изделия)	Кол-во порций, шт.	Средняя масса, г.		Отклонение, г	Ф.И.О. изготовителя
			Фактически	по рецептуре		
<u>1</u>	<u>Салат из отварной свеклы</u>	<u>238</u>	<u>13940</u>	<u>13995</u>	<u>+</u>	<u>Ахметгарева</u>
<u>2</u>	<u>Зразы мясные со сметаной</u>	<u>228</u>	<u>60100</u>	<u>59530</u>	<u>+570</u>	<u>Ахметгарева</u>
<u>3</u>	<u>Каша гречневая вар.</u>	<u>238</u>	<u>30160</u>	<u>30370</u>	<u>-</u>	<u>Ахметгарева</u>
<u>4</u>	<u>Напиток "Фруит"</u>	<u>238</u>	<u>46740</u>	<u>46650</u>	<u>-</u>	<u>Ахметгарева</u>

6) Замечания по технологии приготовления блюд есть (нет).

7) Маркировка посуды, инвентаря соблюдается (не соблюдается)

8) Оборудование исправлено (неисправно)
все в рабочем состоянии

9) наличие производственной документации, бракераж готовой пищи производится с участием

шеф-работника, шеф-повара, зав. ДСУ
записи ведутся ежедневно

10) бракеражный журнал скоропортящихся продуктов ведется (не ведется)

остатки выводится

11) условия и сроки хранения продуктов соблюдаются (не соблюдаются)

продуктов с истекающим сроком хранения не обнаружено

12) дезинфицирующие средства имеются (не имеются)

Кипка - 2, Кипка - сульф., Кипка - жемра М

13) посуды достаточно (не достаточно)

есть эмальевые с дезинфицирующими средствами

14) санитарное состояние пищеблока удовлетворительно (неудовлетворительно)

Проверено санитарное состояние в группах №7, №9 - есть эмальевые посуда со эмалью, в гр. №9 - раздельная урна для с мусорными отходами.

15) блюда, взятые на анализ в лабораторию ООО «Школьное питание»

Наименование блюда (изделия)	Место отбора	№ рецептуры	Масса блюда, (изделия)		Кол-во отобр. порций, шт., г.	Масса партий кол-во порций шт., кг	Ф.И.О. изготовителя
			фактнч.	по рецептуре			
<u>Каша гречневая зер. зер</u>	<u>взр. зер</u>	<u>510/04</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>1</u>	<u>238</u>	<u>Тимофеева</u>
<u>Каша гречневая зер. зер</u>	<u>ТМК-316</u>	<u>ТМК-316</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>238</u>	<u>Тимофеева</u>
<u>Взято 8 проб на содержание сан. дез. резинки и 1 блюдо на сан. анализ</u>							

Выводы и предложения 1. Знакомить санитарные работники с дезинфицирующими средствами.

2. В гр. №9 - заменить раздельную урну для мусора.

3. В гр. №7, №9 - заменить эмальевую посуду со эмалью.

4. Необходимо провести санитарный ремонт на пищеблоке и в подсобных помещениях.

С коллективом пищеблока проведена беседа по технологии приготовления пищи.

Подписи комиссии:

Зав. инт. технол. Шеф Тимофеева Э.И.
Должность, Ф.И.О.

Зав. инт. микробии Шеф Тимофеева Н.В.
Должность, Ф.И.О.

шеф-повар Шеф Логанова А.Т.
Должность, Ф.И.О.

шеф-работник Шеф Штурнова М.Р.
Должность, Ф.И.О.

Претензий к данной выемке проб для анализов предприятие не имеет

Подпись [подпись]

зав. производством

С актом ознакомлен старший специалист Тус (Тусева Т.И.)
должность, Ф.И.О.