

Исполнительный комитет города Набережные Челны

АКТ

готовности дошкольного образовательного учреждения

к 2016-2017 учебному году

Дата: « 11 » августа 2016 года

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательной – речевому развитию «Детский сад № 11 « Йолдыз _____ », Год постройки 1971

Адрес учреждения: перулок Юности, 4 (6/17)

Телефон 703915

Фамилия, имя, отчество заведующего ДОУ Абдульминова Танзиля Нуруловна

Год назначения 2016

В соответствии с постановлением Руководителя Исполнительного Р.А. Абдуллина от 13.05.2016 года. № 2328

проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии: Кислов А.И. – Глава Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета;

Скибина Т.А. – заместитель председателя комиссии, заместитель Главы Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета, начальник отдела социальной поддержки населения;

Члены комиссии:

Скокова Л.В. – руководитель I рабочей группы, ведущий специалист отдела образования, культуры, молодежи и спорта Администрации района;

Харисов В.Х. – начальник управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета;

Ягудин Ф.М. – инспектор ОНД по МО г.Набережные Челны,

Аюпова Рушания Мансуровна, методист МБУ «ИМЦ»,

Капустина Ольга Дмитриевна, старший воспитатель ДОУ № 7,

Гарник Таисия Ивановна, заместитель заведующей по административно- хозяйственной работе ДОУ № 112

Сиплатова Елена Павловна, старшая медсестра ДОУ № 2

Контамирова Татьяна Александровна, заместитель заведующей по административно- хозяйственной работе ДОУ № 17,

Бельшева Елена Евгеньевна, инструктор по физической культуре ДОУ № 78, председатель профкома

Комиссией установлено следующее:

Количество групп: по проекту 12, факт. 11, перепрофилировано 1 группа.
 назначение кабинетов (группы) (функционирование и структурное состояние)

- Наполняемость групп:
- первые младшие группы — детей
 - вторые младшие группы 28+29+27+24 детей
 - средние группы 51 детей
 - старшие группы 55 детей
 - подг. к школе группы 94 детей
 - группы кратковременного пребывания — детей
 - круглосуточные группы — детей

Количество воспитанников: списочный 284, факт. 178, отсутствуют 106.

Причины отсутствия детей: 1 гр. к - Актимата.
 3 гр. к - в связи с ремонтом (2 ма. гр.)
 6 гр. - отсутствие (1 гр. - пропале).

1. Состояние территории ДОУ	Максимум 45 баллов	Баллы ДОУ	Замечания, рекомендации
1.1 Состояние ограждения	5	4/5	Требуется покраска
1.2 Состояние хозяйственной площадки	5	5	
1.3 Состояние контейнеров	5	5	
1.4 Состояние теневых навесов (полы / кровля)	5/5	5/5	
1.5 Соответствие теневых навесов количеству групп (округлить до десятых)	5	5	
1.6 Состояние МАФов	5	5	
1.7 Ухоженность зеленых насаждений (обрезка, покос, посадка)	5	5	
1.8 Санитарное состояние территории	5	5	
2. Техническое состояние здания	Максимум 145 баллов		5 световых окон с ветрозащитой - 5 ср. ст. 50 см - 50 см ст.
2.1 Состояние кровли	5	5	
2.2 Состояние фасада	5	4	
2.3 Состояние отмостки	5	5	
2.4 Состояние наружного освещения	5	5	
2.5 Состояние подвального помещения (порядок, отсутствие посторонних предметов)	5	5	
2.6 Состояние сантехнической системы:			
-состояние системы отопления	5	5	
-состояние ГВС	5	5	
-состояние ХВС	5	5	
-состояние канализационной системы	5	5	
-наличие обратных клапанов на ХВС, ГВС	5	5	
-наличие сушилок для одежды детей	5	5	
-наличие изоляции трубопроводов в подвале	5	5	

2.7 Наличие документов, подтверждающих готовность к зиме: - акт ремонта – ревизии, акт промывки, акт регулировки - паспорт готовности	5 5	5 5	
2.8 Состояние дверных блоков	5	5	
2.9 Состояние оконных блоков, целостность остекления	5	4	
2.10 Состояние пола (линолеум, плитка)	5	5	
2.11 Внутренняя электросистема: - состояние внутреннего освещения - своевременность и качество выполнения планово-предупредительного ремонта с записью в оперативном журнале и в щитках освещения - наличие группы допуска электрика, дата выдачи удостоверения - наличие удостоверения по обучению электрика, сантехника - наличие знаков безопасности на розетках и автоматах - ведение технической документации	5 5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5 5 5	Фактически замеша оконных блоков. Трумпа документа IV от 05.11.2013
- исправность вытяжной вентиляции на пищеблоке / прачечной - исправность приточной вентиляции на пищеблоке, прачечной, бассейне - наличие дизлектрических ковров у ТТО (без повреждений) - наличие заземления к ТТО и поддонам в группах (при наличии трубопроводов из ПВХ) - наличие акта замеров сопротивления изоляции электропроводов (указать дату, сумму)	5/5 5 5 5 5	5/5 5 5 5 5	Акт ежегодный 9.2013 год. Акт замеров от 1.12.2013 год. Акт - от 13.05.2013
3. Медицинские условия в ДОУ	Максимум 70 баллов	70	
3.1. Наличие условий для оказания медицинской помощи: - положение о медицинском кабинете - укомплектованность средствами неотложной помощи - санитарное состояние медицинского блока - медосмотр сотрудников (за каждый не пройденный медосмотр снимается 1 балл) - наличие лицензии на медицинскую деятельность - наличие локтевого смесителя - наличие водонагревателя - наличие 2-х холодильников	5 5 5 20 5 5 5 5	5 5 5 20 5 5 5 5	Заморожены нет
3.2. Наличие медицинской документации: - журналы брака - санитарный журнал - инструкции по эксплуатации медицинского оборудования	5 5 5	5 5 5	
4. Выполнение правил пожарной безопасности: - наличие сертифицированных дверей; наличие защитных плафонов на светильниках; - наличие графической засылки на кровле; наличие акта проверки пожарных	Максимум 50 баллов	49	Отсутствует журнал ежемесячной проверки на соответствие

<p>кранов;</p> <p>-наличие нормативного количества огнетушителей (на 200 м² — 1 пятилитровый огнетушитель); наличие указателя пожарного гидранта, соответствующего ГОСТу;</p> <p>-наличие плана эвакуации при пожаре, соответствующего ГОСТу;</p> <p>-своевременность проведения инструктажей; состояние запасных выходов;</p> <p>-наличие сертификатов соответствия требованиям ПБ на отделочные материалы по пути эвакуации; пропитка огнезащитным составом;</p> <p>-отсутствие дверей, открывающихся не по направлению движения;</p> <p>-наличие уголка по охране труда, гражданской обороне, ПБ;</p> <p>-наличие не распашных решеток; наличие противодымных дверей с доводчиками;</p> <p>Состояние пожарной безопасности оценивается представителем Госпожнадзора в соответствии требований правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), за каждое замечание отнимается 1 балл, в случае не подписания акта ГИП ДОУ получает 0 баллов</p>			
<p>5. Организация питания и состояние охраны труда на пищеблоке.</p> <p>5.1 Наличие инструкций по охране труда у каждой единицы ТТО и должностных инструкций работников пищеблока на рабочем месте</p> <p>5.2 Исправность торгово-технологического оборудования</p> <p>5.3 Документация шеф повара</p> <p>5.4 Наличие и укомплектованность медицинской аптечки</p> <p>5.5 Наличие маркировки разделочных досок и ножей</p> <p>5.6 Наличие маркировки кухонной посуды</p> <p>5.7 Наличие и состояние спецодежды и обуви</p> <p>5.8 Наличие и маркировка уборочного инвентаря</p> <p>5.9 Санитарное состояние пищеблока</p>	<p>Максимум 45 баллов</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>4,5</p>	<p>44,5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>4,5</p>	
<p>6. Состояние кладовой</p> <p>6.1 Хранение сыпучих продуктов</p> <p>6.2 Хранение скоропортящихся продуктов</p> <p>6.3 Санитарное состояние кладовой</p>	<p>Максимум 15 баллов</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>	<p>Максимум 15 баллов</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>	<p>Максимум 15 баллов</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
<p>7. Состояние прачечной</p> <p>7.1 Наличие инструкций по охране труда у каждой единицы ТТО и должностных инструкций работников на рабочем месте</p> <p>7.2 Состояние технологического оборудования</p> <p>7.3 Наличие моющих и дезинфицирующих средств</p> <p>7.4 График смены белья</p> <p>7.5 Наличие и состояние спецодежды и обуви</p> <p>7.6 Наличие и маркировка уборочного инвентаря</p> <p>7.7 Наличие и укомплектованность медицинской аптечки</p>	<p>Максимум 40 баллов</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>	<p>Максимум 40 баллов</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>	<p>Максимум 40 баллов</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>

Контроль в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.2809-10

Максимум баллов: 100, фактически получено 44,5 балла

Максимум баллов: 100, фактически получено 44,5 балла

7.8 Санитарное состояние прачечной	5			
8. Состояние овощехранилища	Максимум 5 баллов	5		
9. Холлы, коридоры	Максимум 10 баллов	10		Буд. рассмотрен Каш
9.1 Художественное оформление холлов, коридоров	5	5		
9.2 Санитарное состояние холлов, коридоров	5	5		
10. Состояние кабинетов ДОУ:				
10.1 Методический кабинет	Максимум 30 баллов	30		Буд. рассмотрен Каш
Наличие инструкции по охране труда и должностной инструкции старшего воспитателя на рабочем месте	5	5		
Положение о методическом кабинете	5	5		
Карта максимальной нагрузки в организованных формах обучения	5	5		
Информационный стенд	5	5		
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям используемых в ДОУ программ	5	5		
Санитарное состояние методического кабинета	5	5		
10.2 Физкультурный зал	Максимум 45 баллов	44,5		некорректируется пог. рассмотрен и пог. Каш
Инструкция по охране труда и должностная инструкция инструктора по физкультуре на рабочем месте	5	5		
Положение о физкультурном зале	5	5		
Освещение, наличие сетки на окнах и защитных плафонов на светильниках	5	5		
Наличие защитных экранов на отопительных приборах	5	5		
Наличие актов об испытании спортивного оборудования (2 раза в год)	5	5		
Документация (план работы, сетка занятий)	5	4,5		
Наличие спортивного оборудования по всем видам основных движений:	5	5		
Новое в оборудовании кабинета	5	5		
Санитарное состояние физкультурного зала	5	5		
10.3 Музыкальный зал	Максимум 40 баллов	39		некорректируется пог. Каш и рассмотрен за
Инструкция по охране труда и должностная инструкция музыкального работника на рабочем месте	5	5		
Положение о музыкальном зале	5	5		некорректируется пог. Каш
Документация (план работы, сетка занятий)	5	4		
Музыкальные инструменты, их исправность, настройка	5	5		
Дидактический материал	5	5		
Театральная зона, разнообразие (количество) видов театра	5	5		
Новое в оборудовании кабинета	5	5		
Санитарное состояние музыкального зала	5	5		
10.4 Кабинет татарского (русского) языка:	Максимум 30 баллов	29,5		

Инструкция по охране труда и должностная инструкция воспитателя по обучению татарскому языку на рабочем месте	5	5	Контроль работы по орг. массов. и инд. работе
Положение о кабинете татарского языка	5	5	
Документация (план работы)	5	4,5	
Методические пособия, дидактический материал	5	5	
Новое в оборудовании кабинета	5	5	
Санитарное состояние кабинета татарского (русского) языка	5	6	
10.5 Кабинет педагога - психолога:	Максимум 40 баллов		
Инструкция по охране труда и должностная инструкция педагога-психолога	5	3,5	
Положение о кабинете педагога-психолога	5	5	
Документация (план работы, график индивидуальной работы)	5	4	
Наличие условий для работы с детьми	5	3	
Наличие условий для работы с родителями	5	0	
Информационный материал	5	4,5	
Инструментарий	5	4,5	
Санитарное состояние кабинета психолога	5	5	
10.6 Наличие образовательных зон (экологическая, ПДД, театральная, музейная, изостудия, зона для работы по коррекции речи детей, зона для ЛФК, зона для работы с детьми на компьютере, зимний сад, зона познавательного развития) за каждую отдельную зону - 1 балл	Максимум 10 баллов	5	Контроль
11. Готовность возрастных групп	Максимум 40 баллов		
11.1 Инструкция по охране труда и должностная инструкция воспитателя и младшего воспитателя на рабочем месте	5	5,9	
11.2 Документация (календарный план работы, тетрадь посещаемости)	5	5	
11.3 Карта максимальной нагрузки (соответствие требованиям СанПиН)	5	4,5	
11.4 Информационные уголки для родителей	5	5	
11.5 Методическое оснащение по используемым программам	5	5	
11.6 Дидактическое оснащение	5	5	
11.7 Сюжетно-ролевые игры	5	5	
11.8 Санитарное состояние возрастных групп	5	4,5	
12. Соответствие СанПиН	Максимум 25 баллов		
12.1 Наличие мебели согласно списочного состава детей	5	2,5	
12.2 Освещенность помещений	5	5	
12.3 Маркировка мебели	5	5	
12.4 Обеспеченность постельным бельем, его состояние	5	5	
12.5 Обеспеченность работников спецодеждой, хранение	5	5	
13. Номенклатура дел по охране труда и соблюдение правил охраны труда	Максимум 90 баллов		
13.1 Наличие «Положения об организации работы по охране труда»	5	8,8	
	5	5	Заместитель Ильяс Р. С.

Контроль работы по орг. массов. и инд. работе

Контроль

Контроль
участие взрослых и
работы с детьми и
создание условий работы
с груп. м.м.

Контроль

Контроль

Контроль
контроль выполнения
календарного плана;
проектирование пер. работы
(уровень нагрузки)

Контроль

Заместитель
Ильяс Р. С.

- о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы	5	5
- о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность	5	5
- о назначении ответственного за тепловое хозяйство	5	5
- о назначении ответственного за электрохозяйство	5	5
13.3 Наличие комплектованных документов по охране труда	5	5
13.4 Технический паспорт образовательного учреждения	5	5
13.5 Отсутствие опасных участков для жизнедеятельности воспитанников и работников учреждения (закрепление мебели, наличие защитных экранов на отопительных приборах по ДОУ и т.д. – минус 1 балл за каждое замечание)	10	10
13.6 Наличие инструкций по охране труда для всех работников	5	5
13.7 Наличие журналов регистрации и правильность их ведения:		
- вводного инструктажа	5	5
- инструктажа на рабочем месте	5	5
- несчастных случаев (Н-1, Н-2)	5	5
- административного и общественного контроля (3-х ступенчатый контроль: 1 ст. еженежно; 2 ст. – 1 раз в 10 дней; 3 ст. – 1 раз в квартал)	5	5
13.8 Наличие удостоверения у руководителя учреждения образования о проверке знаний по охране труда, дата обучения	5	22.07.16 5
13.9 Организация обучения работников по охране труда (протоколы, удостоверения) и электробезопасности (журнал, с присвоением 1 квалификационной группы допуска), обучение вновь принятых сотрудников	5	5
13.10 Соглашение по охране труда между администрацией и профкомом	5	5
13.11 Акт проверки выполнения соглашения (2 раза в год)	5	5
14. Аттестация рабочих мест (или специальная оценка условий труда)	Максимум 45 баллов	45
14.1 Подлежат аттестации, аттестованы рабочие места	40	40
14.2 Сокращены рабочие места с вредными условиями труда по итогам аттестации (указать сколько мест сокращено)	5	5
15. Антитеррористическая безопасность	Максимум 40 баллов	40
15.1 Наличие инструкций по ГО и ЧС	5	5
15.2 Работоспособность КТС	5	5
15.3 Наличие договора на обслуживание КТС (на 24 час.)	5	5
15.4 Наличие вахты, обеспечение доступа	5	0
15.5 Приказ о создании службы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	5	5
15.6 План по гражданской обороне, утвержденный заведующей ДОУ	5	0
15.7 Наличие системы видеонаблюдения	5	5
15.8 Наличие утвержденного паспорта безопасности объекта, устранение недостатков, выявленных при обследовании объекта	5	5
16. Обеспеченность кадрами	Максимум 40 баллов	40

С.А.

*Знакомить преподавателей по плану работы
вероятно И.И., Золотая И.А.Р.А.
пригласить ассистента ассистента*

Заместитель И.И. С.А.

Заместитель И.И. С.А.

