

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 17.02.2026 №37/189

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах по адресу: г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.14

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Каримовой Еленой Васильевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в период с «04» февраля 2026 года по «17» февраля 2026 года

на основании Плана проведения обязательных профилактических визитов по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2025г., утверждённого Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 19.12.2025. № 529 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №31 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" ИНН 1650086303, ОГРН 1031616003209 от 17.01.2003г

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №31 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА"

адресу: 423823, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар Бердаха, д. 2 (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Не представлен акт обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности)	ст.11., ст. 24, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту: ФЗ №52), п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Провести обследования технического состояния системы вентиляции (ревизию, очистку и контроль эффективности)	Договор на техническое обслуживание, акты выполненных работ
2	В группах №4 и № 8 оконные рамы в игровых комнатах деревянные,	ст.ст.11, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.2., п. 2.11.17 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-	Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытжки воздуха.	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
		Заменить окна в группах №4 и № 8		Фотомаериалы

<p>изношены, имеются отслоения краски на рамах, конструкция окон не позволяет обеспечивать полное закрытие окна продувает, а также на стеклах имеются сколы</p>	<p>эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>		
<p>3 Воспитанники группы №1 С* С., С* А. допущены в группу после болезни без справки от врача</p>	<p>Ст.ст.11, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	<p>Принимать детей, отсутствующих более 5 дней, в образовательную организацию, при наличии допуска от педиатра (справка)</p>	<p>После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки)</p>
<p>4 Допускается прием детей, от отказавшихся туберкулинодиагностики (постановка реакции Манту), только по результатам альтернативных методов диагностики (Т-spot, квантифероновый тест) без справки (заключения) от фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.</p>	<p>Ст.ст.11, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.823 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>Принимать в детский сад детей, родители которых отказались от туберкулинодиагностики (проба Манту) только при наличии справки (заключения) от фтизиатра.</p>	<p>Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, организации отдыха детей и их оздоровления, при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.</p>

Приказ по учреждению

<p>5 Протоchnый водонагреватель в процедурном кабинете не функционирует</p>	<p>Ст.24 Ф3-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.4.4.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»</p>	<p>Протоchnый водонагреватель привести в рабочее состояние</p>	<p>Показать при повторной проверке</p>
<p>6 В организации отсутствует договор на вывоз медицинских отходов и Технологический журнал учета медицинских отходов класса Б в организации</p>	<p>ст.ст.11, 22, 28 Ф3 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9.1., 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пп.163,203,208 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, жилым атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».</p>	<p>Заклучить договор на вывоз медицинских отходов (класс Б) со специализированной организацией, завести Технологический журнал учета медицинских отходов класса Б в организации по рекомендованной форме Приложения 8 к СП СанПиН 2.1.3684-21</p>	<p>Фотоматериалы</p>
<p>7 Над мочными ваннами на пищеблоке, являющимися источником влаги, отсутствует локальная вытяжная система</p>	<p>ст.ст.11, 17, 28 Ф3 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания</p>	<p>Над мочными ваннами на пищеблоке установить вытяжную локальную систему</p>	<p>Фотоматериалы Акт выполненных работ</p>

<p>8 В процедурном кабинете медицинского блока, в игровой комнате, приемной гр.№1, в санузле гр.№4- дефекты внутренней отделки стен, потолков</p>	<p>населения». Ст.ст.11, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	<p>Устранить дефекты внутренней отделки стен, потолков в указанных помещениях</p>	<p>Фотоматериалы</p>
<p>9 В медицинском блоке не заполняются журналы генеральных уборок, журнал учета температуры для фармоподильнике хранения вакцин, журнал учета работы бактерицидных ламп</p>	<p>ст. 27, 29 Федерального закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.3560,3561,3562,3574.,4329 (Приложение 39) СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>Обеспечить ведение журналов медицинского блока ежедневно</p>	<p>Фотоматериалы,</p>
<p>10 При рассмотрении и анализе экспертного заключения №01216 от 05.02.2026г. (вх. №24/781 от 05.02.2026) по оценке уровня искусственной освещенности на рабочем месте установлено: - Согласно представленному протоколу инструментального обследования № 0204 от 04 февраля 2026 г., на момент проведения измерений (04.02.2026г. 09:05) в игровой группы №3 уровень искусственной освещенности в точке Т2 составил 365±34лк, в точке Т3 составил 363±34лк; в точке Т4 составил 361±33лк, в точке Т5 составил 364±33лк</p>	<p>ст.11, ст.24, ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 144, таблицы 5.54 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями).</p>	<p>Уровень искусственной освещенности в игровой группы №3 довести до уровня гигиенических нормативов.</p>	<p>Соблюдать требования нормативной документации</p> <p>Предоставить копию акта выполненных работ.</p>

при нормативе искусственной
освещенности не менее 400лк

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований п.1,2,7 провести в срок до « 01 » февраля 2027г, п. 3,4,5,6,8,9,10 – до 01.09.2026г

О выполнении предписания известить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

в срок до « 01 » сентября 2026 года, до 01.02.2027г. (п. 1,2,7)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №31 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан)
в городе Набережные Челны,
Актанышском,
Тукаевском, Мензелинском районах

(должность лица, составившего предписание)




Е.В. Каримова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » февраля 2026г.



заведующая Бакусева Г.Р.
(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
Предписание от « ___ » _____ 202__ г. №__ направлено

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от « . » _____ 202__ г.

Предписание вручено: