

Ливневые дожди, выпадающие в летние дни, часто сопровождаются грозами. Издавна гроза поражала воображение человека. Грозы приводили в ужас наших предков, плохо защищенных от непогоды. Пожары и смерть от ударов молнии производили и будут производить на людей сильное впечатление.



Особенно сильное впечатление производит гроза, которая разразилась «прямо над головой», когда непрерывно грохочет гром, когда бушует ураганный ветер и из грозно клубящихся облаков хлещет ливень.

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

112



ПОЖАРНЫЕ	101	01
ПОЛИЦИЯ	102	02
СКОРАЯ ПОМОЩЬ	103	03
ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	104	04

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Действия во время грозы



г. Зеленодольск


Во время ударов молнии:

- не находитесь близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам крыш, антенне;
- не стойте рядом с окном;
- по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы



Если вы находитесь в сельской местности:

- закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;
- не разговаривайте по телефону: молния иногда падает в натянутые между столбами провода.



Если гроза застала вас в автомобиле:

- не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.



Если вы находитесь в лесу:

- укройтесь на низкорослом участке леса;
- не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, таких как сосны, дубы и тополя;
- не находитесь в водоеме или на его берегу.
- отойдите от берега, с возвышенного места в низину.



Если вы находитесь на открытой местности:

- сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками

Жәйге көннәрдә ява торган койма яңғырлар еш кына яшенле була. Электрэлектән яшен кешенең карашын таңкалдыра иде. Явым-төшемнәрдән начар якланган ата-бабаларыбыз койма яңғырлардан бик курка иде. Янғыннар һәм яшен сугудан үлемнәр кешеләргә гел көчле тәэсир ясый иде һәм ясыячак та.



Бигрәк тә “кинәт баш өстендә” барлыкка килгән яшен көчле тәэсир ясый, туктаусыз күк күкрәгәндә, көчле давыл жилем искәндә һәм кара болытлардан ишеп койма яңғыр яуганда.

Яшен, ялтыраудан соң күк күкрәве яңғыраган чакта куркыныч. Бу очракта кичекмәстән саклық чараларын күрегез.

БЕРДӘМ КОТКАРУ ХЕЗМӘТЕ

112



ЯНГЫНЧЫЛАР	101	01
ПОЛИЦИЯ	102	02
АШЫГЫЧ ЯРДӘМ	103	03
ГАЗ ХЕЗМӘТЕ	104	04

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ГРАЖДАННАР ОБОРОНАСЫ ҺӘМ
ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘР БУЕНЧА
УҚЫТУ-МЕТОДИК ҮЗӘГЕ



ХАЛЫК ӨЧЕН БЕЛЕШМӘЛЕК

Яшен вакытында
куркынычсызлық
кагыйдәләре



Яшел Үзән ш.


Яшен сүккан вакытта:

- антеннага, түбә сутөшергеченә, яшен кайтаргычына ябын тормагыз;
- тәрәзәгә ябын килмәгез;
- мөмкин булганча телевизор, радио һәм башка электр-көнкүреш приборларын сүндерегез




Авыл жирендә булган чакта:

- тәрәзәләрне, ишекләрне, төтен һәм вентиляция юлларын ябыгыз;
- телефоннан сөйләшмәгез: яшен кайчагында баганалар арасында сузылган чыбыкларга ләгә.



Әгәр автомобильдә булган чакта яшен башланса:

- машинадан чыкмагыз, тәрәзәләрне ябыгыз һәм радио антеннасын төшерегез.



Урманда булган чакта:

- урманның түбән агачлы жирендә качыгыз;
- нарат, имән һәм тирәк кебек югары агачлар янанда тормагыз;
- сулыклар эченнән һәм ярларыннан китеgez;
- ярдан, калкулыктан түбәнлеккә китеgez.



Ачык урында булган чакта:

- уйсулыкта, чокырда яки бутән тирән урында аякларыгызын кочаклап чүгәләгез.


ПОСЛЕ УКУСА!

Не сдавливайте тело клеща

Не поливайте его маслом и керосином

Не вынимайте клеща пальцами

Насекомое осторожно вытягивают за брюшко, слегка раскачивая, пинцетом или с помощью петли из прочной нити, накинутой как можно ближе к хоботку



Достать клеща
(Лучше обратиться в медицинское учреждение)!!!

Обратиться к врачу для проведения необходимой профилактики!!!

ПЕРИОД АКТИВНОСТИ –



С МАРТА ПО НОЯБРЬ!!!

ЧТО ДЕЛАТЬ С КЛЕЩЕМ!



Его можно принести на лабораторное исследование в:

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»

по адресу:
г. Казань, ул. Сеченова, д. 13 А
Тел. 221-79-12, 221-79-79

Телефон единой службы спасения



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ УКУСА ЛЕСНОГО КЛЕЩА?



г. Казань

ПРАВИЛЬНО ОДЕВАЙТЕСЬ!

Обязательно наденьте
головной убор,
волосы заправьте
под косынку

Воротник и манжеты
должны плотно
прилегать к телу



Носите светлую,
однотонную одежду


Брюки заправьте в
ботинки или в носки
с плотной резинкой

Нанесите на одежду
репеллентное средство от
клещей!!!

ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА!



Проводить
само- взаимо
осмотры каждые
10-15 минут для
обнаружения
клещей



Не заносить в
помещение свежие
сорванные
растения



Самая надежная
мера защиты – это
заблаговременная
вакцинация
(прививка)!!!

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ!

Снять одежду

Тщательно осмотреть тело и
одежду




Расчесать волосы
мелкой расческой



ТЕШЛӘГӘННӘН СОҢ!

Талпанның гөүдәсен
сытмагыз
Аңа май һәм керосин
сипмәгез

Талпанны бармакларығыз
белән тартып чыгармагыз
**Пинцет яки нық жәптән
ясалган, хортумга мәмкін
kadәр якынрак урнаштырылган
элмәк белән әкрен генә
чайкый-чайкый бәжәкне сак
кына корсагыннан тартып
алалар**



Талпанны алу
(Медицина учреждениесенә
мөрәжәгать итү яхшырак)!!!

**Кирәкле профилактика
үткәру өчен табиба
мөрәжәгать итәргә!!!**

АКТИВЛЫҚ ЧОРЫ –



МАРТТАН НОЯБРЬГӘ КАДӘР!!!



НЕ ПАНИКУЙ!
сдай клеща
на анализ
в лабораторию

ПАНИКАГА БИРЕЛМӘ!
Талпанны лабораториягә
анализга тапшыр.
Аны лаборатория тикшерүенә
**«Татарстан Республикасы
гигиена һәм эпидемиология
үзәгенә»** алыш килергә
мәмкін.

Казан ш., Сеченов ур., 13А й.
Тел. 221-79-12, 221-79-79

**Бердәм коткару
хәzmәте
телефоны**



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ГРАЖДАННАР ОБОРОНАСЫ ҺӘМ
ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘР
БУЕНЧА УҚЫТУ-МЕТОДИК
ҮЗӘГЕ



ХАЛЫҚ ӨЧЕН БЕЛЕШМӘЛЕК

**УРМАН ТАЛПАНЫ
ТЕШЛӘВЕННӘН ҮЗЕҢНЕ
НИЧЕК САКЛАРГА?**



Казан ш.

ДӨРПЕС КИЕНЕГЕЗ!

Баш килеме киегез,
чәчегезне яулық
астына жыегыз

Якалар һәм
манжетлар тәндә
тығыз утырырга
тиеш



Якты һәм бер
тәстәге кием киегез

Чалбарны аяк киеменә
яки тығыз резинкалы
оекбашларга кыстырыгыз


Киемгә талпаннардан репеллент
сыекча сибегез!!!

ШӘХСИ САКЛАНУ!



Чирәмгә ятмаска
һәм утырмаска

Талпаннарны табу
өчен һәр 10-15
минут саен
үз – үзенде һәм
башкаларны карап
чыгарга



Бүлмәгә яңа өзгән
үсемлекләр алып
кермәскә

Иң ышанычлы
саклану чарасы –
алдан ук
вакцинация үтү
(прививка кую)!!!



УРАМДА ЙӨРГӘННӘН СОН!

Килемне салырга

Тән һәм килемне жәнтекләп
карап чыгарга

Куда кусают
клещи?



Талпан кая тешли?
Баш, колак арты, күлтүк
асты, касық, тез асты.

ЧӘЧНЕ ВАК ТАРАК
БЕЛӘН ТАРАП ЧЫГАРГА




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН



Памятка

Берегите лес от пожара!



г. Альметьевск

ЛЕСНОЙ ПОЖАР



- самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в лесных экосистемах.

Алгоритм действий

1. Не паниковать и постараться максимально грамотно оценить площадь, место и силу возникшего очага огня.



2. При небольшом очаге возгорания принять доступные меры к тушению (водой, вениками из зеленых веток). При наличии инструмента забросать землей кромку пожара.



Если ситуация вышла из-под контроля



Надо определить направление ветра и выбрать направление движения - против ветра, перпендикулярно к линии огня.

3. Чтобы не обгореть, смочить водой одежду, волосы, открытые участки тела.



4. Если возможно, перебраться на другой берег реки (ручья), окунуться в водоём.



5. При сильном задымлении двигаться пригнувшись, прикрыв нос и рот куском смоченной ткани, сделав глубокий вдох.



6. Учитывать, что во время движения серьезную опасность могут представлять падающие деревья.

7. После выхода из зоны, охваченной огнем, сообщить органам МЧС России по телефону 112.



В случае пожара
ЗВОНИТЕ
по телефонам:


112 или 101



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГРАЖДАННАР
ОБОРОНАСЫ ҺӘМ ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘР
БУЕНЧА УҚЫТУ-МЕТОДИК ҮЗӘГЕ



Белешмәлек
Урманны яңыннан саклагыз!



Әлмәт ш.

УРМАН ЯНГЫНЫ



- урман экосистемаларында кеше тарафыннан яки үз ихтыяры белән янгын чыгу.

Гамәлләр алгоритмы

1. Паникага бирелмәскә һәм утны мәйданын, урынын һәм көчен максималь дәрәҗәдә дөрес бәяләргә тырышырга.



2. Кечкенә мәйданда янгын булган очракта сүндерү чаралары күрергә: су, яшел ботаклардан себеркеләр. Һәм инструмент булган очракта, янгын кырыен жир белән күмәргә.



Әгәр вәзгыять контролъдән чыкса



Жил юнәлешен билгеләп хәрәкәт юнәлешен карага кирәк: жилгә каршы, янгын сыйығына перпендикуляр рәвештә.

3. Тән пешүе алмас өчен, су белән килемне, чәчне һәм ачык тән өлешләрен сularга.



Мөмкин булган очракта, елганың (инешнен) икенче ярына күчәргә, сулыкка чумарга.



4. Көчле төтен чыккан очракта, борын һәм авызыны юеш чүпрәк кисәге белән каплап, тирән сулап хәрәкәт итәргә.



5. Хәрәкәт вакытында аучы агачлар куркынычы турында истә тотарга.

6. Янгын белән капланган зонадан чыкканнан соң, Россия ГТХМ органнарына 112 телефоны буенча хәбәр итәргә.



Янгын очрагында

112 яки 101

телефоннары буенча

ШАЛТЫРАТЫГЫЗ



- Для уменьшения боли и отека к месту укуса на 10 минут приложите холод.
- Нанесите на место укуса кашицу, приготовленную из простой пищевой соды и воды. Можно смочить вату в растворе пищевой соды и приложить к месту укуса, чтобы уменьшить зуд (лучше привязать на 1-2 ч).
- Если припухлость в месте укуса очень выражена, зона покраснения более 10 см, отмечается выраженный зуд, примите противоаллергическое средство.
- Если сохраняется выраженный зуд, нарастает отек и увеличивается диаметр покраснения, следует немедленно обратиться к врачу.
- Страйтесь избегать мест роения пчел и ос. Не устраивайте пикники или привалы, если заметили рядом гнездо этих насекомых.



Народные методы лечения укусов пчел, ос и шмелей

1. Разжевать и приложить к пораженному месту листик подорожника.
2. Привязать к месту укуса листик одуванчика, предварительно помятый.
3. Прикрепить к пораженному месту листочки петрушки. Это устранит боль и припухлость.
4. Разрезать сырую луковицу и срезом прикрепить к месту укуса. Оставить на ночь.

ТЕЛЕФОНЫ

ПОЖАРНЫЕ	101	01
ПОЛИЦИЯ	102	02
СКОРАЯ ПОМОЩЬ	103	03
ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	104	04

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**



ПАМЯТКА

Вас ужалило насекомое...

Что делать?





Жало комара не опасно для человеческого организма, но комар является переносчиком различных заболеваний. После комариного укуса вместе с ядом в тело человека попадает вещество, которое не позволяет крови свертываться, что в свою очередь позволяет комару без препятствий принимать пищу. В результате небольшой аллергической реакции на месте укуса может появиться волдырь и покраснение.

Что делать после укуса?

1. Сделать крепкий раствор пищевой соды и периодически обрабатывать зудящее место.
2. Смазать укусы спиртовой настойкой календулы, борным спиртом, томатным соком.
3. Сделать холодную примочку.
4. При множественных укусах принять антигистаминное средство (супрастин, цетрин)
5. В походной аптечке следует держать антигистаминный препарат (снимает зуд и даже устраняет ожоги крапивы).



Народные методы

1. Обработать сметаной или кефиром.
2. Приложить к месту укуса лист черемухи или подорожника.

Жалящие насекомые кусают в целях самообороны. Жало следует тут же изъять из ранки. В месте укуса тело краснеет, припухает, болит и становится горячим.



Что же делать и как себя вести, чтобы насекомые Вас не ужалили?

- Не нужно паниковать, размахивать руками, делать резких движений. Если пчела или оса летает вокруг Вас или села Вам на одежду или тело, надо спокойно дать пчеле обследовать Вас.
- На природе, где много цветов, неходить босиком. В траве могут оказаться жалящие насекомые.
- Будьте осторожны при употреблении сладких продуктов и напитков на открытом воздухе.
- Страйтесь не носить слишком просторную одежду и распускать волосы - насекомое может запутаться в них и ужалить Вас.
- Не расчёсывайте поражённый участок, это способствует распространению яда.



- Авырту һәм шешүне киметү өчен, тешләү урынына 10 минутка салкын куегыз.
- Тешләү урынына гади азық содасы һәм судан торган катнашма сөртегез. Эрнүне киметү өчен, азық содасы эремәсенә мамык манып, аны тешләү урынына куерга мөмкин (1-2 сәгатькә бәйләп куюы яхшырак).
- Эгәр тешләгән урын бик нык шешсә, тире кызаруы 10 сантиметрдан артык тәшкил итсә һәм яра нык әрнегәндә, аллергиягә каршы дару эчегез.
- Эрнү бетмәгән, шешү зурайган һәм кызару диаметры киңәйгән вакытта ашыгыч рәвештә табибка мөрәжәгать итегез.
- Бал корты һәм шәпшә ояларын читләп үтегез. Пикникка яки ял итәргә бу бәжәкләр оялары янында туктамагыз.



Бал корты, шәпшә һәм кормыш тешләвен дәвалаяның халык ысууллары

1. Бака яфрагын чайнәп, заарланган урын өстенә куярга.
2. Тешләү урынына изелгән тузганак яфрагын бәйләп куярга.
3. Заарланган урын өстенә петрушка яфрагын куярга. Бу авыртуны һәм шешүне бетерә.
4. Чи суган кисәргә һәм кискән жире белән тешләү урынына беркетеп куярга. Төнгегә калдырырга.

ТЕЛЕФОННАР

ЯНГЫНЧЫЛАР	101	01
ПОЛИЦИЯ	102	02
АШЫГЫЧ ЯРДӘМ	103	03
ГАЗ ХЕЗМӘТЕ	104	04

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ГРАЖДАННАР ОБОРОНАСЫ һәм
ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘР БҮЕНЧА
УҚЫТУ-МЕТОДИК ҮЗӘГЕ**



БЕЛЕШМӘЛЕК

**Сезне бәжәк чакты...
Нәрсә әшләргә?**



Түбән Кама ш.



Черки уғы кеше организмы өчен күркүнүч түгел, әмма черки төрле авыруларны таратучы булып тора. Черки тешләгәннән соң, кеше тәненә агу белән бергә кан оешуга мөмкинлек бирми торган матдә ләгә, бу исә, үз чиратында, черкигә кан суырырга ярдәм итә. Тешләгән урында кечкенә аллергия реакциясе нәтиҗәсендә кабарчык һәм кызару барлыкка килергә мөмкин.

Тешләгәннән соң нәрсә эшләргә?

1. Каты азық содасы эремәсе ясарга һәм вакыт-вакыт әрни торган жирне эшкәртергә.
2. Тешләү урыннарына спиртлы тырнак гөл төнәтмәсе, бор спирты, томат согы сөртергә.
3. Салкын примочка ясарга.
4. Тешләуләр күп булган чакта антигистамин даруы эчәргә (супрастин, цетрин).
5. Поход дару тартмасында антигистамин даруы булырга тиеш (ул әрнүне баса һәм хәтта кычыткан чагуын да бетерә).



Халык ысуллары

1. Каймак яки кефир белән эшкәртергә.
2. Тешләү урынына шомырт яки бака яфрагы қуярга.

Чагучы бәжәкләр үзләрен саклау максатларында тешлиләр. Укны ярадан шунда ук чыгарырга кирәк. Тешләү урынныда тән кызара, шешә, авырта һәм кыза.



Бәжәкләр Сезне чакмасын өчен нәрсә эшләргә һәм үзенне ничек тотарга кирәк?

- Паникага бирелергә, кулларны болгарга, кисken хәрәкәтләр ясарга кирәкми. Эгәр дә бал корты яки шөвшә яныгызда оча икән, яки өстегезгә утырса, ана үзегезне өйрәнеп чыгарга ирек бирегез.

- Табигатътә күп чәчәкләр булган жирдә яланаяк йөрмәскә. Чирәмдә чага торган бәжәкләр булырга мөмкин.

- Ачык һавада баллы ризык һәм эчемлекләр белән сак булыгыз.

- Артык киң килем кимәскә һәм чәчләрегезне туздырып йөрмәскә тырышыгыз – бәжәк алар арасында буталып калып, Сезне чагырга мөмкин.

- Заарланган жирне кашымагыз, бу агуның таралуына китерергә мөмкин.



Меры предосторожности от укусов змей:



Не наступать на змей



Надеть брюки, а не шорты



Нельзя ходить босиком или в открытой обуви



ПОМНИ!

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛА БЕДА



ПОЖАРНЫЕ	101 01
ПОЛИЦИЯ	102 02
СКОРАЯ ПОМОЩЬ	103 03
ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	104 04

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН




**Памятка для населения
Осторожно,
змей**



г. Бугульма

Змеи крайне редко сами нападают на человека. Чаще всего укусы люди получают по неосторожности – случайно наступив или зацепив змею. Чтобы избежать агрессии со стороны пресмыкающихся, нужно быть внимательными в лесу и знать, как выглядит каждый вид змей.



Первая помощь

необходимо удалить яд из ранки

по возможности создать покой укушенной конечности

поместить ее в возвышенное положение

пострадавшего укутать в теплую одежду, дать обильное питье

быстро доставить его в больницу

**Елан тешләүдән саклык
чаралары:**



**Еланнарга
басмаска**



**Шорт түгел, ә
чалбар кияргә**



**Яланаяк яки
ачық аяк
киемендә
йөрергә ярамый**

ИСТӘ ТОТ! ӘГӘР БӘЛА КИЛЕП ЧЫКСА



БЕРДӘМ КОТКАРУ НОМЕРЫ

ЯНГЫНЧЫЛАР	101 01
ПОЛИЦИЯ	102 02
АШЫГЫЧ ЯРДӘМ	103 03
ГАЗ ХЕЗМӘТЕ	104 04

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ГРАЖДАННАР ОБОРОНАСЫ ҺӘМ
ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘР БУЕНЧА
УҚЫТУ-МЕТОДИК ҮЗӘГЕ**




**Халық өчен
белешмәлек
Сак булығыз, еланнар**




Бөгелмә ш.

Еланнар бик сирәк кешегә үзләре һөжүм итә. Еш кына кешеләрне саксызлық аркасында тешлиләр - елан өстенә ялгыш басу яки аны ләктереп китү нәтижәсендә. Бәхетсезлек очрагын булдырmas өчен, урманда игътибарлы булырға һәм еланнарың һәр тәре нинди була икәнен белергә кирәк.



Таштоук симтомдары:



Беренче ярдәм

ярадан агуны чыгарырга кирәк
мөмкин булганча тешләнгән жирне хәрәкәтсез тотарга
аны күтәребрәк тотарга
зыян күрүчене жылды юрган белән уаррга, күп итеп су бирергә
аны тизрәк хастаханәгә житкерергә

ПРАВИЛА СБОРА:

Собирайте только те грибы, которые хорошо знает.

Не собирайте их в черте города, а также вблизи свалок, скоплений мусора и у дороги. Грибы - природные “пылесосы” и замечательно впитывают в себя вредные вещества.

Не собирайте старые переросшие и червивые грибы, ими также можно отравиться.

Не пробуйте сырье грибы на вкус.

Не верьте утверждению, что яд из грибов можно удалить, если кипятить их несколько часов, чаще всего яды термостойки.



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ:

- боль в животе,
- головная боль,
- тошнота,
- рвота,
- понос,
- слабость,
- обильный пот,
- изменение температуры тела (она может не повыситься, а, наоборот, резко понизиться).

При сильном отравлении, особенно ядом мухоморов и бледной поганки, возможны бред, галлюцинации, потеря сознания.

Первые признаки грибного отравления обычно проявляются уже через полчаса после еды, самое позднее – спустя 4 часа.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

- Взвать скорую помощь
- Очистить желудок (вызвать рвоту)
- Уложить в постель и укрыть теплым одеялом
- Чаще поить кипяченой водой
- Прием пищи запретить
- Не давать лекарства до приезда врачей

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

112



ПОЖАРНЫЕ **101 01**

ПОЛИЦИЯ **102 02**

СКОРАЯ ПОМОЩЬ **103 03**

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА **104 04**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ядовитые грибы



г. Набережные Челны

ПОМНИ:


Ложные опята

У съедобных опят шляпка коричневато-желтая, на ножке пленка, похожая на кольцо. У **ложных опят** желто-зеленая или красноватая шляпка, а на ножке нет кольца.




Ложная лисичка

У настоящей лисички края шляпки выгнутые, гофрированные, цвет яично-желтый или оранжево-желтый, а у ложной - шляпка округлая, воронкообразная, с ровными краями, цвет красновато-оранжевый, красно-медный.



Желчный гриб

У самого ценного гриба-**белого** - есть опасные двойники: сатанинский и желчный. Отличаются они от белого тем, что у них нижняя сторона шляпки не белая или желтоватая, как у боровика, а розовая или даже красная.



Если разломить шляпку белого гриба, она не изменит своего цвета, а у этих грибов вначале покраснеет, потом почернеет.

Наиболее опасного двойника имеют шампиньоны. Это смертельно ядовитая **бледная поганка**. Ножка у неё будто вылезает из горлышка широкого горшочка. В верхней части ножки есть пленчатое кольцо. На корне у бледной поганки есть характерный мешочек. Ядовитые свойства этого гриба сохраняются при



любой обработке: и при сушке, и при варке, и при засолке.



Второй двойник-

шампиньон желтокожий (рыжеющий), на изломе мякоть его рыжеет и пахнет карболкой.

Красный мухомор



Ядовитый красный мухомор, к счастью, не похож ни на один съедобный гриб.

ЗАПОМНИТЕ

**отличительные признаки
ядовитых и несъедобных
грибов:**

- белые точки или чешуйки на верхней стороне шляпки;
- клубневидное утолщение у основания ножки;
- пленка под шляпкой (за исключением опят, маслят и шампиньонов, это съедобные);
- чешуйки на нижней стороне ножки;
- резкое, ярко выраженное клубневидное утолщение у основания ножки;
- нижняя поверхность шляпки – розовая или красноватая.

ЖЫЮ КАГЫЙДӘЛӘРЕ:

Үзегез яхшы белгән гөмбәләрне генә жыегыз.

Аларны шәһәр эчендә, чүплекләр, чүп-чар жыелмасы арасында һәм юл янында жыймагыз. Гөмбәләр - табигый "тузансуырткычлар", заарлы матдәләрне бик яхшы сендерәләр.

Иске, артык үскән һәм кортлаган гөмбәләрне жыймагыз, алар белән шулай ук агуланырга була.

Чи гөмбәләрне тәмен белү максатларында кабып карамагыз.

Берничә сәгать кайнатканнан соң гөмбәләрдән агуны бетереп була торган фикергә ышанмагыз, агулар еш кайнарга чыдамлы.



ГӨМБӘ БЕЛӘН АГУЛАНУ БИЛГЕЛӘРЕ:

- эч авыртуы,
- баш авыртуы,
- күцел болгану,
- косу,
- эч китү,
- көчсезлек,
- каты тирләү,

- тән температуры үзгәру (ул артмаска, ә киресенчә, кисken кимергә мөмкин).

Көчле агуланганда, бигрәк тә чебен гөмбәсе агуы һәм тәссез агулы гөмбә агуы белән, саташу, галлюцинация, аңы югалту ихтималы бар.

Гөмбә белән агулануның беренче билгеләре, гадәттә, ашаганнан соң ярты сәгатьтән соң, сонрагы – 4 сәгатьтән соң ачыклана.

БЕРЕНЧЕ ЯРДӘМ:

- Ашыгыч ярдәм чакыртырга
- Ашказаның чистартырга (костырырга)
- Яткырырга һәм жылды юрган белән ябырга
- Ешрак кайнаган су эчерергә
- Ашарга бирмәскә
- Табиблар килгәнче дару бирмәскә

БЕРДӘМ КОТКАРУ ХЕЗМӘТЕ

112



ЯНГЫНЧЫЛАР 101 01

ПОЛИЦИЯ 102 02

АШЫГЫЧ ЯРДӘМ 103 03

ГАЗ ХЕЗМӘТЕ 104 04

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГРАЖДАННАР ОБОРОНАСЫ ҺӘМ ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘР БУЕНЧА УҚЫТУ-МЕТОДИК ҮЗӘГЕ



ХАЛЫҚ ӨЧЕН БЕЛЕШМӘЛЕК

Агулы гөмбәләр



Яр Чаллы Ш.

ИСТӘ ТОТ:

Ялган баллы гөмбә

Ашый торган баллы гөмбәнен эшләпәсе көрән-сары төстә, аягында балдакка охшаган элпә. **Ялган баллы гөмбәнен** эшләпәсе сары-яшел яки кызыл, ә аягында балдагы юк.




Ялган этәч гөмбәсе

Чын этәч гөмбәсенең эшләпәсе кырылары бөгелгән, сыйык-сыйык текстуралы, төсе йомырка сыман сары яки кызғылт-сары, ә ялганның эшләпәсе түгәрәк, бүрәнкә сыман, тигез кырылы, төсе кызыл-кызғылт, кызыл-бакыр.



Үтле гөмбә

Иң кыйммәтле гөмбәнең – **ак гөмбәнең** – куркыныч охшашлары бар: сатаник һәм үтле гөмбәләр. Алар ак гөмбәдән аерыла: эшләпәләре аскы яғы нарат гөмбәсенеке кебек ак яки сары түгел, ә алсу яки хәтта кызыл була. Әгәр дә ак гөмбәнең эшләпәсен ярсақ, ул үз төсен үзгәртмиячәк, ә тегеләрнеке баштан кызара, аннары каралачак.



Тагын да куркынычрак игезәккә шампиньоннар ия. Бу үлемгә китерә торган агулы **төссез агулы гөмбә**.



Аның аягы киң чулмәк авызыннан чыккан сыман. Аягының өске өлешендә элпә балдак бар. Тамырында үзенчәлекле капчығы бар. Бу

гөмбәнен агулы сыйфатлары теләсә нинди эшкәртүдән соң саклана: киптергәннән, пешергәннән, тозлаганнан соң.



Икенче игезәк - сары шампиньон (жирәнләнүче), яргач аның йомшагы жирәнләнә һәм карбол исе килә.




Кызыл чебен гөмбәсе

Бәхеткә, агулы **Кызыл чебен гөмбәсе** бер генә ашарга яраклы гөмбәгә дә охшамаган.

ИСТӘ ТОТЫГЫЗ

агулы һәм ашарга яраксыз гөмбәләрнен аеру билгеләре:

- эшләпәсенең өске яғында ак нокталар яки тәңкәләр;
- аягы нигезендә бүлбе сыман калынлык;
- эшләпәсе астында элпә (баллы гөмбә, майлы гөмбә һәм шампиньоннардан башка, алар ашарга яраклы);
- аягының аскы яғында тәңкәләре бар;
- аягы нигезендә күзгә ташлана торган бүлбе сыман калынлык;
- эшләпәсенең аскы өслеге алсу яки кызыл төстә;



ЕДИНЫЙ телефон спасения



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



Правила
безопасного поведения
на воде



г. Альметьевск



**Не купайтесь в
неизвестных и не
предназначенных для
этой цели водоёмах!**



**Не купайтесь в
штормовую погоду,
берегитесь волн!**



**Не переохлаждайтесь и
не перегревайтесь!
Не купайтесь при
температуре воды ниже
 18°C , воздуха - ниже
 22°C .**



**Купаться можно
только в специально
оборудованных местах!**

**Не заплывайте далеко от
берега на надувных
матрасах,
автомобильных камерах!**



**Бердәм коткару
телефоны**



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ГРАЖДАННАР ОБОРОНАСЫ ҮӘМ
ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘР БУЕНЧА
УҚЫТУ-МЕТОДИК ҮЗӘГЕ



**Суда куркынычсызлық
кагыйдәләре**



Элмәт ш.



**Бу максат өчен
билгеләнмәгән һәм
билгесез сұлтыкларда
коенмагыз!**



**Шторм вакытында
коенмагыз,
дүлкүннардан
сакланыгыз!**



**Өшемәгез һәм кызмагыз!
Су температурасы 18
градустан һәм һава
температурасы 22
градустан түбән
булғанда коенмагыз.**



**Махсус
жиһазландырылған
уриннарда гына
коенырга була!**

