

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников № 90 «Елочка»



«Чыршыкай» 90 нче балаларның танып - белү-сөйләм үсешен өстенлекле гамәлгә ашыручы гомумүстерешле балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе

423807 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пер. Парковый дом 3, тел.-факс (8552) 71-19-27
ИНН/КПП 1650143417/165001001 ОГРН 1061650056709 электронный адрес 90 sad@mail.ru

исх. №45
от 20.11.2019г.

Зам.главного государственного санитарного врача
по г. Набережные Челны, Актанышскому, Тукаевскому,
Муслюмовскому, Мензелинскому районам
Плотниковой Л.М.
заведующего МБДОУ №90 «Елочка»
Алборовой С.Ф.

ОТЧЕТ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

В результате проведения плановой проверки, проведенной на основании распоряжения от 20 сентября 2019г. № 3276/24-п/в заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Авдониной Любови Геннадьевны о проведении плановой выездной проверки.

Я, заведующий МБДОУ «Детский сад №90 «Елочка» Алборова Светлана Федоровна, рассмотрев:

- постановление №1024/24 от 23 октября 2019г,
- предписание №3276/24-п/в от 21 октября 2019г.

В результате были произведены мероприятия по обеспечению обязательных требований СанПиНа на объекте.

Приложение:

План мероприятий, по устранению нарушений прилагается на 1 листе.

Заведующий



Алборова С.Ф.

**План мероприятий
МБДОУ №90 «Елочка»
по устранению нарушений**

№	Выявленные нарушения	Устранение нарушений	Срок выполнения
1	Провести расстановку кроватей в спальнях помещений групп №1,2,3,4,обеспечив свободный проход детей между кроватями	Были закуплены выдвижные трехъярусные кровати (в соответствии СанПиН ст.28 п.1, ст.39 п.3 ФЗ от 30.03.1999г) и установлены в игровой группе.	10.11.2019г
2	Не допускать зашторивание окон в спальнях помещениях в период бодрствования детей	Был проведен внеплановый инструктаж с персоналом детского сада, в ознакомлении ст.28 п.1, ст.39 п.3 ФЗ от 30.03.1999г №52-ФЗ, п.7.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	02.10.2019г Ежедневно ведется контроль
3	Не рекомендуется размещать цветы на подоконниках в групповых и спальнях помещениях	Был проведен внеплановый инструктаж с персоналом детского сада, в ознакомлении ст.28 п.1, ст.39 п.3 ФЗ от 30.03.1999г №52-ФЗ, п.7.5 СанПиН 2.4.1.3049-13	02.10.2019г Ведется контроль
4	Заменить посуду со сколами на группах	Была приобретена новая посуда и выдана на группы (в соответствии ст.28 п.1, ст.39 п.3 ФЗ от 30.03.1999г №52-ФЗ, п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13). Со сколами посуда утилизирована.	11.11.2019г
5	Бактерицидную лампу установить в цехе холодных закусок (над столом с маркировкой «салаты»)	Установлено в соответствии ст.28 п.1, ст.39 п.3 ФЗ от 30.03.1999г №52-ФЗ, п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13	03.10.2019г

Заведующий



Алборова С.Ф.