

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 27
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «ТЕРЕМОК»
ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧИСТАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
27 НЧЕ НОМЕРЛЫ ГОМУМУСТЕРЕШЛЕ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ «ТЕРЕМКӘЙ»
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӨ
БЕЛЕМ УЧРЕЖДЕНИЯСЕ

улица 40 лет Победы, дом 47,
город Чистополь, 422985

жиңүнең 40 еллыгы урамы, 47 нче йорт,
Чистай шәһәре, 422985

тел: (84342) 4-01-98, E-mail: Ds27.Ch@tatar.ru
ОГРН 1021607553494 ИНН 1652006293

27.08.2024 год

Исх. № 39

Руководителю Управления Роспотребнадзора по РТ
– главному государственному санитарному врачу по РТ
Патяшиной Марине Александровне
от заведующего МБДОУ «Детский сад №27»
Чистопольского муниципального района РТ
Хамидуллиной Л.Ш.

Уважаемая Марина Александровна!

По ПРЕДПИСАНИЮ Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах от 09.02.2024 г. № 151/33 ПФВ выявлены нарушения обязательных требований за содержанием помещений МБДОУ «Детский сад № 27», а именно:

1. В группах Улыбка, Карамелька, Звездочки используется стулья имеющие дефекты в виде трещин и повреждений. Также не соответствуют ростовой группе детей, что является нарушением ст.10, ч.1 ст.28 Федеральный Закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В группе «Капелька» трансформируемые кровати изношены, не функционирует механизм раскладывания, спальное место не фиксируется, что может привести к падению и травматизму детей, что является нарушением ст.10, ч.1 ст.28 Федеральный Закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Холодильное оборудование для хранения молочной продукции изношено, дверки плотно не закрываются, имеются участки отслоения гигиенического покрытия, которые покрыты ржавчиной, хранение молочной продукции при температуре +10 грС.
4. В журнале бракеража скоропортящейся, не указывается изготовитель, наименование продукта, содержание массовой доли жира молочной продукции, что является нарушением ст.10, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, приложение 5 СанПин 2.3/2.4.3590-20.
5. Нарушаются условия расфасовки сливочного масла, расфасовка проводится в складском помещении, на столе для работы с документами, что является нарушением ст.10, ч.1 ст.28 ФЗ-52, п.3.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20.

6. Не достаточно посуды из нержавеющей стали для изготовления готовых блюд, что является нарушением ст.10, ч.1 ст.28 ФЗ-52, п.3.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20
7. Количество технологического оборудования, а именно духового шкафа не обеспечивает соответствие объема единовременно приготавливаемых блюд, что является нарушением ст.10, ч.1 ст.28 ФЗ-52, п.2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, таб.6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».

Приняты следующие меры по устранению нарушений:

По пункту 4

- В журнале бракеража скоропортящейся продукции, указывается изготовитель, наименование продукта, содержание массовой доли жира молочной продукции (Копия журнала прилагается).

По пункту 5

- Расфасовка сливочного масла проводится в пищеблоке в цехе готовой продукции.

Настоящим письмом, просим Вас дать отсрочку сроком на 1 год по пунктам 1,2,3,6,7 в связи отсутствием финансирования.

Заведующий



Л.Ш.Хамидуллина