

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА ТАЛАНТОВ» АГРЫЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(МБУ ДО ДДТ «РАДУГА ТАЛАНТОВ»)**



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДДТ «Радуга талантов»
_____ В.В.Федорова

ПРИКАЗ № 147- ОД от «19» августа 2025 г.

**Инструкция
по охране труда для вахтера, сторожа
МБУ ДО ДДТ «Радуга талантов» (ДДТ)**

1. Общие требования по охране труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы работника, выполняющего обязанности вахтера, сторожа в ДДТ, а также порядок его действий и требования по охране труда в аварийных ситуациях.

1.2. Работать вахтером, сторожем в ДДТ разрешается лицам не моложе 18 лет, прошедшим предварительный медосмотр, обучение безопасным способам труда, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

1.3. Вахтеру, сторожу в ДДТ следует:

- строго придерживаться правил внутреннего трудового распорядка;
- строго придерживаться требований нормативно-правовых актов по охране труда, технических средств и систем охраны (приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации), а также правил поведения на территории ДДТ, во вспомогательных и бытовых помещениях;
- рационально применять предоставленные ему СИЗ (средства индивидуальной защиты);
- проходить в определенном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;
- выполнять все требования противопожарной защиты, знать последовательность действий во время пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- докладывать должностным лицам ДДТ об обнаруженных нарушениях требований по охране труда на своем рабочем месте, технических средств и систем охраны, несчастных случаях, а также о ситуациях, которые могут нести угрозу жизни и (или) здоровью учащихся и сотрудников;
- уверенно знать порядок оповещения в случае возникновения ЧС на объекте;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим во время несчастного случая;
- уверенно знать и строго соблюдать правила личной гигиены;
- контролировать работу всех установленных на объекте приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации;

- знать номера телефонов для вызова экстренных служб (пожарной охраны (101), скорой медицинской помощи (103), аварийной службы газового хозяйства (104) и т.д.) и срочного информирования непосредственного и вышестоящих руководителей, место хранения аптечки, пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях;
- соблюдать требования нормативных правовых актов по охране труда, правил безопасной эксплуатации механизированных (и немеханизированных) средств, технических средств и систем охраны (приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации), а также правил поведения на территории ДДТ, во вспомогательных и бытовых помещениях;
- не допускать и своевременно пресекать любые правонарушения на объекте.

1.4. На вахтера, сторожа в ДДТ могут негативно воздействовать нижеперечисленные опасные и вредные производственные факторы:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- высокая или низкая температура воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- нервно-психические нагрузки.

1.5. С целью избегания поражения электрическим током вахтеру, сторожу ДДТ категорически запрещено ремонтировать электрическую проводку, рубильники, устанавливать и менять электрические лампы, а также подсоединять концы проводов к рубильникам, розеткам и распределяющим устройствам, касаться незаизолированных проводов, использовать поврежденные электроприборы.

1.6. Во время дежурства нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.

1.7. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или на территории.

1.8. О замеченных случаях нарушения требований безопасности на рабочем месте, неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента рабочий должен сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе и не приступать к работе до устранения неисправностей.

1.9. В случае каких-либо неясностей или сомнений, возникающих по поводу выполнения порученной работы, а также в случае явной опасности вахтер обязан немедленно обратиться за дополнительным инструктажем к своему непосредственному руководителю.

1.10. За неисполнение требований данной инструкции вахтер, сторож ДДТ несет дисциплинарную, уголовную и материальную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед тем, как начать работу вахтер, сторож в ДДТ должен:

- ознакомиться со всеми записями в сменном журнале, за разъяснением непонятных ему записей следует обратиться к сменщику и заместителю директора по административно-хозяйственной работе;
- удостовериться в наличии и исправном состоянии средств связи, освещения, сигнальных устройств и предупредительных знаков, технических средств и систем охраны, имеющихся на объекте, средств пожаротушения и водоснабжения, в наличии на посту служебной документации, укомплектованности аптечки первой медицинской помощи;
- удостовериться в наличии ключей от эвакуационных выходов, помещений, электрощитовых;
- осмотреть на исправность двери, турникеты (если есть);

- 2.2. Принимая объект, вахтер, сторож ДДТ должен сделать необходимые записи в журнале приема-сдачи поста, сообщить в определенном порядке о результатах приема и при выявлении каких-либо недостатков принять соответствующие меры по их ликвидации.
- 2.3. Осмотреть помещение и убедиться в исправности электроосвещения. Проверить работоспособность электрической розетки и других электрических приборов.
- 2.4. Подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ и создать дополнительную опасность, освободить проходы, проверить комплектность и исправность инвентаря, эффективность работы вентиляционных систем.
- 2.5. Перед началом работ вахтер, сторож ДДТ должен проверить безопасность рабочего места на предмет стабильного положения и исправности мебели, стабильного положения находящихся в сгруппированном положении документов.
- 2.6. Проверить наличие аптечки первой помощи и ее укомплектованность, а также наличие и доступность средств пожаротушения. При окончании срока годности огнетушителя необходимо сдать его для перезарядки заместителю директора по административно-хозяйственной работе и получить перезаряженный огнетушитель.
- 2.7. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.
- 2.8. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые самостоятельно не может устранить, вахтер, сторож должен сообщить специалисту по охране труда (лицу, ответственному за охрану труда в организации) для принятия мер по их устранению.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. Вахтеру, сторожу в ДДТ при выполнении своих должностных обязанностей категорически запрещено:

- отвлекаться на что-либо, допускать к рабочему месту посторонних лиц;
- покидать пост, исключения составляют случаи задержания лиц, совершающих противоправные действия, оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим во время аварийных ситуаций, а также в случае стихийных бедствий, когда дальнейшее нахождение на посту угрожает жизни;
- использовать электронагревательные приборы самодельного изготовления или имеющие незащищенную спираль, проводить их ремонт и оставлять включенными без контроля;
- касаться оборванных и оголенных электропроводов.

3.2. Находясь на рабочем месте, вахтер, сторож ДДТ должен контролировать: соблюдение окружающими и выполнение правил по технике безопасности, противопожарной защите, отсутствие загромождения эвакуационных путей и выходов; исправность средств пожаротушения и уметь правильно пользоваться этими средствами.

3.3. При отсутствии центрального отопления для обогрева помещения необходимо использовать электрообогреватель заводского производства с закрытой спиралью. Электрообогреватель должен устанавливаться на полу на железном или асбестовом листе.

3.4. Во избежание поражения электротоком вахтеру, сторожу запрещается исправлять электропроводку, рубильники, электрические дрели, устанавливать и менять электролампы, а также присоединять концы проводов к рубильникам и распределительным устройствам, прикасаться к неизолированным проводам.

3.5. Периметр территории охраняемого объекта должен освещаться таким образом, чтобы вахтер, сторож мог без затруднений осматривать труднодоступные места охраняемого объекта и подходы к ним.

3.6. Вахтеру, сторожу следует делать соответствующую запись в журнале обо всех замечаниях за время дежурства.

3.7. Категорически запрещено являться на смену в состоянии алкогольного опьянения или употреблять спиртные напитки во время смены.

3.8. Во время работы вахтёр, сторож обязан строго выполнять все требования инструкций по охране труда.

3.9. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других, не использовать мобильный телефон.

3.10. При возникновении конфликтной ситуации с посетителями ДДТ, угрожающей жизни и здоровью вахтера, сторожа немедленно прекратить всяческие контакты, а при необходимости вызвать представителей компетентных органов.

3.11. Во избежание травмирования во время работы не допускается:

- производить уборку мусора и уплотнять его в урне непосредственно руками;
- ходить по мокрому полу;
- пользоваться неисправными вентилями и кранами;
- оставлять в проходах, дверных проемах и тому подобном предметы и оборудование;
- мыть руки в растворителях и т. п.;
- класть на электрооборудование и нагревательные приборы посторонние предметы;
- прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам;
- резко сгибать и заземлять электрические соединительные кабели, провода (шнуры);
- оставлять без присмотра включенные электроприборы.

3.12. При возникновении неисправностей в работе оборудования, опасной или аварийной ситуации прекратить работу и сообщить об этом заместителю директора по административно-хозяйственной части или иному должностному лицу ДДТ.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара в ДДТ следует задействовать систему оповещения о пожаре, сообщить в пожарную часть по телефону 101, доложить о происшествии директору ДДТ (при отсутствии – заместителю директора по административно-хозяйственной работе), принять все меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Обнаружив опасность, угрожающую имуществу, личной безопасности, иные противоправные действия вахтеру, сторожу ДДТ следует срочно вызвать подразделение МВД по телефону 102, доложить о произошедшем директору (при отсутствии – заместителю директора по административно-хозяйственной работе).

4.3. При несчастном случае следует:

- незамедлительно принять все меры по предотвращению действия травмирующих факторов на пострадавшего, оказанию пострадавшему первой помощи, вызвать на место происшествия медработников или «скорую помощь»;
- доложить о случившемся заместителю директора по административно-хозяйственной части (при отсутствии – директору), обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не несет угрозы жизни и здоровью людей.

4.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения необходимо вывести людей из помещения, сообщить о происшедшем заместителю директора по административно-хозяйственной работе (завхозу) ДДТ.

4.5. В любой аварийной ситуации принять все меры к ликвидации аварии с учетом личной безопасности и безопасности людей, находящихся рядом. При необходимости оказать потерпевшим первую помощь и принять меры к доставке их в медицинское учреждение. При несчастном случае после оказания помощи сохранить обстановку для проведения расследования. Обо всех происшествиях сообщить нанимателю и записать в сменном журнале.

4.6. Продолжать работу разрешается исключительно после устранения всех причин, которые привели к аварийной ситуации, и только с разрешения заместителя директора по административно-хозяйственной работе .

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует руководствоваться соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.

5. Требования по охране труда по окончании работы

5.1. После завершения работы вахтер, сторож должен:

- навести порядок на рабочем месте;
- зафиксировать необходимые записи в служебной документации;
- сообщить в установленном порядке о результатах дежурства, об обнаруженных недостатках и нарушениях, сдать смену;
- убрать в отведенные для хранения места средства индивидуальной защиты;
- выключить электроприборы.


5.2. Сообщить непосредственно заместителю директора по административно-хозяйственной работе (при отсутствии – иному должностному лицу) обо всех неисправностях механизмов (инвентаря) и оборудования, о поломках в водопроводной или канализационной системе, о недостатках, влияющих на безопасность и охрану труда, пожарную и электробезопасность и замеченных во время выполнения работ.

С инструкцией ознакомлены (а)

Лист согласования к документу № 3 от 19.08.2025
Инициатор согласования: Федорова В.В. Директор
Согласование инициировано: 21.04.2026 09:07

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Федорова В.В.		 Подписано 21.04.2026 - 09:07	-