

ДСП
(отметка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
руководитель органа (организации), являющегося право-
обладателем объекта (территории), или уполномоченное
им лицо

Ризванов И.А.

(подпись)

(ф.и.о.)

" 11 " 06 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Зар
Начальник Управления ФСБ России
по Республике Татарстан

(руководитель территориального органа безопасности или
уполномоченное им лицо)



(подпись)

(ф.и.о.)

" 11 " 06 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО по городу Казани - филиала ФКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения, ответственного за охрану войск национальной гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо))

Тимохин А.В.

(подпись)

(ф.и.о.)

" 29 " 05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по г. Казани УНД и
ПР ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан

(руководитель территориального органа МЧС России или
уполномоченное им лицо)



(подпись)

Маринин О.В.

(ф.и.о.)

" 03 " 06 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБУДО «Детская музыкально-хоровая школа 16»

(наименование объекта (территории))

2020г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» г. Казань, ул. Б.Красная, д.1, тел.292-70-50, факс 292-84-18, адрес электронной почты: guo_kzn@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))
г. Казань, ул. Четаева, д.29, телефон 523-13-34, эл.почта tdmhsh16@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Оказание муниципальных образовательных услуг

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь: 192,5 кв. метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 04.05.2017г. №3\92

свидетельство о праве пользования объектом недвижимости от 30.03.2016

серия АА №707952

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор школы: Ткаченко Минслу Марсовна, тел.521-16-07, факс.521-16-

07.эл.почта tdmhsh16@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник Управления образования Ризванов И.А., тел. 292-70-50, guo_kzn@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Продолжительность работы 14 часов, начало рабочего дня с 7: 00 ч окончание 21:00ч

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) **36 человек(31 педагога+5 тех. персонал)**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **75 человек**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

Работников-1, сторож-1, общее число-2 чел.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): **Арендаторов нет.**

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая (от 380 вольт)	1	0,8	Короткое замыкание, пожар	Экономический ущерб, гибель людей.
2	Тепловой узел	1	6,7	Затопление горячей или холодной водой	Экономический ущерб,

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

вход на территорию, главный вход, эвакуационные выходы, окна и дефекты в заборе

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие; химические и биологические средства поражения (оружие и вещества); реактивное оружие и минно-взрывные средства; яды; бактериологические средства и др.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

возможность размещения взрывных устройств, захват заложников из числа работников и обучающихся, находящихся на объекте, наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможная зона разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, 192,5 кв. м., максимально возможная гибель людей: 75 чел. и нанесение экономического ущерба на 4584355,63 руб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	75	Частичное разрушение	4584355,63

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Физический вид охраны: осуществляется сотрудниками школы: штатными сторожами ночью, днем дежурным вахтером.

2. Объект находится на территории обслуживаемой майором полиции Башировым Рустемом Вагизовичем (тел.89991637812) и ПДН отдела полиции №17 «Ямашевский» УМВД России по городу Казани лейтенантом полиции Вершиной Викторией Сергеевной, тел. (843)520-25-15, 89997584563, дежурная часть ОП № «17» тел. (843) 520-25-15.

3. Реагирование осуществляется группой задержания пульта централизованной охраны № 8 УВО по городу Казани – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» посредством реагирования на срабатывание кнопки экстренного вызова (КТС). Время прибытия группы реагирования до 5-7 минут. Состав - 2 сотрудника. Вооружение группы задержания УВО: табельное оружие - 2 шт.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) защитные средства: «отсутствуют»

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, с выводом сигнала на часть пожарной охраны; установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО № 8 УВО по городу Казани - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республики Татарстан. Радиобрелки КТС – один у вахтера, а второй – у директора . Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, с выводом сигнала на часть пожарной охраны; установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО 8 УВО по городу Казани - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республики Татарстан. Пожарная сигнализация: наличие первичных средств пожаротушения: огнетушители ОП-4 в количестве 3 шт.; Средства пожарной сигнализации работают в автономном режиме.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

Объект не оборудован

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: имеются стационарный металлодетектор «ФОРТПОСТ» - 1шт., ручной металлодетектор «Scanner» – 1шт. ;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): Всего 8 опорных столбов со светильниками. Освещение достаточное. «Слепых» зон не имеется.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: Имеется. Всего видеокамер –5 шт, (1внутренняя, марка @lhua ОН-IPC-HFW12208P-0360), 4 (наружных, марка @lhua ОН-IPC-HFW12208P-0360), срок видеоархивации не менее 30 суток

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

проезда транспортных средств) 1 – центральный вход со стороны ул. Четаева.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 – для эвакуации людей; 1 – 1 – ворота выезда транспортных средств.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (СКУД) не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): охрану объекта с 7.00 до 21.00 осуществляют дежурный вахтер, с 21.00 до 7.00 штатный сторож, 1 человека.

(организация, осуществляющая охрану, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Реагирование осуществляется группой задержания пульта централизованной охраны №8 УВО по городу Казани – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» посредством реагирования на срабатывание кнопки экстренного вызова (КТС).

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: АПС оборудована системой звукового оповещения сотрудников, посетителей о потенциальной угрозе возникновения возгорания. Имеется план (порядок) действий персонала при пожаре с росписью ответственных педагогов. Имеется план эвакуации, светящиеся указатели «Выход».

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители): огнетушители ОП-4 в количестве 4 шт., расположенные на штатных местах;

(характеристика)

е) Наличие системы речевого оповещения: не имеется

VIII. Выводы и рекомендации

(Сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.)

Согласно постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения Российской Федерации и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

1. Согласно пункта 24 «д» постановления Правительства № 1006 оборудовать объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)**

Режимные объекты и локальные зоны отсутствуют.

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План-схема охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта.
4. Лист учета корректировок.

Руководитель объекта (территории)

Директор МБУ ДО «ДМХШ№16»



(подпись)

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

М.М.Ткаченко

(инициалы, фамилия.)

Паспорт безопасности актуализирован « _____ » _____ 20 ____ г.


Причина актуализации _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(инициалы, фамилия.)



ПЛАН-СХЕМА ОХРАНЫ "ДМХШ №6"
 ЦБ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД С ПОСТОМ ОХРАНЫ
 - - ЗАПАСНОЙ ВХОД
 → - Улучшение видеонаблюдения







0


Фрунженский 2

ВНИМАНИЕ! СОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ПЛАНЕ.
ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.
ПРИ ПОЖАРЕ ДЕЙСТВУЙТЕ ПО ИНСТРУКЦИИ.

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ХОРОВОЙ ШКОЛЫ №16
УЛ. ЧЕТАЕВА, 29
1 ЭТАЖ

М.М.ТКАЧ

-  - ВХОД В ШКОЛУ
-  - ВЫХОД НА УЛИЦУ
-  ПО - ПЕСТИ ОХРАННТ
-  Э.И.И - ЭЛЕКТРО ИЩЕТОВАЯ
-  Т.У - ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ
-  - ЗАПАСНОЙ БАКОР



01
ПРИ
ПОЖАРЕ
ИЛИ
ЗВОНИТЬ
112

Трусовица 1

АКТ

обследования и категорирования объекта (территорий)

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации

г.Казань

от «11» ноября 2019 г.

Комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Директор МБУ ДО «ДМХШ№16»

Ткаченко М.М.

Члены комиссии:

Сотрудник Управления ФСБ

России по Республике Татарстан

Чинахов А.Н.

Начальник ПЦО № 8 УВО по городу Казани

- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России

по Республики Татарстан»

Катков В.В.

Заместитель начальника ОНД и ПР г. Казани

по Ново - Савиновскому району МЧС России по РТ

Емекеев Р.В.

Директору Департамента

телекоммуникационных технологий

Р.Ю. Авилов

осуществлена проверка (обследование) состояния антитеррористической защищён-
ности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкально-хоровая школа №16» Ново-Савиновского района г. Казани

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детская музыкально-хоровая школа №16» Ново-Савиновского района г. Казани

Должностные лица объекта:

1. Общие сведения об объекте:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детская музыкально-хоровая школа №16» Ново-Савиновского района г. Казани

Должностные лица объекта:

- Директор: Ткаченко Минслу Марсовна, тел. (843) 521-16-07.
- Исполняющий обязанности за антитеррористическую безопасность, приказ от 18.10.19г. № 286 : Костюнина Елена Владимировна, (89872354459)

Местонахождение объекта:

Объект располагается по адресу:

420126, Республика Татарстан, г. Казань ул. Четаева д.29

Вид деятельности объекта: Образовательная

Местонахождение объекта:

Краткое описание объекта: *Объект расположен в одноэтажном кирпичном доме на первом этаже. Здание 1998 года постройки, принадлежит муниципальному образованию города Казани. Общая площадь помещения составляет 192,5 кв.м. Здание четвертой степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С 1.*

Центральный вход осуществляется с улицы Четаева. Наружная входная дверь двухстворчатая из цельного листового металла толщиной 2мм, оборудована одним врезным замком. Внутренние двери: одностворчатые, деревянные, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутри присутствует арочный металлодетектор и ручной который нахотиться на посту охраны.

На первом этаже объекта расположено 7 кабинетов.

Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: *не имеются*

Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:

Из помещения имеется 2 эвакуационных выхода. Эвакуационный выход осуществляется во двор по ул.Четаева через 2 наружных проема. Наружная дверь, оборудована шпингалетом. Внутренняя дверь деревянная на одном врезном замке.

Ключи от эвакуационных выходов находятся у вахтеров, в дневное время закрыты на защелку.

Наличие трансформаторных будок: отсутствуют.

Потенциальные и опасные участки: отсутствуют.

Критические элементы: электрощитовая (от 380 вольт) 0,8 кв.м. Тепловой узел 6,7 кв.м., не оснащены видеонаблюдением.

Максимальная посещаемость: человек (60 число детей + 15 персонал)

Балансовая стоимость здания и имущества: 4584355,63 руб.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки: 15 апреля 2018 г. проводилась. На основании Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: установлено 5 камер видеонаблюдения, (1 внутренняя, 4 наружных).

Наличие на объекте документации:

- Приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта, противопожарную безопасность. А также наличие его функциональных обязанностей;
- План эвакуации сотрудников «ДМХШ №16»
- Инструкция о порядке действий должностных лиц «ДМХШ №16» при поступлении информации об угрозе совершении террористического акта в письменном виде.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц «ДМХШ №16» при поступлении информации об угрозе совершения террористического акта по телефону.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц «ДМХШ №16» захвате террористами заложников.
- Инструкция о порядке действий должностных лиц «ДМХШ №16» при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.
- План взаимодействия с территориальными органами безопасности.
- Положение о пропускном режиме.
- Журнал регистрации посетителей и транспортных средств.
- Журнал обхода территории.
- Журнал инструктажа по обеспечению антитеррористической безопасности.

3. Наличие и состояние на объекте:

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае

угрозы совершения террористического акта: на объекте специально оборудованные места для временного размещения персонала и посетителей отсутствуют.

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: *отсутствует.*

- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): имеется аптечка первой медицинской помощи (1 шт.), находится в кабинете №2

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: помещения объекта оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Также имеются огнетушители в количестве 4 шт.

- наличие информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): Имеется специальный стенд по обеспечению безопасности на объекте образования с размещением на нем инструкций по действиям в ЧС, номеров телефонов правоохранительных и спасательных служб. Имеются свечящиеся табло с указанием эвакуационных выходов. На каждом этаже имеются схемы эвакуации из здания.

-наличие на объекте систем наружного и внутреннего видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и хранение данных в течение не менее 30 суток): объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на один монитор в помещение смены охраны, всего установлено 5 видеокамер (1 внутренняя 4 наружных). Срок архивирования и хранения информации 30 суток.

-объект не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. АПС оборудована системой звукового оповещения сотрудников, посетителей об угрозе возникновения пожара.

- наличие на объекте системы оповещения и управления эвакуацией (система является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость на всей территории): *отсутствует.*

- наличие на объекте системы освещения: *освещение осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта, осуществляется ночное освещение входного проема.*

- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД) - *не имеется*

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (Ф.И.О. и номера их служебных телефонов) УУП: *объект находится на территории обслуживаемой майором полиции Башировым Рустемом Вагизовичем (тел.89991637812) и ПДН отдела полиции №17 «Ямашевский» УМВД России по городу Казани лейтенантом полиции Вершиной Викторией Сергеевной, тел. (843)520-25-15, 89997584563, дежурная часть ОП № «17» тел. (843) 520-25-15.*

4. Инженерно-техническая укрепленность

- закрепленная территория - отсутствует

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: *объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, с выводом сигнала на часть пожарной охраны; установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО 8 УВО по городу Казани - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан. Радиобрелки КТС – один у вахтера, второй – у администратора. Стационарная кнопка находится около вахтеров.*

Пожарная сигнализация:

Система АПС предназначена для обнаружения очага загорания и сообщения о месте его возникновения на центральный диспетчерский пункт (ЦДП), а также для выдачи сигнала «Тревога» в систему оповещения, АПС защищаются все помещения здания кроме подвала. Отработка действий персонала и детей в ЧС проводится 2 раза в год в апреле-мае в рамках Дня защиты детей и в сентябре в рамках Месячника безопасности в соответствии с графиком, утвержденным приказом по РОО (в 2019 году, соответственно, 5 мая и 13 сентября).

Источником водоснабжения является городской водопровод с гарантируемым напором в сети $H=30,0\text{м}$.

Помещения школы оснащены баллонами порошкового пожаротушения.

В качестве пожарных извещателей применяются:

Дымовые пожарные извещатели ИП212-41 «Гранит3» в количестве -28 шт. используемые для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма.

Система АПС обеспечивает информирование персонала о возникновении пожара и передает управляющие сигналы на запуск сценариев смежных систем безопасности. Она строится на базе оборудования Рубикон, производства Сигма – ИС.

Автоматическая система пожарной сигнализации защищает (контролирует) все помещения независимо от площади, кроме помещений.

- с мокрыми процессами (санузлы, помещения мойки и т. п.)
- венткамер (приточных, а также вытяжных), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствует горючие материалы.

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах металлических дверей с кодовыми замками: окна первого этажа с распашными решетками, ключи от замков решеток находятся на окнах.

- телефоны с автоматическим определителем номера звонившего абонента: в количестве 1 шт. (843) 5322763

- обеспечение информационной безопасности: Доступ к информационным сетям образовательной организации защищен логинами и паролями. На компьютерах установлены контент-фильтры. Документы служебного пользования находятся в сейфе руководителя.

- охранная сигнализация : отсутствует.

4.1. Силы и средства охраны

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба безопасности, частное охранное предприятие и др.): штатный сторож

- Физический вид охраны осуществляется в дневное время вахтерами (с 7.00 до 21.00), в ночное время сторожевой охраной (с 20:00 до 8:00);

- Сотрудник охраны осуществляет охрану объекта путём пешего патрулирования. Ежедневно проводится обход территории.

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля (шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, средства принудительной остановки автотранспорта и др.): имеется металлодетектор арочный и ручной металлоискатель, на входной двери. С целью исключения бесконтрольного пребывания на объекте посторонних лиц допуск в здание осуществляется на основе Положения о пропускном режиме, регистрация и допуск посторонних лиц осуществляется по согласованию с администрацией с записью в журнале регистрации посетителей.

проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: инструктажи проводятся, в журнале имеются соответствующие отметки.

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: осуществляется со стороны охраны и зав. столовой (гимназии №155).

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: из бюджетных средств в период с 2018 по 2019г. израсходовано на обеспечение антитеррористической защищенности: приобретены металлодетекторы ручной 2300 руб. и аэрозольный 66700руб.

Выводы комиссии:

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит **75 человек**, имущественный ущерб составит **4584355,63 коп.** На основании пункта 13 постановления от 02.08.2019 №1006 объекту присваивается категория опасности – **4.**

Недостатки выявленные членами комиссии и сроки их устранения:

(Сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.)

Согласно постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

1. Согласно пункта 24 «д» постановления Правительства № 1006 оборудовать объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Председатель комиссии:

Директор «ДМХШ №16»

должность и наименование организации



Ткаченко М.М.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Сотрудник Управления ФСБ
России по Республике Татарстан

Чинахов А.Н.

(Ф.И.О.)

Начальник ПЦО № 8 УВО г.Казани
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Татарстан»

Катков В.В.

(Ф.И.О.)

Заместитель начальника ОНД и ПР
г. Казани по Ново- Савиновскому
району МЧС России по РТ

Емекеев Р.В.

(Ф.И.О.)

*Директор Департамента
телекоммуникационных
технологий*

Р. Г. Авшинов.

