

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
код 8-843 тел. 272-91-24, факс 273-67-54
E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности
420066, г. Казань, ул. Яруллина, 1

Отдел надзорной деятельности
по Елабужскому муниципальному району Республики Татарстан
423606, г. Елабуга, Окружное шоссе, 17,
код 8-85557 тел./факс 9-44-64
E-mail: el_gpn@mail.ru

Заключение № 20-2-24-58
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 09 час. 00 мин. по 12 час. 45 мин. «26» августа 2013 года проведено обследование до-
кументов, объекта защиты заявителя здания

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» Елабужского муниципального района

Расположенного (-ых) по адресам: 423600, РТ, город Елабуга, улица Т. Гиззата, 27^а (Легко-
атлетический манеж), улица Т. Гиззата, 27 (Ледовый дворец), улица Т. Гиззата, 31 (с/к
Единая Россия), проспект Мира, 15^а (помещения под лыжную базу в МБОУ «СОШ № 6»
ЕМР РТ, проспект Мира, 59 (помещения под лыжную базу в МБОУ «СОШ № 8» ЕМР
РТ

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствуют требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасно-
сти, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установлен-
ных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано:

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» Елабужского муниципального района

ИНН 1646009024

**Начальник отдела –
главный государственный инспектор
по Елабужскому муниципальному району РТ
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы**


М.П.*

А.В.Власов

«26» августа 2013 года



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Елабужском районе и г.Елабуга

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.15.02.000.М.000032.05.12 от 22.05.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Образовательная деятельность/деятельность в сфере дополнительного образования

МБОУ ДОД "ДЮСШ №1" ЕМР, РТ, 423600, г. Елабуга, ул. Т. Гиззата, д. 27А, 27, 29, 31; ул. Разведчиков, д. 41; ул. Нечаева, д. 13; пр. Мира, д. 15а, пр. Мира, д. 59; пер. Тойминский, д. 5"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа №1" Елабужского муниципального района, Республика Татарстан, 423600, г. Елабуга, ул. Т. Гиззата, д. 27А" ("Российская Федерация")"


СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Заявление МБОУ ДОД "ДЮСШ №1" ЕМР вход. №29 от 21.05.2012 г. - изменение наименования юридического лица МБОУ ДОД "ДЮСШ №1" ЕМР. 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.15.02.000.М.000201.08.09 от 17.08.2009 г.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



211809885