

## Приложение

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия	
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	Поварское дело
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист	69
Количество рабочих мест для участников	5
Номер КОД, к которому относится ИЛ	1.2
Номер «максимального» КОД	1.1;1.2;1.3
Номера «меньших» КОД, чьи требования по оборудованию включены в «максимальный» КОД	1.1;1.2;1.3
Наличие аккредитации ЦПДЭ в 2020 год по КОД 1.2 позволяет продлить аккредитацию по данному КОД ЦПДЭ на 2021 год.	нет

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)					НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (69 УЧАСТНИКОВ)			
Оборудование, инструменты и мебель								
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Стол производственный	Размеры 1800x600x850, с внутренней металлической полкой, глухой	да	шт	3	15	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
2	Стол-подставка под пароконвектомат	Сварной каркас и столешница выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,2 мм. Формат: подставка Тип подставки: открытый Количество рядов направляющих: 10 Количество уровней направляющих: 10 Ширина: 850 мм Глубина: 800 мм Высота: 700 мм Вес (без упаковки): 20 кг	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
3	Пароконвектомат ПКА-10-1/1ВМ2	Мощность, кВт 12 Подключение 380 В Количество уровней 10 Тип гастроемкости GN 1/1 Размер гастроемкости 530x325Панель управления электронная Способ образования пара инжектор Температурный режим 270 °С Ширина 750 мм Глубина 755 мм Высота 970 мм Вес (без упаковки) 120 кг	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
4	Весы настольные электронные (профессиональные)	Максимальный предел взвешивания 14 кг. Наименьший предел взвешивания 0,04 кг. Имеет ЖК дисплей, счетный режим. Питание от сети и АКБ. Габариты, мм: (ДхШхВ) 275*120*315. Платформа из нержавеющей стали, мм: (ДхШ) 260*210. Масса весов 3 кг. Класс точности - 3	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
5	Плита индукционная КИП-2Н	Вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении температуры 50 °С внутри плиты и отключается при понижении температуры до 35 °С. Толщина стеклокерамической поверхности - 6 мм Моношнурный легкоулавливающий фильтр Температура нагрева: от 60°С до 240°С Габаритные размеры 362*702*118,5 мм.	да	шт		5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3



6	Подставка под индукционную плиту	Габаритные размеры 362*702*118,5 мм. Металлический каркас.	да	шт	1	5	-	
7	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм.	да	шт	3	15	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
8	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм.	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
9	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x20 мм.	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
10	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x40 мм.	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
11	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x20 мм.	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
12	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x65 мм	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
13	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x20мм.	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
14	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x40мм.	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
15	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x65мм.	да	шт	1	5	-	
16	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x20мм.	да	шт	1	5	-	
17	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x65мм.	да	шт	1	5	-	
18	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x65мм.	да	шт	2	10	-	
19	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105x65мм.	да	шт	2	10	-	
20	Планетарный миксер kitchenaid 5K45SSEWH	Тип миксера — планетарный Объем чаши — 4,00 л Материал — сталь Максимальная загрузка — 1,3 кг Напряжение — 220/240 В Мощность номинальная/рабочая — 250/1350 Вт Частота — 50-60 Гц Количество скоростей — 10 Габариты (ВхГхШ) — 36x22x36 см Оборотов/мин — 200 Вес — 10,4 кг	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
21	Шкаф холодильный pozis свияга 538-8	Объем 370л., 6 полок. Дверь стекло. Габариты (ВхГхШ) — 1950x615x600 см	да	шт		5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3

22	Стеллаж 4-х уровневый	Размеры: 800x500x1800, 4 полки, оцинкованная сталь.	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
23	Мойка односекционная со столешницей	Выполнена из нержавеющей стали. Каркас сварной из нержавеющей стали. Размеры: 1000x600x850	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
24	Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан) REDMOND RHB-CB 2930	Тип: погружной, Мощность: 1350 Вт, Управление: механическое, плавная регулировка скорости, Дополнительные режимы: терка, диск для нарезки ломтиками, Измельчитель: объем 1.5 л, Мерный стакан: объем 0.6 л	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
25	Смеситель холодной и горячей воды	Материал - латунь, вид покрытия-хромирование Н9.6Х.6 макс. рабочее давление-0,63 Мпа	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
26	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями 26-28 см, 300 мл, без декора	да	шт	3	15	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
27	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 250 мл, без декора	да	шт	3	15	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
28	Тарелка круглая белая плоская	Диаметром от 30 до 32 см, без декора с ровными полями	да	шт	9	40	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
29	Соусник	50 мл, керамический или металлический, одинаковые для всех участников.	да	шт	3	15	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
30	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Контейнер с крышкой, объем -40 л, d=39,8, h=43,4[JW-CR38E]	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
31	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
32	Сотейник для индукционных плит	Объемом 0,6л	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
33	Сотейник для индукционных плит	Объемом 0,8л	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
34	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
35	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 28см	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
36	Кремер-Сифон для сливок 0,25л	Hendi Kitchen Line 0,25L, белый 588376, материал нерж сталь, 0,25 л., Д-70, Н-206, В-110. 3 насадки, ершик для чистки.	да	шт	1	5	-	
37	Ручная машинка для приготовления пасты и ravioli	Материал: нерж.сталь, АВС-пластик. Вес 2400 гр.	да	шт	1	5	-	
38	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
39	Набор разделочных досок, пластиковые	Размеры Н=18, L=600, В=400мм; желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая.	да	набор	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
40	Мерный стакан	Объемом 0,5 л., пластиковый.	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3



61	Лопатка -палетка изогнутая	Лопатка-палетка изогнутая, длина 26 см	да	шт	1	5		
62	Щипцы универсальные	Материал нержавеющая сталь, длина 300 мм	да	шт	2	10		КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
63	Набор кондитерских насадок	Материал нержавеющая сталь, минимум 12 штук	да	набор	1	5		КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
64	Набор кондитерских форм (квадрат)	5 шт, нержавеющая сталь	да	набор	1	5		
65	Форма для выпечки тартов круг	перфорированная, нержавеющая сталь d-8см	да	шт	3	15		
66	Форма для выпечки тартов овал	перфорированная, нержавеющая сталь h-25-35 мм	да	шт	3	15		
67	Набор кондитерских форм (круг)	H= 32 мм, Dmax=115мм/Dmin=20мм,от 3 до 5 шт нержавеющая сталь	да	набор	1	5		КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
68	Миски нержавеющая сталь	Объем 0.3 л, диаметр 16 см	да	шт	3	15	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
69	Миски нержавеющая сталь	Объем: 0.5 л, диаметр: 16 см	да	шт	3	15	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
70	Миски нержавеющая сталь	Объем: 1 л, диаметр: 20 см	да	шт	3	15	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
71	Миски нержавеющая сталь	Объем: 3.5 л, диаметр: 20 см	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
72	Миска пластик	Объем: 0.5 л, диаметр в диапазоне 12-20 см	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
73	Прихватка - варежка термостойкая силиконовая	Прихватка Taller TR-6103, цвет красный	да	шт	1	5		
74	Набор пинцетов для оформления блюд	Набор пинцетов KROFT нержавеющая сталь	да	набор	1	5		
75	Ножницы для рыбы, птицы	Цвет Черный, Ручка АБС-пластик с тремя заклепками, Длина, см 25, Вес, кг 0.26, Материал Нержавеющая сталь (x20Cr13) Внешняя отделка Сатинная	да	шт	1	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
76	Ковер диэлектрический	Электрозащита, В. свыше 1000 Размер ДхШ, см: 50х50 Состав: 100% резина Толщина, мм: 5 Вес, гр: 1800	да	шт	2	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество на 1 бокс для участника, 380 вольт, 220-230 Вт, мощность 25 кВт, 8 розеток	да
2	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная	да
3	Система канализации с жируловителями	да

## Расходные материалы

Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Пергамент рулон	да	шт	1	69	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
2	Фольга рулон	да	шт	1	69	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3

3	Скатерть для презентационного стола белая	Ткань-лен, 3000x1500 мм	да	шт	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
4	Бумажные полотенца	Двухслойные, 2 шт. в упаковке	да	шт	4	276	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
5	Губка для мытья посуды	Состав-поролон, абразивный материал, срок годности неограничен	да	шт	2	138	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
6	Полотенца х.б. для протир тарелок	Х.б., размер80x38см	да	шт	4	276	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
7	Контейнеры одноразовые для пищи продуктов	500мл	да	шт	30	2070	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
8	Контейнеры одноразовые для пищи продуктов	300мл	да	шт	30	2070	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
9	Контейнеры одноразовые для пищи продуктов	1000мл	да	шт	30	2070	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
10	Стаканы одноразовые	200мл	да	шт	10	690	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
11	Пакеты для мусора	60 л	да	рулон	-	69	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
12	Пакеты для мусора	200 л	да	рулон	-	30	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
13	Перчатки силиконовые одноразовые	Размер S,M,L	да	упаковка	1	69	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
14	Вода	Бутыль 19л	да	шт	-	8	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
15	Мешки кондитерские одноразовые (разных размеров)	Набор кондитерских мешков 36*25 см, одноразовые, материал: полиэтилен	да	шт	6	414	-	
16	Салфетки из нетканого материала	Универсальные, 50 шт в рулоне, размер 20x30 см	да	рулон	1	69	-	
17	Пленка пищевая	20м	да	шт	1	69	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
18	Профессиональное концентрированное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного инвентаря	Концентрированное средство для мытья посуды Ника-Супер 0,5л. Концентрированное моющее средство для мытья посуды Ника-Супер используется для мытья посуды всех видов, предметов кухонного гарнитура, бытовой техники. Средство Ника-Супер активно применяется в заведениях общепита, больницах, школах, детских садах, быту. Устраняет любые загрязнения и удаляет неприятные запахи, обладает обезжиривающим свойством и имеет выраженный запах лимона. Моющее средство для для посуды Ника-Супер не оказывает раздражающего эффекта, не сушит кожу и не содержит в своем составе хлор. Срок годности 24 месяца	да	шт	1	69	-	
19	Баллоны с газом N2O	Баллон N2O, Материал: Нержавеющая сталь	да	шт	2	138	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
20	Баллоны с газом CO2	Баллон CO2, Материал: Нержавеющая сталь	да	шт	2	138	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3



Директор ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"

А.А. Солдатов

21	Вакуумные пакеты, разных размеров (20x30=10 шт, 16x23=5шт, 10x15=5шт)	Тара представляет собой пакет, состоящий из нескольких слоев полимерных пленок с хорошими барьерными свойствами, вакуум-пакеты для упаковки и хранения продовольственных товаров имеют трехсторонние прочные швы толщиной 6, 9, 10 мм;	да	шт	20	1380	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
22	Масло растительное для фритюра	Рафинированное, дезодорированное подсолнечное масло - 100%	да	л	6	150	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
23	Бумага А4	Бумага для офисной техники Снегурочка Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Класс бумаги: С Белизна: 146% Плотность бумаги: 80г/кв.м	да	пачка 500 листов	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
24	Скотч двухсторонний	Лента двусторонняя полипропилен, 25 мм x 10 м (72) Нова	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
25	Ручка шариковая	Ручка шариковая неавтоматическая Weifa AA 927 синяя (толщина линии 0.5 мм)	да	шт	-	40	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
26	Степлер со скобами	Степлер STAFF №24/6, до 20 л, пластиковый корпус, металлический механизм, черный	да	шт	-	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
27	Скрепки канцелярские	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	да	упак	-	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
28	Файлы А4	Файл iMiraculous А4 25 мкм обычные вертикал. прозр. пиксель по 100 шт. в упак.	да	упак	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
29	Маркеры цветные	Маркер перманентный Basic Slim красного, зеленого, синего, желтого, черного цветов	да	шт	-	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
30	Планшет формата А4	Планшет "Standard", А4, синий	да	шт	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
31	Скотч широкий	Скотч широкий, прозрачный, 40мм X 48мм X 120метров	да	шт	-	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
32	Нож канцелярский	STAFF, длина 18мм	да	шт	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
33	Калькулятор	Калькулятор CASIO MX-8В, 8-разрядный, черный	да	шт	-	4	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
34	Ножницы	ручка из пластика, лезвие нержавеющей сталь, двусторонняя заточка, 18 см	да	шт	-	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
35	Карандаш	Карандаш простой Triangle с ластиком	да	шт	-	40	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
36	Папка для документов с файлами	Папка файловая на 100 файлов Standard	да	шт	-	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3

## НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) Легустанонная 1

## НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

## Оборудование, инструменты и мебель

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Вилки из нержавеющей стали	Нержавеющая сталь, столовые	да	шт	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
2	Ножи из нержавеющей стали	Нержавеющая сталь, столовые	да	шт	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3

3	Ложки из нержавеющей стали	Нержавеющая сталь, столовые	да	шт	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
4	Тарелки одноразовые	Тип тарелки плоская, для холодного и горячего. Диаметр: 170 мм, Материал: полистирол, цвет: белый.	да	шт	-	200	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
5	Стол	1800x600x850, С внутренней металлической полкой, глухой.	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
6	Мусорная корзина	Объем: 10 л, материал: пластик	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
7	Кулер 19 л	Нагрев воды естьМощность 700 ВтНагревает ≥ 90 °С, 7л/чОхлаждение электронноеМощность 70 ВтОхлаждает ≤ 12 °С, 1л/чПодача воды нажатием кружкойКраников 2Установка бутыли сверхуИндикация работы светодиодаУправление тумблерами вкл/выклСтаканодержатели нельзя установитьГабариты аппарата 290x250x300 ммВес 2,7 кгНапряжение 220-240 В / 50 ГцПроизводство КитайГарантия 24 месяцаОбъем в упаковке 0,034 м3Габариты упаковки 285x300x400 ммВес с упаковкой 3,00 кг	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны 18,7м кв (4,5*3,5 метра)	да
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	да

## НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) Дегустационная 2

## НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

## Оборудование, инструменты и мебель

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Весы настольные электронные (профессиональные)	весы электронные SWN - 06 макс. предел взвешивания-6 кг, мин- 1гр	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
2	Стол	1800x600x850, С внутренней металлической полкой, глухой.	да	шт	-	4	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
3	Мусорная корзина	Объем: 10 л, материал: пластик	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны 22,6 м кв (4,5*3,5 метра)	да
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	да

## ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ

## НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

## Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Шкаф шоковой заморозки ШОК-10-1/1	Минимальная температура замораживания продукта -18°С. Максимальная температура замораживания продукта +95°С. Время для замораживания 250 мин. Количество полок в камере 10 шт. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 810х790х1640. Типоразмер используемых gastronormов, противней GN 1/1, 530х325 мм.	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
2	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530х325х20 мм	да	шт	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3



3	Часы настенные (электронные)	Круглые, циферблатные	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
4	Термометр инфракрасный	бесконтактный,электронный WF-5000	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
5	Микроволновая печь ВВК 20MWS-715M/W	Внутренний объем: 20 л, Мощность: 0,7кВт , Расположение: отдельно стоящая, Размеры (ШхВхГ): 45 20х26 20х33 см, Диаметр поддона: 245 мм, Внутреннее покрытие камеры: эмаль, Вес: 10.5 кг, Количество уровней мощности: 6, Таймер: на 30 мин	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
6	Фритюрница TTF6+6	Подключение: 220 В Количество ванн: 2 Объем одной ванны: 6 л Температурный режим: от 60 до 190 °С Мощность: 2 кВт Размеры: 415х280х320	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
7	Слайсер Semi AUTOMATIK MEAT SLISER	Тип управления планетарный Диаметр ножа 220 мм Толщина нарезки от 0.3 до 14 мм Напряжение 220 В Мощность 2,29 кВт Материал корпуса крашенный алюминий Материал ножа нержавеющая сталь Вес 13 кг	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
8	Стол производственный	1800х600х850, с внутренней металлической полкой, глухой.	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
9	Мясорубка TR 22/SNX	Производительность 155 кг/ч Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.70 кВт Ширина 395 мм Глубина 280 мм Высота 500 мм Вес 22 кг	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
10	Блендер стационарный VIATTO VBL-1350	Объем одной чаши 2 л. Имеет двойную система защиты (защита от перегрева и перегрузки по току). Регулируемая скорость. Имеется переключатель импульсного режима работы. 6-конечный нож из нержавеющей стали. Чаша блендера выполнена из пластика. Габаритные размеры (ДхШхВ) 200х190х470 мм, мощность 1,35 кВт.	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
11	Соковыжималка шнековая CJE6203 FIMAR	Мощность 200 Вт, шнекового типа	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
12	Настольная вакуумно-упаковочная машина IVP-260/PD	Тип установки настольный Количество камер 1 камера Длина планки 250 мм Производительность насоса 9 м3/ч Размеры камеры 250х310х90 мм Напряжение 220 В Мощность 0.30 кВт Ширина 420 мм Глубина 540 мм Высота 500 мм	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3



13	Ковёр диэлектрический	<p>Электрозащита, В: свыше 1000          Размер ДхШ, см: 50х50          Состав: 100% резина          Толщина, мм: 5          Вес, гр: 1800</p>	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
14	Штангенциркуль электронный	<p>Погрешность, мкм: 20,          Габариты, мм: 235,          Вес, кг: 0,15, Глубиномер: да, Батарейки: CR2032          Измерение в: м/дюймы, Тип: цифровой, Размер шага, мм: 0,01, Диапазон, мм: 0-150</p>	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
15	Кофемолка CENTEK CT-1358	<p>Система помола: ротационный нож, Мощность: 200 Вт,          Вместимость: 60 г,          Импульсный режим: есть</p>	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
16	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	<p>Класс пожара ВСЕ          Диапазон рабочих температур, °С -40...+50          Вместимость корпуса, л 1.34          Габаритные размеры, мм:          Масса заряда двуокиси углерода, кг 1-0.5          - высота 400          Огнетушащая способность по классу пожаров:          - диаметр 92          - модельный очаг класса В 13 В          Масса нетто (брутто), кг, 4.5          Длина струи, м 2          Величина утечки в год, г 50          Наличие гибкого шланга нет          Переосвидетельствование 1 раз в 5 лет          Продолжительность подачи ОТВ, с, 6          Срок службы огнетушителя, лет 10          Рабочее давление, МПа 5.88</p>	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3



17	Набор первой медицинской помощи	Состав Набора первой помощи «МНМ»Ацетилсалициловая к-та табл. №10 - 1Анальгин табл. №10 - 2Бинт стер 5х10 - 3Бинт стер. 5х7 - 3Бинт стер. 7х14 - 2Бинт трубчатый комплект. - 1Дротаверин гидрохлорид табл.№20 (Но-Шпа) - 1 Валидол, табл. №10 - 1Викаир табл. №10 - 1Вата 50 г - 1Жгут кровоостанавливающий АЛЬФА - 1Лоперамид табл. №20 - 1Лейкопластырь бактерицидный, разных размеров и форм, набор - 1Лейкопластырь в рулоне - 1Марлевые салфетки стерильные №10 - 1Нитросорбит (Нитроглицерин) табл. №20 - 1Ножницы бандажные - 1Пакет перевязочный ППИ-3 - 2Перчатки - 2Корвалол 15 мл. - 1Салфетка кровоостанавливающая - 7Р-р сульфацила натрия 20%, 1.5мл - 4Пакет-контейнер охлаждающий - 3Р-р йода 5% - 1Папазол таб №10 - 2Клей БФ-6 - 1Салфетки Фармитекс Гем Иак - 5Фармитекс ДИРА - 5Салфетки антисептические спиртовые - 10«Спасатель» бальзам, (Гель «Аполло») - 1Уголь Активированный таб №10 - 2Устройство «Рот-Барьер-Рот» маска - 1Бинт эластичный - 1Ципрофлоксацин (Доксициклин) таб. №10 - 1Цитрамон (Цитрамон-П) табл. №10 - 1Экстракт валерьяны таб №10 - 1Фталазол (Сульгин) табл.№10 - 2Аммиак р-р 10% 40 мл. - 1Противошоковый набор - 1Состав - 1Рекомендации по применению - 1	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
18	Кулер для воды	Нагрев воды есть Мощность 700 Вт Нагревает ≥ 90 °С, 7л/ч Охлаждение электронное Мощность 70 Вт Охлаждает ≤ 12 °С, 1л/ч Подача воды нажатием кружкой Краников 2 Место в корпусе не используется Установка бутылки сверху Индикация работы светодиоды Управление тумблеры вкл/выкл Станодержатели нельзя установить Габариты аппарата 290х250х300 мм Вес 2,7 кг Напряжение 220-240 В / 50 Гц Производство Китай Гарантия 24 месяца Объем в упаковке 0,034 м3 Габариты упаковки 285х300х400 мм Вес с упаковкой 3,00 кг	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>								
№	Требования (описание)			Комментарий				
1	Электричество: 2 пилота по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)			да				
<b>КОМНАТА УЧАСТНИКОВ</b>				<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ</b>				
<b>Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.</b>								
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД



1	Пилот, 6 розеток	Сетевой фильтр Pilot L Количество розеток: 6 Длина сетевого шнура: 5 м Мощность выходная макс.: 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: 10 А Характеристики позиции на усмотрение организаторов	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
2	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столешница 25 мм Светло-серая ламинированная поверхность столешницы	да	шт	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
3	Стул	Размеры (ВхШхГ) - 540х480х420 мм. Без подлокотников	да	шт	-	20	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
4	Запираемый шкафчик (Локер)	(ШхГхВ) 400х500х500, 10 запираемых ящиков	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
5	Вешалка	Штанга с крючками, 14 крючков	да	шт	-	4	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
6	Мусорная корзина	Объем: 10 л, материал: пластик	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>								
№	Требование (описание)		Комментарий					
1	Площадь комнаты 32,4 м.кв (6*3,5 метра)		да					
<b>КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ</b>								
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.						НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Компьютер ПЭВМ RAY	4-х ядерный процессор Intel Core i5; Ethernet - 1000 mbps; 50 Гц, 30А RAM - 6GB.	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
2	МФУ лазерное, цветное	УР COLOR Jet CM 2320 nMFP	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
3	Проектор ICL	Технология отображения: DLP Разрешение: WXGA (1280x800) Яркость: 4 000лмн Контрастность: 20 000:1 Соотношение сторон: 16:10 Соотношение сторон - согласованное: 4:3,16:9 Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная: +/-15° Горизонтальная развертка: 15.3 ~ 91.1кГц Вертикальная развертка: 24 ~ 85(120 for 3D)Гц Равномерность светового потока: 85% Размер экрана: 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115")	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
4	Экран для проектора SMART BOARD	На штативе.	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
5	Пилот, 6 розеток	Сетевой фильтр Pilot L Количество розеток: 6 Длина сетевого шнура: 5 м Мощность выходная макс.: 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: 10 А	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
6	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столешница 25 мм светло-серая ламинированная поверхность столешницы	да	шт	-	5	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
7	Стул	Размеры (ВхШхГ) - 540х480х420 мм. Без подлокотников	да	шт	-	10	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
8	Запираемый шкафчик (Локер)	12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3

9	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
10	Мусорная корзина	Объем: 10 л, материал: пластик	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
11	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Класс пожара ВСЕ Диапазон рабочих температур, °С - 40...+50 Вместимость корпуса, л 1.34 Габаритные размеры, мм: Масса заряда двуокиси углерода, кг 1-0.5 - высота 400 Огнетушащая способность по классу пожаров: - диаметр 92 - модельный очаг класса В 13 В Масса нетто (брутто), кг, не более 4.5 Длина струи, м 2 Величина утечки в год, г не более 50 Наличие гибкого шланга нет продолжительность подачи ОТВ, с, 6Срок службы огнетушителя, лет 10 Рабочее давление, МПа 5.88	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 36,9 м.кв (5*6 метра)	да
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую), 1 пилот по 6 розеток.	да
3	Подключение Компьютера к проводному интернету	да

## КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

## НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

## Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Компьютер ПЭВМ RAY	4-х ядерный процессор Intel Core i5; Ethernet - 1000 mbps, 50 Гц, 30А RAM - 6GB.	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
2	МФУ лазерное, цветное	УР COLOR Jet CM 2320 nMFP	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
3	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столешница 25 мм Светло-серая ламинированная поверхность столешницы	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
4	Стул	Размеры (ВхШхГ) - 540х480х420 мм. Без подлокотников	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
5	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты 10,5 м.кв (3,5*3 метра)	да
2	Электричество: 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт), 2 пилота по 6 розеток	да
3	Подключение компьютера к проводному интернету	да

## КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

## НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Стол	1800х600х850, С внутренней металлической полкой, глухой.	да	шт	1	-	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



2	Стул	(ШхГхВ) 1400х600х750 столешница 25 мм ветло-серая ламинированная поверхность столешницы	да	шт	1			КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>									
<b>№ Требования (описание)</b>									
1	Площадь комнаты 20,6 м кв (3,5*2 метра)				<b>Комментарий</b>				да
<b>СКЛАД</b>									
					<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ</b>				
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	
1	Стол производственный	1800х600х850, без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.	да	шт	-	3	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
2	Весы настольные электронные (профессиональные) ВЭТ-6-1С	весы электронные SWN - 06 макс. предел взвешивания-6 кг, мин- 1гр	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
3	Плита индукционная КИП-2Н	Вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении температуры 50 °С внутри плиты и отключается при понижении температуры до 35 °С. Толщина стеклокерамической поверхности - 6 мм. Моющийся легкоосъемный жирулавливающий фильтр. Температура нагрева: от 60°С до 240°С. Габаритные размеры 362*702*118,5 мм.	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
4	Холодильный шкаф Polair CM 114	Объем 700л., 5 полок. Дверь глухая, двухстворчатая. Габариты (ВхГхШ) — 1950х1400х600 см	да	шт	-	3	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
5	Морозильный шкаф СНЕЖ МЛК-700	Цвет / Материал покрытия белый / пластик Количество камер: 1 Количество дверей: 1 Габариты (ШхГхВ): 600х830х1400 см сохранение холода: до 45 ч Мощность замораживания: до 26 кг/сутки Общий объем: 438 л; Объем морозильной камеры: 700 л	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
6	Стол с моечной ванной, двухсекционный	Выполнено из нержавеющей стали. Каркас сварной из нержавеющей стали. Размеры: 1200х600х850	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
7	Смеситель для горячей и холодной воды	Однорычажный, материал -латунь, вид покрытия-хромирование Н9.6Х.б. макс. рабочее давление-0,63 Мпа	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
8	Стеллаж 4х уровневый	Размеры: 800х500х1800, 4 полки, оцинкованная сталь.	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
9	Ножи поварские	Материал - сталь, большой нож: длина лезвия 25 см, ширина-5 см, средний: длина-20 см, ширина-3 см, малый: длина-13 см, ширина-2 см. в	да	набор	-	1	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
10	Набор разделочных досок, пластиковые	Н=18, L=600, В=400мм; жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая.	да	набор	-	1	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
11	Контейнер для продуктов, 20 литров	Контейнер с крышкой, полипропилен, объем 25л., 410х295х312 мм	да	шт	-	10	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
12	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столешница 25 мм ветло-серая ламинированная поверхность столешницы	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	

13	Стул	Размеры (ВхШхГ) - 540×480×420 мм Без подлокотников	да	шт	-	1	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
14	Корзина для мусора	Объем: 10 л, материал: пластик	да	шт	-	2	-	КОД 1.1 КОД1.2 КОД 1.3
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>								
<b>№</b>	<b>Требование (описание)</b>		<b>Комментарий</b>					
1	Площадь склада 36,0 м кв (6*6 метра)		да					
2	Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)		да					



Директор ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"

А.А. Солдатов