

IX Техническое описание служебных построек

наименование конструктивных элементов	траншейный стэнд подземный	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес по поправк.	будка для метания стэнд.мишеней	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес по поправк.	будка для метания стэнд.мишеней	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес по поправк.
	1996				1996				1996			
	литера Г Н=2,46				литера Г1 Н=2,6				литера Г2 Н=4,7			
Фундаменты					ж/б блоки	12	1	12	ж/б блоки	12	1	12
Стены и перегородки	ж/б блоки				кер.бетонные	39	1	39	кер.бетонные	39	1	39
Перекрытия	ж/б панели				деревянное	13	1	13	деревянное	13	1	13
Крыша					толь	18	1	18	толь	18	1	18
Полы	бетонные				бетонные	12	1	12	бетонные	12	1	12
Проемы	металлич.				металлич.	3	1	3	металлич.	3	1	3
Отделочные работы	шт-ка				шт-ка	1	1	1	шт-ка	1	1	1
Электросвещение	имеется				имеется	2	1	2	имеется	2	1	2
Прочие работы												
15% Итого:		100	x			100	x	100	15%	100	x	100

наименование конструктивных элементов	Пристрелочные площадки	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес с поправк.	Беседка	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес по поправк.	Уборная	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес с поправк.
	Г3-Г10				Г11				Г12			
Фундаменты	мет-кие столбы	4	1	4	мет-кие столбы	4	1	4	дер.ст	8	1	8
Стены и перегородки									дощатые	34	1	34
Перекрытия												
Крыша	шифер	81	1	81	мет-кая	81	1	81	шифер	19	1	19
Полы	бетонные	10	1	10					дощатые	14	1	14
Проемы									простые	3	1	3
Отделочные работы												
Электросвещение												
Прочие работы									яма	4	1	4
Итого	15%	100	x	95	15%	100	x	85	20%	100	x	82

X. Исчисление стоимости служебных построек

Литера по плану	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	измеритель	Стоимость измерителя по табл.	поправки стоимости (коэффициент)						количество объем м.-3, площ.-3	восстан. стоимость в рублях	% износа	действит. стоимость в рублях
						удельный вес									
Г	траншейный стэнд подземный	35	40	шт.	490,0		1,17	1,65	0,97	1,03	1,00	1	945	15	803
Г1	будка для метания стэнд.мишеней	26	145	м3	32,6	1,00	1,17	1,65	0,97	1,03	1,00	15	943	15	802
Г2	будка для метания стэнд.мишеней	26	145	м3	32,6	1,00	1,17	1,65	0,97	1,03	1,00	29	1823	15	1550
Г3	Пристрелочная площадка	28	157	м2	6,8	0,95	1,17	1,65	0,97	1,03	1,00	3,6	45	15	38
Г4	Пристрелочная площадка	28	157	м2	6,8	0,95	1,17	1,65	0,97	1,03	1,00	3,6	45	15	38

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

наименование конструктивных элементов	литера Н=	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес по поправк.	литера Н=	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес по поправк.	литера Н=	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес с поправк.
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Прочие работы												
Электросвещение												
Проемы												
0% Итого:		100	x			100	x			100	x	

наименование конструктивных элементов	литера Н=	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес по поправк.	литера Н=	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес по поправк.	литера Н=	удельн. вес по таблице	поправки	удельн. вес с поправк
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электросвещение												
Прочие работы												
Итого		100	x			100	x			100	x	

VIII. Исчисление стоимости основных строений

[illegible]

II. Описание конструктивных элементов, здания и определения износа

Литера Б Год постройки 1996 Число этажей 1
 Группа капитальности 1 Вид внутренней отделки простая

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее).	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т. д.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструктивного элем. с поправ.	Износ %	% износа к строению гр. 7 и гр. 8 100	Тек. изм.	
									элемента	к строению
1	Фундаменты	ж/б блоки		15	1	15	15	2,3		
2	а) Стены и их наружная отделка	керамзитобетонные блоки	волосные трещины	22	1	22	15	3,3		
	б) Перегородки									
3	Перекрытия	Чердачное	волосные трещины	10	1	10	15	1,5		
		Между-этажные								
		Надпод-вальное								
4	Крыша	шифер	растройств креплений	7	1	7	20	1,4		
5	Полы	бетонные	волосные трещины	16	1	16	20	3,2		
6	Проемы	Оконные	волосные трещины	8	1	8	15	1,2		
		2-е створные								
		Дверные	мет-кие							
			состояние удовлетв.							
7	Внутренняя отделка	мокрая штукатурка	волосные трещины	4	1	4	20	0,8		
8		отопление		9	1	9	10	0,9		
		водопровод								
		канализация								
		г. водоснабж.								
		ванны								
		электроосвещ.	да							
		радио	состояние удовлетв.							
		телефон								
		вентиляция								
9	Прочие работы					91		14,6		

Итого: 100

% износа, приведенные к 100 по форме - $\frac{\% \text{ износа (гр. 9)} \cdot 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$ 16%,

VI. Описание конструктивных элементов, здания и определения износа

итера А Год постройки 1996 Число этажей 1
 группа капитальности 1 Вид внутренней отделки простая

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее).	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т. д.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструктивного элем. с поправ.	Износ %	% износа к строению гр. 7 и гр. 8 100	Тек. изм.	
										элемента	к строению
1	Фундаменты		ж/б блоки		15	1	15	15	2,3		
2	а) Стены и их наружная отделка		керамзитобетонные блоки	волосные трещины	22	1	22	15	3,3		
	б) Перегородки		кирпичные	волосные трещины							
3	Перекрытия	Чердачное	деревянное	волосные трещины	10	1	10	15	1,5		
		Между-этажные									
		Надпод-вальное									
4	Крыша		шифер	растройств креплений	7	1	7	20	1,4		
5	Полы		бетонные	волосные трещины	16	1	16	20	3,2		
6	Проемы	Оконные	2-е створные	волосные трещины	8	1	8	15	1,2		
		Дверные	мет-кие	состояние удовлетв.							
7	Внутренняя отделка		мокрая штукатурка	волосные трещины	4	1	4	20	0,8		
8		отопление									
		водопровод									
		канализация									
		г. водоснабж.									
		ванны									
		электроосвещ.	да	состояние	9	1	9	10	0,9		
		радио		удовлетв.							
		телефон									
9	Прочие работы						91		14,6		

Итого: 100

% износа, приведенные к 100 по форме - $\frac{\% \text{ износа (гр. 9)} \cdot 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$ 16%.

IV. Общие сведения

Назначение Однокомплектные стрелково-охотничьи стенды

Использование по назначению

Количество мест (мощность)

а)

б)

в)

г)

Особые отметки

аресты и запрещения:

наличие землеотводных документов:

наличие разрешения на строительство:

наличие проектно-сметной документации

акт-ввода в эксплуатацию: №

дата

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т.п.)

Литера по плану	Наименование здания и его частей	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (кв.м)	Высота (м)	Объем (куб.м)
1	2	3	4	5	6
A	здание операторов	$4,22 * 4,23$	17,9	2,50	45
	траншейного стенда				
B	здание операторов	$2,25 * 2,40$	5,4	2,60	14
	круглого стенда				
Г	траншейный стенд подземный	$27,27 * 2,9 + 2,05 * 20,95$	122,0	2,46	300
Г1	будка для метания	$2,40 * 2,40$	5,8	2,60	15
	стендовых мишеней				
Г2	высокая будка для	$2,46 * 2,47$	6,1	4,70	29
	метания стендовых				
	мишеней				
Г3	Пристрелочная площадка	$1,80 * 2,00$	3,6		
Г4	Пристрелочная площадка	$1,80 * 2,00$	3,6		
Г5	Пристрелочная площадка	$1,80 * 2,00$	3,6		
Г6	Пристрелочная площадка	$1,80 * 2,00$	3,6		
Г7	Пристрелочная площадка	$1,80 * 2,00$	3,6		
Г8	Пристрелочная площадка	$1,80 * 2,00$	3,6		
Г9	Пристрелочная площадка	$1,80 * 2,00$	3,6		
Г10	Пристрелочная площадка	$1,80 * 2,00$	3,6		
Г11	Беседка	$3,8 * 1,6 + (1,6 - 3,8) / 2 * 1,1 + (1,6 + 3,8) / 2 * 1,1$	12,0		
Г12	Уборная	$1,50 * 1,50$	2,3	1,80	4
		Итого застроенная:	78,3		

1. Сведения о принадлежности

[illegible]

II. Эксплуатация земельного участка

[illegible]

III. Благоустройство здания - кв. м.

[illegible]

Республика Татарстан

Республиканское государственное унитарное предприятие
"Бюро технической инвентаризации"
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан

Межрайонный филиал № 12

(наименование организации технической инвентаризации)

область, республика, край

Татарстан

район

Азнакаевский

поселок (др. поселение)

Азнакаево

район города

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на Полигон управления безопасности

район

Азнакаевский

поселок

п.г.т. Актюбинский

площадь (переулок), № дома

в северо-западной части территории п.г.т. Актюбинский

Инвентарный номер	33					
Номер в реестре						
Кадастровый номер						
	А	Б	В	Г	Д	Е

паспорт составлен по состоянию на

04.10. 2007г.

(Указывается дата обследования объекта учета)

директор спорт

Азональник ушбе

Р.А. Хусну



Управление по делам молодежи и спорту
Администрации г.на
и районного

P. A. Xuyfgrind,

16. Дополнительные инженерно-технические службы и устройства (холодильные установки, мачтовое электроосвещение, электротабло, автоматическая служба, КИПиА и др.):

1. КИП
2. подвесное электроосвещение.

Б. ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование и назначение	Кол-во	размеры			ЕПС	Освещенность	покрытие	дренаж
			длина	ширина	высота этажность				
1	стел. свет	сх.1		приложение №3					
2									
3									
4									
5									

В. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование и назначение	Кол-во	Общая площадь, кв.м.	примечания
1	Общая площадь сооружения			
2	в т.ч. отапливаемая			
3	Общий объем сооружения			
4	в т.ч. отапливаемая			
5	раздевалочные	-	-	
6	душевые	-	-	
7	туалеты	1	2	1с/н
8	фойе	-	-	
9	гардероб	-	-	
10	комнаты обслуживающего персонала	-	-	
11	тренировочная	-	-	
12	медицинский кабинет	-	-	
13	методический кабинет	-	-	
14	радиоузел	-	-	
15	массажная	-	-	
16	баня(сауна)	-	-	
17	кинолаборатория	-	-	
18	лаборатория (мастерская)	-	-	
19	библиотека	-	-	
20	кладовые	-	-	
21	склады	1	7,5	
22	инвентарные	1	6	
23	навес на стрелках	13	26	
24				
25				
26				

б) от стороннего теплоисточника _____
 мощность теплоузола _____
 г) воздушное _____
 тип кондиционера или калорифера _____
 мощность вентиляторов _____
 производительность кондиционера _____

9. Водоснабжение (городская сеть, артезианские колодцы, скважины)
 из естественных водоемов _____
 горячее водоснабжение _____

10. Канализационная сеть (городская, выгребная, наличие очистных сооружений) выгребная

11. Вентиляция (естественная, вытяжная, приточная, приточно-вытяжная) естественная

12. Электроснабжение: собственный источник _____
 мощность электростанции _____
 центральное: установочная мощность +
 потребная мощность _____

13. Радиофикация: городская трансляционная сеть _____
 местный радиоузел (марка) _____
 мощность радиоузла _____
 количество радиоточек _____

14. Телефонизация: городская станция или АТС гор. станция
 количество номеров 1

15. Ограждение территории (бетон, металл, дерево)
бетонное и колючая проволока.

А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Республика Татарстан, Азнакаевский
р-н, р.п. Аклюба, Покровская, 7, тел 60-4-97.

адрес: республика, область, край, автономное образование,
город, район, село, улица, дом, № телефона, факса.

2. ОАО "Покровское", НРТУ, Азнакаевский.

(организация в ведении которой находится данное
сооружение)

3. Год и месяц ввода в эксплуатацию октябрь 1997
реконструкции, капитального ремонта

4. Балансовая стоимость ^{млн} ~~млрд~~ руб.) 1,270

5. Земельный участок в га 7,5

6. Сооружение специально построенное или
приспособленное см. построенное

7. Единовременная (нормативная) пропускная
способность 14

8. Теплоснабжение:

а) собственное -

система отопления -

количество котлов -

мощность каждого -

тип и марка котлов -

количество, тип и мощность бойлеров -

Г. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ДРУГИЕ ЗДАНИЯ

№ п/п	Наименование и назначение	Кол-во квартир	Кол-во комнат	Кол-во мест	полез. площ.	кол-во этажей
1	Гостиница					
2	Общежитие					
3	Отдельные дома	1	3	-	61	1
4	Пищеблок	+	+			
5	Столовая	+				
6	Клуб	+				
7	Комната отдыха	+				+
8						
9						
10						

Д. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

№ п/п	Наименование и назначение	Кол-во	Кол-во рядов	Кол-во мест	Кол-во крючков	Кол-во этажей	примечания
1	Трибуна	2	2	50	-	-	
2	Балкон						
3	Гардероб						
4	Туалеты-муж.						
	Туалеты-жен.						
5	Буфет (столовая)						
6	Фойе						
7	Видеокафе						
8	Наличие игровых автоматов						
9	Танцзал, дискотека						

12. Дата и № свидетельства о государственной регистрации права владения спортивным сооружением документ отсутствует

13. Кадастровый № земельного участка отсутствует

14. Право пользования земельным участком _____

* - строки заполняются по справке Госкомстата.

ИНФОРМАЦИЯ О БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЕ

1. Свидетельство о внесении имущества в реестр собственности (федеральной, субъекта РФ, муниципальной, общественной, частной) от « » г.
№
нужное подчеркнуть
2. ИНН 164403838
3. ОКОПФ (организационно-правовая форма)* 47
4. ОКФС (форма собственности)* 17
5. Код ОКПО* 00136352
6. Код ОКДП (вид деятельности)*
7. Код ОКОНХ* 11210
8. Код СООГУ/ОКОГУ (вышестоящий орган)* 6024
9. Дата и № акта приема-передачи спортивного сооружения на баланс докум. отсутствует
10. Право владения организацией спортивным сооружением
11. Наименование, дата и № документа, устанавливающего право владения спортивным объектом докум. отсутствует

Ж. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (необходимо описать)

1. Материалы конструктивных элементов зданий и сооружений.
стен - пеноблоки, пол - бетон,
перекрытия - железобетон. и.т.д.
2. Техническое состояние на момент паспортизации.
хорошее
3. Культивируемые виды спорта.
стендовая стрельба из гладкоствольного
оружия.
4. ДОПОЛНЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ:

Кадастровый номер, адрес, координата:

Например «61:6:10104:12», «61:6:*»,
«Москва» или «55.755768, 37.617671»

16:02:240101:223

Расширенный поиск

Найден 1 объект

1. 16:02:240101:223

Избранное

Недвижимость

Легенда



Экспликация к поэтажному плану строения

расположенного в городе (поселке) п.г.т. Актюбинский

По улице (переулку) в северо-западной части территории п.г.т. Актюбинский

Дата записи и литеры по плану		Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая мезонином)		Номер помещения (квартиры, торгового, складского и т.д.)		Номер по плану строения, комнаты, кухни, коридора и т.д.		Назначение частей помещений: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, бытовая палата, кухня, коридор и т.д.		формула подсчёта частей помещения		Общая площадь здания		Площадь по внутреннему обмеру в квадратных метрах, в т.ч. предназначенная под помещения																				примечание							
												общая площадь		жилье				производственные		складские		канцелярские		предприятия общ. питания		лечебно-санитарных учреждений		культурно-просв. учреждений		торговые		школьные				предприятия быт. обслуживания		Высота помещения по внутреннему обмеру		самостоятельно введенная или переоборудованная площадь	
														в т.ч. площадь																											
														квартиры		из них																									
														жилая	подсобная	подсобная	подсобная																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33									
04.10	A		1	коридор	2,0*1,4	2,8																	2,8							2,30											
2007	1		2	операторная	2,82*3,83-																																				
					1,4*2,78	10,7																10,7																			
					Итого	13,5																10,7	2,8																		
Б	1		1	операторная	1,85*2,0	3,7																3,7								2,4											
				Итого	3,7	3,7																3,7																			
Г	1		1	траншейный стенд	2,05*1,15+																									2,16											
					23,85*2,0	71,3																71,3																			
			2	склад	2,23*2,0	4,5																	4,5																		
				Итого	75,8	75,8																71,3	4,5																		
Г1	1		1	помещ. для метания стенд мишеней	2,0*2,0	4,0																4,0								2,4											
				Итого	4,0	4,0																4,0																			
Г2	1		1	помещ. для метания стенд мишеней	2,06*2,07	4,3																4,3								1,9											
	2		2	помещ. для метания стенд мишеней	2,06*2,07	4,3																4,3								2,3											
				Итого	8,6	8,6																8,6																			
				Всего:	105,6	105,6																88,3	7,3																		



1


2.47

$$\begin{array}{r} 2.07 \\ 4.3 \overline{) 2.06} \\ \underline{4.3} \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 2.06 \\ 1 \\ \hline 4.3 \\ h-2.3 \end{array}$$

2.43

24 10
 24 10
 24 10

п.г.г. Житомирский
р.ч. Висновский
И



Проект 02.10.7
Исполн. 24.10.07
Проект 02.10.7

С.С. Автономный

С.Н. Автономный

П.

27.27

23.85

71.3

h-2.16

2.0

2.23

2

4.5

0.2

20.95

20.5

1.15

2.05

Принят 04.10

Принят 24.10


Принят 04.10

И. Г. Т. Астрономический
 Р. И. Визитированный
 Лит. Б

Лит. Б	2.25
Н-2.60	1.85
2.40	2.0
	$\frac{1}{3,7}$
	н-2.4

Speed of 10
 Speed of 10
 Speed of 10

п.г.в. Автомобильный
 ре. Солянический
 А



Проект 04.10
 24.10.
 Проект 04.10

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Наименование ограждений и сооружений	Материал, конструкция	Размеры		1,17	1,65	0,97	1,03	Стоимость по измерениям по поправке на климатический район	Восстановительная стоимость в рублях	% износа	Действительная стоимость в рублях
		длина (м)	ширина, высота	площадь (кв. м)	объем (куб. м)	№ сборника	№ таблицы				
замощение	асфальт	219	2,5	547,5	12	4	100м2	205	2165	20	1732
Флажтоки 3шт	из газовых труб на ж/б фундаменте				35	40	шт	40	231	20	185
рибуны 4-шт. 40мест	мет.каркас, доски	4,0	1,17	4,7	35	34	шт	5,9	455	20	364
Ворота	мет-кий штакетник	6,7	1,8	12,1	12	121	м2	5,1	119	20	95
Ворота	мет-кий штакетник	6,6	1,8	11,9	12	121	м2	5,1	117	20	94
забор	мет-кая сетка	957,3			26	150	м	8,8	16248	20	12999
забор	ж/б панели	108,0			18	726	м	22,5	4687	20	3750
забор	мет-кий штакетник	104,0			18	73	м	10,1	2026	20	1621
защитная ширма	допатый окраш	21,18	2,5		26	149	м	8	327	20	261
заборная	допатые, пифер	1,5	1,5	4	26	153	м3	27,0	0,82	171	137
									26546		21238

XII. Общая стоимость (в руб.)

в каком году	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения		Всего	
	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная
1991	2486	2087	4205	3573	26546	21238	33237	26898

очная балансовая стоимость с учетом износа на 2007г. 124296,77 руб.

Паспорт № 12 05 2007 г.

Директор М.И. Саифутдинов Камилов Н.Ш.

подпись фамилия

у проверил: Валиева Н.З. 04.10. 2007г.

у выполнил: Саифутдинова Г.Ф. 04.10. 2007г.

подпись Ф.И.О. дата

XIII. Отметка о последующих обследованиях

а обследования	" " 200_ г.	" " 200_ г.	" " 200_ г.
ювал			
ил			
ингель			

Х. Исчисление стоимости служебных построек

[illegible]