

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ № 119 «КРОХА»

423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица
Авангардная, дом 55 (20/09),
Телефон (8552) 492370, 49-23-72
Электронный адрес: sad119kroxa@mail.ru

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНЕН "НӘНИКӘЙ" 119 НЧЫ
БАЛАЛАРНЫҢ ТАНЫП БЕЛҮ-СӨЙЛӘМ ЮНӘЛЭШЕ
БУЕНЧА ҮСЕШЕ ЭШЧӘНЛӘГЕН ӨСТЕНЛЕКЛЕ
ГАМӘЛГӘ АШЫРУЧЫ ГОМУМУСТЕРЭШЛЕ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ" МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423803, ТР, Яр Чаллы шәһәре, Авангардная урамы, 55
Телефон (8552) 49-23-70, 49-23-72
sad119kroxa@mail.ru

Главному санитарному врачу
по г. Набережные Челны, Тукаевскому,
Муслимовскому, Мензелинскому,
Актанышскому районам
И.Г. Бариеву

**Ответ на представление от 05 июня 2019г. № 489, 488
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения (Постановление по делу об административном
правонарушении от 05.06.2019 № 536/24, 536/23)**

Сообщаем, что представление от 05 июня 2019г. об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения, рассмотрено.
Приняты меры по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	наименование мероприятия	отметка о выполнении	сроки исполнения
1.	Отсутствует контроль за своевременным прохождением работниками медицинских обследований (сотрудники пищеблока допущены на работу без обследования на носительство патогенного стафилококка)	Сотрудники пищеблока прошли обследование на носительство патогенного стафилококка	05.06.2019 постоянно
2.	Не проводится санитарно-эпидемиологическое обследование объекта на заселенность членистоногими с учетом кратности (не менее 2-х раз в месяц)	Заключен договор с ООО «Благополучие» №93 от 17.06.2019.	17.06.2019 постоянно
3.	Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств проводится с нарушением инструкции по применению дезинфицирующих средств	С младшим обслуживающим персоналом проведен инструктаж при приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств	06.06.2019 постоянно

Все замечания приняты к сведению, и впредь допускаться не будут.

Заведующий МАДОУ «Детский сад
№ 119 «Кроха»


С.Н. Талапина