

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 13.11.2025г. № 328/28

РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе Гайнуллиной А.С.

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (профвизит) на основании решения о проведении ПМ № 16250041000119714613 от 16.10.2025г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

контрольного (надзорного) мероприятия от «17» октября 2025 г. № 37/2832 в отношении МБДОУ "Детский сад № 94 "Соенеч" НМР РТ, ОГРН:1151651002799, ИНН: 1651075544, адресу: 423578, Республика Татарстан, город Нижнекамск, пр. Строителей, д. 68А (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

**МБДОУ "Детский сад № 94 "Соенеч " НМР РТ, ОГРН:1151651002799, ИНН: 1651075544,
адресу: 423578, Республика Татарстан, город Нижнекамск, пр. Строителей, д. 68А**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	1. Мусор собирают в мусоросборник (контейнер) без закрывающейся крышки.	п. 2.2.3., 2.11.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;	Оснастить мусоросборник (контейнер) закрывающейся крышкой.	Оснастить мусоросборник (контейнер) закрывающейся крышкой.	Фотоматериал
2	На пищеблоке используют поварскую деревянную лопатку с повреждениями, что затрудняет проведение ее мойки и дезинфекции и может привести к загрязнению пищевой продукции микроорганизмами, в том числе патогенными.	п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом	Оснастить деревянным инвентарем, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств.	Заменить поварскую деревянную лопатку.	Фотоматериал

<p>3 При рассмотрении 13.11.2025г. в 15ч00м в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18 протокола лабораторных испытаний Нижнекамского филиала Федерального Бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 16-01-03/23083-25 от 10.11.2025г. исследованная проба готового блюда: огурцы свежие порционно, собственного производства муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 94 "Соенеч" НМР РТ по адресу: 423578, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД НИЖНЕКАМСК, ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 68А, дата изготовления: 29.10.2025г., объем партии: 166 порции отобранная 29.10.2025г. в 11ч30м в вышеуказанной организации по указанному адресу по поручению главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск № 448/28 от 22.10.2025г. не соответствует по КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных</p>	<p>благополучии населения»;</p> <p>п. 2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2. ст.2 (2 приложение) ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</p>	<p>Обеспечить изготавливаемые готовые блюда требования разд.1,8 приложения № 2 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».</p>	<p>Обеспечить изготавливаемые готовые блюда требования разд.1,8 приложения № 2 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».</p>	<p>Копию протокола лабораторных исследований.</p>
---	---	---	---	---

	микроорганизмов): $2 \cdot 10^4$ КОЕ/г, при величине допустимого уровня - не более $1 \cdot 10^4$ КОЕ/г,				
4	<p>Измеренные 29.10.2025г. с 11ч00м в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 94 "Соенеч" НМР РТ по адресу: 423578, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД НИЖНЕКАМСК, ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 68А по поручению главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск № 448/28 от 22.10.2025г. параметры освещенности в помещениях вышеуказанного учреждения не соответствуют требованиям табл. 5.25. п. 83 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:</p> <p>- освещенность при системе общего освещения, представленного люминесцентными лампами в игровой группы № 3 - составляет $247+22,82$лк (ПДУ>400лк); освещенность при системе общего освещения, представленного люминесцентными лампами в игровой группы № 3 - составляет $248+22,91$лк (ПДУ>400лк), в игровой группы № 7 - составляет $256+23,65$лк (ПДУ>400лк); освещенность при системе общего освещения, представленного люминесцентными лампами в игровой группы № 7 - составляет $284+26,23$лк (ПДУ>400лк).</p>	<p>табл. 5.54. п. 144, разд. V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p>	<p>Довести уровень искусственной освещенности до требуемых значений в соответствии табл. 5.54. п. 144, разд. V СанПиН 1.2.3685-21.</p>	<p>Довести уровень искусственной освещенности до требуемых значений в соответствии табл. 5.54. п. 144, разд. V СанПиН 1.2.3685-21.</p>	<p>Копию протокола инструментальных обследований.</p>

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до «01» апреля 2025г.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)/ территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

В _____

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

в срок до «01» апреля 2025 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ "Детский сад № 94 "Соенеч " НМР РТ

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист-эксперт
территориального отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан
(Татарстан) в Нижнекамском
районе и г. Нижнекамск,
Заинском районе

Гайнуллина А.С.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » 11 20 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ахметгалиева Р.И.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202__ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 202__ г.

Предписание вручено: Амур Ахметамбаев Р.М.
«13» 11 2025 г.