

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и**

**благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

**(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 19 августа 2025 года

№37/3454

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.14

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Аксаковым Ромилом Александровичом

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического в период с «06» августа 2025 года по «19» августа 2025 года на основании Плана проведения обязательных профилактических визитов по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю(надзору) на 2025г., утверждённого Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 28.12.2024 г. № 621,

уведомление о проведении обязательного профилактического визита от «30» июля 2025г. № 37/3454 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД "ШАТЛЫК" ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД "ШАТЛЫК" ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ) ОГРН: 1021601372330, ИНН: 1639020394.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;**
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
- нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,**

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД "ШАТЛЫК" ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД "ШАТЛЫК" ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ) ОГРН: 1021601372330, ИНН: 1639020394, юридический и фактический адрес: 423878, Республика Татарстан, р-н Тукаевский, д Кувады, ул Центральная, 37А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

<b>№</b>	<b>Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований</b>	<b>Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены</b>	<b>Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований</b>	<b>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований</b>	<b>Перечень сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований</b>
1	Учреждение не обеспечено бесконтактными термометрами.	ст.11, п.1. ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).	Учреждение обеспечить бесконтактными термометрами.	Предоставить документа о приобретении.	Предоставить копию документа о приобретении.
2	Над электроплитами и моечными ваннами, имеющимися источником тепла и влаги, отсутствует локальная механическая вытяжная система.	ст.ст.11, 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.	Над электроплитами и моечными ваннами, имеющимися источником тепла и влаги, оборудовать локальную механическую вытяжную систему.	Предоставить документа о выполненных работ.	Предоставить копию документа о выполненных работ.
3	Измерения температуры и относительной влажности в складе хранения сырьевых	ст.11, ст.17, 28, п.3 ст. 39 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О	Пищеблок психрометром для измерения температуры и относительной	Предоставить документа о приобретении.	Предоставить копию документа о приобретении.

	продуктов пищеблоке не проводятся из за исправного психометра.	не не	эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	влажности в складе хранения сыпучих продуктов пищеблоке.	
4	В пищеблоке для работы с тестом допускается использование разделочной доски из о прессованной фанеры.	ст.10, ст.17, ст.28, п.3 ст. 39 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	В пищеблоке для работы с тестом не допускать использование доски из о прессованной фанеры.	Предоставить копию документа о приобретении.	
5	В пищеблоке для приготовления пищи и хранения готовой пищи используется посуда из алюминия.	ст.10, ст.17, ст.28, п.3 ст. 39 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	В пищеблоке для приготовления пищи и хранения готовой пищи не допускать использования посуды из алюминия.	Предоставить копию документа о приобретении.	
6	В кабинете приема детей и спальной на батареях нет отопления	ст.11, ст.28, п.3 ст. 39 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.	В кабинете приема детей и спальной на батареях отопления установить ограждительные приборы.	Предоставить копию документа выполненных работ.	
7	Имеются дефекты отделки стен и потолков перед входом в кабинет заведующей, стены заведующей, которые имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	ст.ст.11, 24, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.3., СП 2.4.3648-20.	Устранить дефекты отделки стен и потолков перед входом в кабинет заведующей, стены в кабинете заведующей, которые не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Предоставить копию документа выполненных работ.	
8	Светильники в коридоре пищеблока и в туалетной комнате группы без пылевлагонепроницаемых	ст.ст.11, 24, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом	Заменить светильники в коридоре пищеблока и в туалетной комнате группы на пылевлагонепроницаемыми	Предоставить копию документа выполненных работ.	

светорассевающих конструкций.	благополучий населения», п.п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.	светорассеивающими конструкциями.
-------------------------------	--	-----------------------------------

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до «01» августа 2026 г.

О выполнении предписания известить в срок до «01» августа 2026 г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую информацию с подтверждающими документами:

фотоматериалами

(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД "ШАТЛЫК" ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

P.A. Аксаков

С предписанием ознакомлен(а) «19» августа 2025 г.  Мансурова Л. Н.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет «\_\_» 2025 г. на специализированном электронном портале  
Предписание от 19.08.2025 направлено на электронную почту:  
shatlykds@mail.ru 19.08.2025

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 202 \_\_\_\_ г.

Предписание вручено: И.о. заведующего МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД "ШАТЛЫК"  
ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ МАНСУРОВОЙ ЛИЛИЕ  
НИКОЛАЕВНЕ   
«\_19\_» августа 2025 г.