

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета
Буинского муниципального района
Республики Татарстан



Л.Р. Шакирзянов
(ф.и.о.)

03 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Врид начальника отдела в г. Зеленодольске
УФСБ России по Республике Татарстан

(руководитель территориального органа безопасности)



Р.М. Хайруллин
(ф.и.о.)

20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Буинскому району-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Республике Татарстан (Татарстан)»

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения внутренней охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации уполномоченное лицо)



В.Г. Калимуллин
(ф.и.о.)

20 25 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа
имени Гумера Гали Буинского муниципального района
Республики Татарстан»

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Управления образования Буинского муниципального района»

г. Буинск, ул. Ленина, д.52, тел: 884374 3-26-02

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

422452, РТ, Буинский район, с. Старые Тинчали, ул. Школьная, д.6

тел.: (8-84374) 4-02-32, e-mail: startinshali@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 1856,1 кв. м, протяженность периметра 174 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права (помещение) от 20 ноября 2015 года, кадастровый номер: 16:14:210201:502;

Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) от 20 ноября 2015 года, кадастровый номер: 16:14:210201:143;

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Мифтяхутдинова Лейсания Шамиловна, тел.: (8-84374) 4-02-32, e-mail: startinshali@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),

служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Македонская Наталья Александровна, р.т. 884374 3-26-02, с.т. 89871861868

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник- пятница с 7:30 до 16:00, суббота с 7:30 до 14:00, воскресенье - выходной.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 13 (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 39 (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 0 (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторов помещений:

1. ГАУЗ «Буинская ЦРБ» (фельдшер-акушерский пункт); основной вид деятельности- здравоохранение. Количество работников-1, занимаемая площадь-50 кв. метров; режим работы-пн.-пят.8.00-11.30, суб.8.00-10.30, Заббарова И.Х., 89297265309

2. Исполнительный комитет Старотинчалинского сельского поселения Буинского муниципального района РТ; основной вид деятельности-деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера. Количество работников-3, занимаемая площадь-183,1 кв.метров; режим работы- 8.00-17.00, Хасанов С.Р., (8-84374)4-02-44

3. Обособленное структурное подразделение №46 (Старые Тинчали) МБУ «Районный Дом культуры; основной вид деятельности-деятельность учреждений клубного типа. Количество работников-2, занимаемая площадь-82,6 кв.метров; режим работы-9.00-12.00 и 18.00-22.00, Краснова Э.И., 89997592740

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная газовая	1	156 кв.м	Взрыв, поджог	Разрушение коммуникаций
2	Электрощитовая	-	2,7 кв.м	Взрыв	Разрушение коммуникаций
3	Столовая	32	66,1 кв.м	Применение отравляющих веществ	Гибель людей, отравление

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): ворота, окна, двери.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват заложников, применение взрывчатых веществ, огнестрельного и холодного оружия и отравляющих веществ.
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на ближайшие объекты, гибель людей.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 39 (человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – в рабочее время дежурным персоналом школы согласно графику, утвержденному директором школы в количестве 1 человека.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): ручной металлоискатель, объект оборудован КТС с выводом на ПЦО ОВО по Буинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: имеется, 19 активных речевых оповещателей настенных марки Соната Т-100-3/1; 1 монитор, 1 трансляционный микшер-усилитель марки Alerto Mix Amplifier ALT -120 BT; 1 микрофонная панель марки Alerto AM 01.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: не имеется

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): не имеется
(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: имеется/ ручной металлоискатель марки Sphinx BM-611 X, 1 шт.
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта: имеется, светодиодные светильники.
(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на один монитор у дежурного персонала, всего установлено 8 видеокамер (4 внутренних и 4 внешних).
(1 Монитор и 1 видеорегистратор Н-264 Optimus 8 канальный установлен на первом этаже холла)
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1/1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 9/1

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта: не имеется

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется
Кабинеты оборудованы пожарными извещателями с выводом на пульт пожарной службы с помощью ПАК «Стрелец-Мониторинг» (Тандем – 2М)
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: на путях эвакуации установлены световое табло «Выход», на каждом этаже светозвуковой оповещатель.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)- огнетушители порошковые в количестве 15 шт, марки ОП-4(3)-ABCE-01.

VIII. Выводы и рекомендации.

Существующая система охраны позволяет обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность объекта.

1. Осуществлять проверку работоспособности тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, оповещения и контроля доступа. (согласно п.п. «г» п.20 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006) Срок исполнения ежедневно.

2. Обеспечить неукоснительное соблюдение на объекте пропускного и внутриобъектового режима (согласно п.п. «а» п.18 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006). Срок исполнения ежедневно.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).



Руководитель объекта

(подпись)

Л.Ш. Мифтяхутдинова
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности
актуализирован

" " 20 г


Причина актуализации _____.

Руководитель объекта (территории)

(подпись)



(инициалы, фамилия)

Потажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (1 этаж)
 МБОУ «Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа
 имени Гумера Гали Буинского муниципального района Республики Татарстан»
 РТ, Буинский район, с. Старые Тинчали, ул. Школьная, д.6



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов,
инженерно-технических средств охраны (1 этаж)

МБОУ «Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа
имени Гумера Гали Буинского муниципального района Республики Татарстан»
РТ, Буинский район, с. Старые Тинчали, ул. Школьная, д.6



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета
Буинского муниципального района
Республики Татарстан

(подпись)

Л.Р. Шакирзянов

(ф.и.о.)

" 28 "

01

20 25 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа имени
Гумера Гали Буинского муниципального района Республики Татарстан»
(наименование объекта (территории))Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории):Председатель комиссии: Руководитель Исполнительного комитета Буинского
муниципального района Республики Татарстан Л.Р. Шакирзянов
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

Сотрудник отдела в г. Зеленодольске УФСБ России по Республике Татарстан
Н.Н. Замалтдинов

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО ОВО по Буинскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Республике Татарстан (Татарстан)» А.Д. Зиганшин

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник управления МКУ «Управления образования Буинского муниципального
образования» Н.А. МакедонскаяОснование: Постановление: № 268/ик-п от 04.10.2024 г Исполнительного комитета
Буинского муниципального района(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по
обследованию и категорированию объекта (территории), реквизиты распорядительных документов)Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта
(территории) провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного
объекта (территории) и установила следующее:**1. Общие сведения об объекте:**1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа имени Гумера Гали Буинского
муниципального района Республики Татарстан»,
МБОУ «СТООШ Буинского района РТ», 1982 год.

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

1.2. 422452, РТ, Буинский район, с. Старые Тинчали, ул. Школьная, д.6, тел.: (8-84374) 4-02-
32

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

1.3. Министерство образования и науки, образовательная деятельность
(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))1.4 МКУ «Управление образования Буинского муниципального района»,
422433, РТ, г.Буинск, ул.Ленина, д.52, тел. (84374) 3-27-02

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

1.5. Муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

1.6. -

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

1.7. Понедельник- пятница с 7:30 до 16:00, суббота с 7:30 до 14:00, воскресенье- выходной.
(режим работы объекта (территории))

1.8. общая площадь 1856,1 кв. м.
(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

протяженность периметра 174 м.
(протяженность периметра объекта (территории), м.)

1.9. Мифтяхутдинова Лейсания Шамиловна, тел.: (8-84374) 4-02-32
(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.10. Корнишина Яна Игоревна, тел.: (8-84374) 4-02-32
(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.11. нет
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.12. Краткая характеристика объекта (территории):

МБОУ «Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа имени Гумера Гали Буинского муниципального района Республики Татарстан» расположена в 2-х этажном, отдельно стоящем кирпичном здании в центре села. Рельеф равнинный. Прилегающих лесных массивов нет. Возможности подойти к школе незаметно нет. Размеры и границы территории объекта - 10219 кв.м.

Здание имеет 9 входов и 9 выходов. Состояние их и подъездных путей удовлетворительное. Общая площадь здания - 1606,9 кв. метров.

Вход и въезд на территорию осуществляется через: центральные ворота

Территория МБОУ «Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа имени Гумера Гали Буинского муниципального района Республики Татарстан» граничит:

- с севера – река «Тильча»;
- с востока - частный магазин, кирпичное, одноэтажное;
- с юга - жилые дома, одноэтажные, деревянные;
- с запада – отделение почтовой связи;

На территории находятся: здание школы, котельная с газоснабжением.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)
(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории)
(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных непосредственной близости к объекту (территории): нет

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций(метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога федерального значения Казань -Ульяновск	6 000
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	г. Буинск	26 000
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	г.Казань	171000
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	г.Тетюши	71000

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)

13 человек по штату

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

38/39/36

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

1. ГАУЗ «Буинская ЦРБ» (фельдшер-акушерский пункт); количество работников-1, занимаемая площадь- 50 кв.метров; режим работы- пн.-пят. 8.00-11.30, суб.8.00-10.30, Заббарова И.Х. Вход отдельный.

2. Исполнительный комитет Старотинчалинского сельского поселения Буинского муниципального района РТ; количество работников-3, занимаемая площадь-183,1 кв.метров; режим работы- 8.00-17.00, Хасанов С.Р. Вход отдельный.

3. Обособленное структурное подразделение №46 (Старые Тинчали) МБУ «Районный Дом культуры»; количество работников-2, занимаемая площадь-82,6 кв.метров; режим работы- 9.00-12.00 и 18.00-22.00, Краснова Э.И. Вход отдельный.

(сведения об арендаторах объекта (территории))

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

потенциально опасные участки и критические элементы

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная газовая	1	156 кв.м	Взрыв газа, поджог	Разрушение коммуникаций
2	Электроощитовая	-	2,7 кв.м	Взрыв	Разрушение коммуникаций
3	Столовая	39	66,1 кв.м	Применение отравляющих веществ	Гибель людей, отравление

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Применения взрывчатых веществ (далее – ВВ)

- может произойти полное или частичное разрушение здания или пристройки (если ВВ заложено на 1-й этаж здания – это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ);

поджог (пожара): - огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания;

применения отравляющих веществ: - может произойти частичное заражение за короткий промежуток времени;

- захвата заложников: в заложниках может оказаться около 16 человек

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

6.2. Зафиксированных диверсионно – террористических проявлений нет.

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка последствий террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры
1	39	Разрушение строительных конструкций

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

8.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – в рабочее время дежурным персоналом школы согласно графика утвержденного директором школы в количестве 1 человека

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

8.2. ОВО по Буинскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)». Время прибытия 20 минут.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

8.3. ОМВД России по Буинскому району

ОВО по Буинскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

8.4. Средства охраны: не имеется

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

8.5. Организация оповещения и связи:

8 (84371) 42386 - управление ФСБ РФ по Республике Татарстан в г. Зеленодольске.

8(84374) 35668 - Буинский поисково – спасательный отряд;

8(84374) 31702 - МОИДПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УИДПР ГУ МЧС России по РТ;

8(84374) 37251 - ОВО по Буинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»;

8(84374) 31288 - ОМВД России по Буинскому району;

8 (843) 7404775 - Аварийно-газовая служба города Буинска;

8 (84374)55545 - Буинские электрические сети, Буинский РЭС;

8 (84374) 31272 - ЦРБ Отделение скорой и неотложной медицинской помощи

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России) (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

имеется/отсутствует

9.1.2. Количество видеокамер 8, из них находится в исправном состоянии 8

9.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на монитор установленный на первом этаже холла.

(на пост охраны, в подразделение органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

9.1.5. Срок хранения видеoinформации: составляет 30 дней

8.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: установлены 8 камер видеонаблюдения:

1 камера перед центральным входом на улице,

1 камера с восточной стороны на улице,

1 камера с северной стороны на улице,

1 камера с западной стороны на улице,

1 камера- коридор первого этажа,

1камера- в коридоре первого этажа с видом в спортзал,

1 камера- коридор, второго этажа.

9.1.7. Дополнительная информация: нет

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 9.1.1. - 9.1.6.) по каждой из них)

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией: по всему зданию установлены динамики, усилитель с микрофоном установлены в повешении охраны. Слышимость удовлетворительная. Аварийных выходов-8.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяевами и телефоны их диспетчерских служб)

9.3. Система освещения: имеется

(имеется/отсутствует)

9.3.1. Краткая характеристика:

Подъездные пути к зданию, основные проезды, территория МБОУ «Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа имени Гумера Гали Буинского муниципального района Республики Татарстан» освещены уличным светодиодным светильником.

- 9.3.2. Достаточность освещения территории: достаточное
(достаточное/недостаточное)
- 9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта: имеется ФАП в здании школы
(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)
- 9.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется
(имеется/отсутствует)
- 9.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: в рабочем состоянии
(находится в рабочем/нерабочем состоянии)
- 9.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1/2
- 9.5.3. Сигнал тревоги выводится: ОВО по Буинскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»
(наименование охранной организации, иное)
- 9.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:
ОАО «Киятское МПП ЖКХ», 24.01.2024 №26-ктс, 31.12.2024
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)
- 9.6. Охранная сигнализация: не имеется
(имеется/отсутствует)
- 9.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: -
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)
- 9.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: -
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 9.7. Обеспечение пожарной безопасности: здание оборудован пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт МЧС. Имеются огнетушители в количестве 15 штук. На расстоянии 100 метр расположен пожарный водоем.
(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)
- 9.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ОАО «Киятское МПП ЖКХ» договор №28/ПС от 24.01.2024
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 9.8. Средства телефонной связи: имеются/стационарный телефон
(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)
- 9.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0
- 9.9. Ограждение: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 9.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения: ограждение по периметру территории МБОУ «Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа имени Гумера Гали Буинского муниципального района Республики Татарстан» выполнено в полном объеме. Деревянное ограждение с протяженностью 422 м и высотой 1,6 м. Состояние ограждений удовлетворительное.
(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 9.10. Система контроля доступа: не имеется
- 9.11. Металлоискатель: имеется/ручной.
(имеется/не имеется; ручной, стационарный)
10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:
- 10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: назначено, приказ №733 от 24.10.2024 «О назначении должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности объекта, ответственного за обеспечение сохранности паспорта безопасности», Мифтяхутдинова Л.Ш., директор.
(назначено/не назначено), (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)
- 10.2. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов: приказ №75 от 26.08. 2024 «Об утверждении и введении в действие положения о пропускном и внутриобъектовом режимах»;
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))
- 10.3. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

10.4. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеется
(имеется/ необходимо размещение)

11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводится
(проводятся/не проводятся)

11.1. Периодичность проведения учений/тренировок: один раз в квартал

11.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 04.10.2024 «Действие руководящего, постоянного состава, обучающихся при возникновении угрозы ЧС».
(дата проведения, тема учения/тренировки)

11.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено:
(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности и мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Электрощитовая	выполняются частично	выполняются частично	выполняются	достаточно	указано в п.14
2	Столовая	выполняются частично	выполняются частично	выполняются	достаточно	указано в п.14
3	Котельная газовая	выполняются частично	выполняются частично	выполняются	достаточно	указано в п.14

13. Выводы и рекомендации:

13.1 Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования IV (I, II, III, IV)

13.2 Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

а) Существующая система охраны объекта позволяет обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность МБОУ «Старо-Тинчалинская основная общеобразовательная школа имени Гумера Гали Буинского муниципального района Республики Татарстан»

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

14. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:


1. Осуществлять проверку работоспособности тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, оповещения и контроля доступа. (согласно п.п. «г» п.20 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006) Срок исполнения ежедневно.

2. Обеспечить неукоснительное соблюдение на объекте пропускного и внутриобъектового режима (согласно п.п. «а» п.18 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006). Срок исполнения ежедневно.

(мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, с указанием пункта нормативно-правового акта и сроков исполнения)

15. Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии:

Члены комиссии:



Н.Н. Замалтдинов

А.Д. Зиганшин

Н.А. Македонская

схрещено печатью

15 / *непечатаю*

листа(ов)

Директор

Л.Ш.

Л.Ш. Мифтахутдинова

