

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 августа 2019 г. № 1006
для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. № _____

«СОГЛАСОВАНО.»

Начальник управления Федеральной
службы безопасности РФ по РТ


(подпись)

И.В.Хвостиков

(инициалы, фамилия)

«24» 11 2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ.»

Директор МБОУ «СОШ с.Чалпы»
Азнакаевского муниципального района РТ


(подпись)

Г.Г.Ибрагимова

(инициалы, фамилия)

«10» 10 2025 г.

«СОГЛАСОВАНО.»

Начальник ОНД по Азнакаевскому
району
УНД и ЦР ГУ МЧС России по РТ


(подпись)

Н.М.Шарипов

(инициалы, фамилия)

«14» 11 2025 г.

«СОГЛАСОВАНО.»

Начальник УВО по Азнакаевскому району-
филиала ФГКЗ «УВО ВНГ РФ по РТ
Татарстан»




(подпись)

Р.С.Валеев

(инициалы, фамилия)

«6» 10 2025 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Чалпы»-«НОШ с.Татарский Шуган»

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

(наименование объекта (территории))

Республика Татарстан, Азнакаевский район, с.Татарский Шуган

2025 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Чалпы»- «НОШ с.Татарский Шуган» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

(наименование объекта (территории))

Республика Татарстан, Азнакаевский район, с.Татарский Шуган, ул.Советская, дом 41а, 88559236141, Scip.Azn@tatar.ru

(наименование населенного пункта)

2025 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 423300 Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, 22, тел.: (85592) 72020, 72483; факс: (85592) 7-20-31, adm-aznakay@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 13726 кв.м., протяженность 420,7 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

16-АК № 534747 от 14.06.2012 г., 16-АК № 534746 от 14.06.2012 г.;

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Ибрагимова Гульфия Гатуфовна, директор школы, 8(85592)35521 (моб. 89178788163), Scip.Azn@tatar.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Ибрагимова Гульфия Гатуфовна, директор школы, 8(85592)35521 (моб. 89178788163), Scip.Azn@tatar.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 06.00 до 18.00 час
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 6
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 21

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 1

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Чалпы»-«Детский сад «Аккош» с.Татарский Шуган»
Общее количество работников объекта (территории)- 4
Занимающая площадь 280 кв.м

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номер телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	1	5	Вывод из строя и подрыв	В случае теракта объект останется без электроснабжения
2	Котельная	1	24	Вывод из строя и подрыв	В случае теракта объект останется без теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) по всему периметру территории, основной выход, эвакуационные выходы

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрыв СВУ, применение химического оружия, применение огнестрельного оружия

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей Захват заложников из числа работников и воспитанников, вооруженное нападение, возможность размещение на объекте взрывных устройств

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) локальные разрушения конструкций здания 1232,4 кв.м., гибель заложников

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 21 человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОМВД России по Азнавскому району Республики Татарстан

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) рабочие и сотовые телефоны, КТС

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: громкоговоритель (микрофоном) АРИЯ-ПС-БРО-РМ
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: не имеется
(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется
(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: ручной металлоискатель SPHINX (СФИНКС), 1 штук
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта- 2 шт.
(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: видеонаблюдение на 4 точках (4 наружные наблюдения)

ж) системы охранного освещения осуществляется при помощи светильников, расположенных на фасаде здания - 2 прожектора
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) не имеется

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 5 : 1 центральный, 4 тыловой ; 2 ворота для проезда транспортных средств

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): в дневное время с 06:00 час. -18:00 час. техника-1, в ночное время сторож с 18:00 час. - 06:00 час. - 1 человек.
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется Гранит-8 (пожарная сигнализация с выводом на ПЦО ПСЧ 87
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется Светозвуковой оповещатель для эвакуации при пожаре «Соната-2»-3го типа АРИЯ-ПС-БРО-РМ (тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушители – 4 шт., источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарной емкости -50 м (тип, марка)

VIII. Выводы и рекомендации

Согласно раздела 3. пункта 24.подпункта в, необходимо организовать обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и осуществлять их функционирование.

Срок выполнения- постоянно

Согласно раздела 3. пункт 24. подпункта и, исключить бесконтрольное пребывание на объекте посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта(территории).

Срок выполнения – постоянно

Согласно п.3 п.30 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест критических элементов объекта (территории), архивирования и хранения данных в течении 1 месяца. Срок : 2 года

X. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие локальных зон безопасности)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность(штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории),допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну,меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
- 2.Акт обследования и категорирования объекта (территории) антитеррористической защищенности объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Ибрагимова Г.Г.
(ФИО)

Паспорт безопасности актуализирован

"10" октября 2025 г.

Причина актуализации

актуализация

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Ибрагимова Г.Г.
(ФИО)


«Утвержден»

Директор школы:

Норитимова Г.Г.
10.10.2025

План (схема) объекта (территории)
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)
филиала МБОУ «СОШ «СОН с.Чалпы»- «НОШ с.Татарский Шуган» Азнакаевского МР РТ

I-этаж



Условные обозначения:



- Электроническая



- Системы видеонаблюдения и оповещения




- пост охраны

«Утверждено»
Директор школы:

Норазимова Г.Г.
10.10.2025

План (схема) объекта (территории)
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)
филиала МБОУ «СОШ «СОН с.Чалпы»- «НОШ с.Татарский Шуган» Азнакаевского МР РТ
II-этаж



Условные обозначения:



- Электрошочитовая



- КТС


«Утверждено»

Директор школы:

Ибрагимова Г.Г.
10.10.2025

План (схема) объекта (территории)

с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)
филиала МБОУ «СОШ с. Чаллы»- «НОШ с. Татарский Шуган» Азнакаевского МР РТ



Условные обозначения:

 - Котельная

УТВЕРЖДАЮ



Начальник МКУ «Управление образования
исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района РТ»
З.С.Гилязова

2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Чалпы» - «Начальная общеобразовательная школа села Татарский Шуган» Азнакаевского муниципального района РТ. (Филиал МБОУ «СОШ с.Чалпы» - «НОШ с.Татарский Шуган» Азнакаевского муниципального района РТ)
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Чалпы» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, Ибрагимова Гульфия Гатуфовна
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Учитель начальных классов филиала МБОУ «СОШ с.Чалпы» - «НОШ с. Татарский Шуган» Азнакаевского муниципального района РТ, Гимазетдинова Н.М.

Сотрудник отдела управления Федеральной службы безопасности РФ по РТ г.Азнакаево, Ахунов Р.Р

Начальник ОВО по Азнакаевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ (Татарстан)», Валеев Р.С.

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник ОНД по Азнакаевскому району УНД и ИР ГУ МЧС России по РТ, Шарипов Н.М.
(должность представителя территориального органа МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 29 сентября по 30 сентября 2025 года.

Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте:

1.1 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Чалпы» - «Начальная общеобразовательная школа с. Татарский Шуган» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, филиал МБОУ «СОШ с. Чалпы» - «НОШ с. Татарский Шуган» Азнакаевского муниципального района РТ, 1979 год

(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

1.2 423327 Республики Татарстан, Азнакаевский район, село Татарский Шуган, ул. Советская, д. 41а, тел. 8(85592)36146

(почтовый адрес, телефон, факс)

1.3 образовательная

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

1.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ»: 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, дом 23, тел. 8(85592)7-50-77

(вышестоящая (головная организация): почтовый адрес, телефон, факс)

1.5. муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

1.6. _____

(для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале)

1.7. с 06.00 до 18.00 час

(режим работы объекта (территории))

1.8. 1232,4 кв.м. (13773 кв.м.)

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

1.9. 420,7 м.

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

1.10. четвертая

(категория объекта (территории))

1.11 Ибрагимова Гульфия Гатуфовна, директор школы, 8(85592)35521 (моб. 9178788163)

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.12. Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ с. Чалпы»

Хасанова Роза Рападовна 8(85592)35521, (моб. 9179090384)

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.13 -

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.14. Краткая характеристика объекта (территории)

Здание филиала МБОУ «СОШ с. Чалпы» - «Начальная общеобразовательная школа с. Татарский Шуган» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан находится в середине села. С южной, восточной и северной стороны школы находятся жилые (частные) дома, с западной стороны расположен дом культуры.

Объект расположен в двухэтажном кирпичном здании. Здание 1979 года постройки. Общая площадь помещения составляет 1232,4 кв.м.

Здание третий степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С3. Центральный вход осуществляется с улицы Советская через наружный дверной проем и 2 внутренними дверными проемами. Вход тамбурного типа. Наружная входная и внутренняя дверь оборудована пластиком, с остекленными проемами, одним врезным замком, закрывающаяся дверным доводчиком.

На первом этаже объекта расположено детский сад, 1 мастерская, спортзал.

На втором этаже объекта расположено 6 учебных кабинетов, библиотека, столовая, лаборатория.

Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей: из здания имеется 5 эвакуационных выходов. Первый эвакуационный выход - это центральный вход, расположен с улицы Советская; второй эвакуационный выход через спортзал осуществляется через одностворчатую дверь; третий эвакуационный выход осуществляется через дверной проем; четвертый, пятый эвакуационные выходы - тамбурного типа.

Ключи от эвакуационных выходов находятся у дежурных.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Здание находится на равнинной местности, в окружении жилых (частных) домов, прилегающих лесных массивов нет, возможности скрытого подхода к объекту нет.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории))

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: трансформаторная подстанция расположена на территории пришкольного участка на расстоянии 50 метров от школы. Электрощитовая находится на первом и втором этажах здания на металлическом шкафу.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	Котельная	подрыв	северная	20

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал Бугульма	81000 м
		Трасса М5 «Урал»	55000 м
		Трасса М7 «Волга»	150000 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	ЖД вокзал Бугульмы	81000 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы)	Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) имени Н.В. Лемаева	160000 м
		Аэропорт Бугульма	76000 м
4	Водный (речные порты, причалы)	Нижнекамский грузовой речной порт	190000 м
		Речпорт г.Набережные Челны	150000 м

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках и (или) арендаторах объекта (территории))

а. 6

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

б. 21

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории) количество одновременно пребывающих людей)

4.3. Информация об арендаторах: не имеется

(количество арендуемых помещений, информация об арендаторах, наличие заключенных договоров аренды, срок их действия и т.д.)

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
-	-	-	-

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Столовая	1	В случае теракта возможно максимальное количество человеческих жертв
2	спортзал	1	В случае теракта возможно максимальное количество человеческих жертв
3	Электрощитовая	1	В случае теракта объект останется без электроснабжения
4	Котельная	1	В случае теракта объект останется без теплоснабжения

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций

(описание возможных противоправных действий)

6.2. применение химических, биологических, радиоактивных элементов не зафиксировано

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		Персонал объекта, территории	Персонал охраны	посетители	
1	Поджог	6		5	Человеческие жертвы, материальный ущерб

2	Подрыв	6		5	Локальные разрушения конструкций, здания 5314618,63 руб. Объект остается без тепла, без воды, электроэнергии, без газопровода
3	Применение (СДЯВ, РХБВ)	6		5	Массовая гибель людей
4	Захват заложников	6		5	Причинение вреда к здоровью людей, гибель заложников

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

8.1. Объект оснащен тревожной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО по Азнакаевскому району

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

8.2. Ориентировочное время прибытия нарядов полиции: в течение 20 минут, СОГ - в течение 30 минут

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

8.3. не имеется

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

8.4. Отдел МВД России по Азнакаевскому району, г. Азнакаево, ул. Сююмбике, д.9.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

8.5. Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный пост	1	1
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	1	1

8.5.1. Физическая охрана осуществляется в дневное время – техничкой, в ночное время – сторожем.

(частной охранной организацией, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

8.5.2. Режим осуществления физической охраны с 6:00 до 18:00 ч., с 18:00 до 6:00 ч.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

8.5.3. Пропускной режим обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

8.5.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) не имеется

(по штату/фактическое)

8.5.5. Средний возраст сотрудников охраны 65

(лет)

8.5.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится ежегодно

(проводится/не проводится)

8.6. Обеспеченность сотрудников охраны:

8.6.1. Специальными средствами: не обеспечены
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

8.7. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

8.7.1. Основание установления физической охраны: не имеется
(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

8.7.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) не имеется
(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.7.3. План и схема охраны не имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.4. Схема оповещения сотрудников охраны не имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.5. Инструкция по организации охраны не имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.6. Должностная инструкция охранника имеется (у ночного сторожа)
(имеется/не имеется/подлежит переработке)

8.7.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта имеется
(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб имеется
(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.8. Средства охраны не имеется
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

8.9. Организация оповещения и связи не имеется
(между постами: телефоны, радиостанции)

телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: в количестве 1 штук 8(85592)36146)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Отдел МВД РФ по Азнакаевскому району, тел. 8(85592)7-30-87, 02.

ОУФСБ России по Республике Татарстан в г. Азнакаево, тел. 8(85592) 7-41-05.

ОВО по Азнакаевскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)», тел. 8(85592) 7-24-32

ПЧ-87 ФПС по Республике Татарстан, тел. 8(85592) 7-01-01, 01.101

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района, тел. (85592) 7-24-83, 7-26-97, 7-19-80, 7-00-76, 7-19-63

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности)

1. Азнакаевская РЭГС. РТ. г. Азнакаево, ул. Гагарина д.10, тел.(85592) 9-31-04, 8(85592) 9-43-64\

2. ПЧ-87 ФПС по Республике Татарстан, РТ г. Азнакаево ул. М. Джалиля д. 54, тел. 8(85592) 7-01-01, 01.101

3. Станция скорой медицинской помощи, ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница" г. Азнакаево, ул. Ленина 2, тел. 8(85592) 7-12-81, 03, 003,

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

- 9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется
(Имеется/отсутствует)
- 9.1.2. Количество видеокамер 4, из них находится в исправном состоянии 4
- 9.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится запись ведется на жесткий диск
(на пост охраны, в подразделение органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)
- 9.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)
- 9.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет более 30 дней
- 9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения все стороны объекта, кроме северной стороны, охватываются видеонаблюдением
- 9.1.7. Дополнительная информация не имеется
(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 9.1.1. - 9.1.6.) по каждой из них)
- 9.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
(имеется/отсутствует)
- 9.2.1. Краткая характеристика прибор управления речевыми оповещателями — «Соната-К»- 3 типа АРИЯ-ПС-БРО-РМ.
- 9.3. Система освещения имеется
(имеется/отсутствует)
- 9.3.1. Краткая характеристика освещение осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта в количестве 2 штук, имеется «слепая зона», осуществляется ночное освещение входного проема
- 9.3.2. Достаточность освещения территории недостаточное
(достаточное/недостаточное)
- 9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта имеется аптечка
(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)
- 9.5. Тревожно-вызывная сигнализация имеется
(имеется/отсутствует)
- 9.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/нерабочем состоянии)
- 9.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги 2 брелока
- 9.5.3. Сигнал тревоги выводится ОВО по Азнакаевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНИИ РФ по РТ (Татарстан)»
(наименование охранной организации, иное)
- 9.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации не обслуживается
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)
- 9.6. Охранная сигнализация отсутствует
(имеется/отсутствует)
- 9.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного не выводится
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)
- 9.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет не проводится
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 9.7. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(находится в исправном состоянии/требуется ремонт)
- 9.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «Центр безопасности» ИП Исенев Айрат Тагирович, Муниципальный договор № 2, технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации от 10 марта 2025 г. срок договора - 12 месяцев
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.8. Средства телефонной связи имеются стационарные

(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)

9.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера имеется

9.9. Ограждение имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

9.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 420,7 метров

9.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения ограждение выполнено по периметру объекта деревянным забором. высотой 1 м., со стороны ул. Советская, металлический забор

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

9.10. Наличие противотаранных устройств не имеется

9.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны не имеется

10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено

(назначено/не назначено)

Приказ № 157 от 01.09.2025г., ответственный преподаватель-организатор ОБЗР Гимаев Рузаль Равилович

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

10.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

10.1.1. Паспорт безопасности подлежит актуализации

(разработан /подлежит разработке/подлежит актуализации)

10.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности имеются, 01.09.2025

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

10.1.3. План мероприятий по обеспечению безопасности имеется

(имеется/отсутствует)

10.1.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов имеется

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

10.1.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

10.1.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/подлежит корректировке/отсутствует)

10.1.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

10.1.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» отсутствуют
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке)

10.1.9 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности имеется
(имеется/необходимо размещение)

11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся
(проводятся/не проводятся)

11.1. Периодичность проведения учений/тренировок 2 раза в год

11.2. Последнее учение (тренировка) проведено 02.09.2025г., «Действия при ЧС»
(дата проведения, тема учения/тренировки)

11.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: 2019г.
(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Столовая, спортзал,	Частично	Не выполняется	Выполняется частично	Недостаточно	Организовать пропускной режим
3	Электрощитовая	Частично	Не выполняется	Выполняется частично	Недостаточно	Организовать пропускной режим
4	Котельная	Частично	Не выполняется	Выполняется частично	Недостаточно	Организовать пропускной режим

13. Выводы и рекомендации

13.1 Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования IV (I, II, III, IV)

13.2 Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

а) существующая система охраны не позволяет обеспечить безопасность

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенности)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта не выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта не достаточны
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

14. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

14.1 Согласно раздела 3, пункта 24. подпункта в, необходимо организовать обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и осуществлять их функционирование.

Срок выполнения- постоянно

14.2 Согласно раздела 3, пункт 24, подпункта и, исключить бесконтрольное пребывание на объекте посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

Срок выполнения – постоянно

14.3 Если система видеонаблюдения не записывает месяц и более то добавляется еще один пункт: более 30 суток

(мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, с указанием пункта нормативно-правового акта и сроков устранения)

15. Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии

Председатель комиссии:

Гилязова З.С.

Члены комиссии:

Ибрагимова Г.Г.

Ахунов Р.Р.

Валеев Р.С.

Шарипов Н.М.

Гимазутдинова Н.М.

Начальник МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ»

Директор МБОУ «СОШ с.Чалпы»
Азнакаевского муниципального района РТ

Сотрудник отдела управления
Федеральной службы
безопасности РФ по РТ г.Азнакаево

Начальник ОВО по Азнакаевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ (Татарстан)»

Начальник ОНД по Азнакаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Учитель начальных классов филиала МБОУ «СОШ с.Чалпы»- «НОШ с. Татарский Шуган»
Азнакаевского муниципального района РТ

Пропиновано и пронумеровано:

18 *всечисловая* листов

Директор школы: *И. И. Ибрагимова*

