



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском,  
Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 16.08.01.000.M.000057.03.19 от 19.03.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере основного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

в объектах согласно приложению ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Чубар-Абдуллово" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 423323, Республика Татарстан, Азнакаевский район, село Чубар-Абдуллово, улица Советская, 60 ("Российская Федерация")"

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение № 2743 от 15.04.2014 года филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Азнакаевском районе и г.Азнакаево", экспертное заключение № 1475 от 20.05.2009 года филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Азнакаевском районе и г.Азнакаево"; санитарно-эпидемиологические заключения: №16.19.01.000.M.000020.04.14 от 15.04.2014г., №16.19.01.000.M.000073.06.09 от 19.06.2009г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3019878





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**


Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском,  
Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 16.08.01.000.M.000057.03.19 ОТ 19.03.2019 г.

1. МБОУ "СОШ с.Чубар-Абдуллово" Азнакаевского муниципального района РТ, 423323, Республика Татарстан, Азнакаевский район, село Чубар-Абдуллово, улица Советская, 60.
2. Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с.Чубар-Абдуллово"-детский сад "Умырзая" с.Чубар-Абдуллово" Азнакаевского муниципального района РТ, 423323, Республика Татарстан, Азнакаевский район, село Чубар-Абдуллово, улица Советская, дом 52.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

