

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Елабужский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Орган инспекции


Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул.Большая Покровская 2
место осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**запись об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 15.06.2015
уникальный номер № RA.RU.710067**




УТВЕРЖДАЮ

И.о. ответственного эксперта в филиале,
заместитель руководителя
органа инспекции


Р.И.Харисов
«28» 04 2026г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре «28» 04 2026г. под № 13000 / 10522 
подпись регистратора

заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском, Мамадышском районах.

юридический адрес заказчика: 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, дом 30. (фактический адрес: г.Елабуга, ул. Б.Покровская, д.2).

ОГРН заказчика 1051622021978, **ИНН заказчика** 1655065057.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание главного государственного санитарного врача по Елабужскому, Агрызскому, Менделеевскому, Мамадышскому районам в Республике Татарстан (Татарстан) И.Р. Мухаметшина № 29/86 от 25.03.2026г.

Регистрационный входящий № 707 от 26.03.2026г.

номер работы, подработы государственного задания №6, №6.3.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием в период каникул на базе МБОУ «Лекаревская средняя общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района.

наименование объекта, где проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза: МБОУ «Лекаревская средняя общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района.

юридический адрес: 423632 Елабужский район, с. Лекарево, ул. Московская, д. 13.

фактический адрес: 423632 Елабужский район, с. Лекарево, ул. Московская, д. 13.

сведения о специалисте: Заведующая эпидемиологическим отделением, врач эпидемиолог Елабужского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Даровских И.И. (выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста, по специальности «Эпидемиология» до 23.03.2027г., по специальности «Общая гигиена» до 28.02.2027г., уникальный номер реестровой записи 2022.3142041).

дата(ы) проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 17.04.2026г.

на основании:

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН 1021606955743 ИНН 1646012210);
- копия из технического паспорта с указанием помещений, используемых для лагеря;
- копия списка детей в лагере- 10 человек;
- копия Санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность: №16.15.02.000.М.000041.03.10 от 19.03.2010 и лицензия №9841 от 22.11.2017г.
- копия Санитарно-эпидемиологического заключения № 16.11.12.000.М.001126.05.25 от 23.05.2025г (ранее выданное) на осуществление деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.
- копии приказа 37 от 31.03.2026 года «Об подготовке и организации труда и отдыха несовершеннолетних детей в летний период 2026 года».
- копии договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №МУБП- 076469 от 02.01.2026г с ООО «Гринта».
- копия договора № 025/46 от 01.01.2026г на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями со специализированной организацией (лицензия 16.11.08.003.Л.000048.12.24 (ЕГРУЛ №ЛО64-00111-16/01622993).
- наряд № 1925 от апреля 2026г на проведение работ по дератизации и дезинсекции;
- копия муниципального контракта № 1 от 26.12.2025г. на оказании услуг по организации питания с ООО «АБК-ПЕЙМЕНТ»;
- примерного меню для организации питания школьников в лагере с дневным пребыванием детей в период каникул, утвержденное руководителем организации;
- программы производственного контроля с планом-графиком лабораторно-инструментальных исследований, утвержденной руководителем образовательной организации;
- копия договора № 304-ППК на проведение лабораторного контроля,
- копии акта №052 от 19.07.2024г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов.
- копии договора №4 от 06.03.2026г с ГАУЗ Елабужская ЦРБ «Об организации первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных организациях РТ в помещениях медицинской организации».
- акта по контролю эффективности на проведение дератизационных и дезинсекционных работ от апреля. Проверкой установлено, что объект не заселен.

в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Свидетельство о внесении записи в Единый гос.реестр юр.лиц: ОГРН 1021606955743 ИНН 1646012210

-площадь земельного участка:-

-наличие и размеры санитарно – защитной зоны: согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» санитарно-защитная зона не требуется, не нормируется. В санитарно-защитной зоне других объектов учреждение не находится. Учреждение расположено в зоне сложившейся жилой застройки.

Здание предприятия:

здание МБОУ «Лекаревская средняя общеобразовательная школа» ЕМР РТ, по адресу: 423638, РТ, ЕМР, с. Лекарево, ул. Московская, д. 13, размещено в 2-х этажном отдельно стоящем кирпичном здании, совмещенным с детским садом. Здание 1984 года постройки, по проекту. Школа размещена в зоне сложившейся жилой застройки. На осуществление образовательной деятельности имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №16.15.02.000.М.000041.03.10 от 19.03.2010 и лицензия №9841 от 22.11.2017г.

На первом этаже имеется оборудованная раздевалка для детей. В раздевалке установлены напольные вешалки, в холле первого этажа установлены деревянные скамейки и в раздевалке также установлены деревянные скамейки для удобства переодевания сменной обуви.

Территория благоустроена, по периметру огорожена металлическим забором, подъездные пути имеются. Для доступа маломобильных групп населения вход в здание оборудован пандусом.

Экспертное заключение

Санитарно-гигиенические и инженерно-технические мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами соблюдены: перегородки, стыки между ними и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок без нарушений целостности, двери окна плотно закрываются не оставляя щелей и зазоров. Договор на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями со специализированной организацией имеется №25/46 от 01.01.2026г, со специализированной организацией.

Для сбора мусора на территории школы установлен один мусорный контейнер с крышкой на асфальтированной площадке. На момент проведения обследования мусорный контейнер не переполнен. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № МУБП-076469 от 02.01.2026г с ООО Гринта.

-наличие естественного освещения: имеется, осуществляется через оконные проемы.

-тип искусственного освещения: лампы люминесцентные, в закрытой арматуре со сплошными рассеивателями. Для снижения инсоляции на окнах предусмотрены жалюзи. По представленному протоколу замеров уровень искусственной освещенности в помещениях соответствует п. 2.5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих объектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол инструментального обследования параметров искусственного освещения №78 от 15.04.2026г. выданный испытательно-лабораторным центром (ИЛЦ) Елабужского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС.RU.0001.510710. Дата внесения сведений в реестр: 17 августа 2016г.).

микроклимат: В помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется контроль температуры воздуха путем использования термометров, согласно п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». По представленному протоколу инструментального обследования, параметры микроклимата в помещениях соответствует требованиям п. 2.4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих объектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протокол измерения параметров микроклимата №77ф от 15.04.2026г. выданный испытательно-лабораторным центром (ИЛЦ) Елабужского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС.RU.0001.510710. Дата внесения сведений в реестр: 17 августа 2016г.)

-холодное водоснабжение централизованное, от сельских сетей. Представлен протокол лабораторного исследования воды №16-01-06/02991-26 от 22.04.2026г выданный испытательно - лабораторного центра (ИЛЦ) Елабужского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС.RU.0001.514170. Дата внесения сведений в реестр: 17 августа 2016г.), согласно которому, качество подаваемой воды по санитарно-химическим (общее железо, запах, привкус, цветность, мутность и общая минерализация), а также по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ,) соответствует требованиям п. 2.3 главы II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих объектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-горячее водоснабжение: централизованное отсутствует, в пищеблоке имеется водонагреватель.

-отопление: своя газовая котельная.

микроклимат: В помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется контроль температуры воздуха путем использования термометров, согласно п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-вентиляция: естественная во всех помещениях, а также естественная организованная за счет существующих вент каналов здания. В помещениях пищеблока имеется приточно-вытяжная вентиляция (над плитами установлены вытяжные зонты). На пищеблоке, в помещениях столовой, сан.узлах, кабинете химии с лаборантской проведена проверка эффективности воздухообмена местных систем вентиляции. Представлен акт проверки технического состояния вентиляционных и дымовых каналов №052 от 19.07.2024г. проведенного Набережночелнинским ГО ТРО «ВДПО». По результатам проведенных работ установлено, что вытяжные местные вентиляционные системы в исправном состоянии и работают удовлетворительно.

-канализация: на территории школы установлена выгребная яма септик, непроницаема.

Характеристика помещений:

Административные помещения:

Производственные помещения:

Функционирование лагеря планируется с 01.06.2026г по 25.06.2026г. на 21 календарный день согласно приказа № 37 от 30.03.2026 года «Об открытии пришкольного лагеря». В размещении лагеря будут задействованы два кабинета начальных классов на первом этаже: кабинет площадью 35,2 по тех паспорту №6, и кабинет площадью 33,4 по тех паспорту №7, спортивный зал площадью 146,5 кв.м по тех паспорту №1 и пищеблок. Помещения оснащены согласно функционального назначения, имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений удовлетворительное. Пребывание детей в лагере с 8.00-15.00 без дневного сна.

Для организации занятий на свежем воздухе на территории школы оборудована спортивная площадка.

Питание детей будет осуществляться на пищеблоке. Пищеблок: размещен на втором этаже. Отделка помещения: стены плитка, полы кафель, потолок пластиковые панели. Для соблюдения условий личной гигиены в обеденном зале установлены две раковины для мытья рук, мыло выложено. Пищеблок состоит из одного горячего цеха условно разделенного на зоны и отдельной кладовой для хранения сыпучих продуктов. Для хранения продуктов требующих особых условий температурного режима в наличие имеется холодильное оборудование, исправно. Условия для мытья посуды имеются. Все электротехническое оборудование в исправном состоянии. Столовой посуды используемой для кормления детей в достаточном количестве.

Питьевой режим организован путем использования кипяченой воды. Воду кипятят на пищеблоке, меняют по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 час, для стаканов предусмотрено два подноса с маркировкой «чистая» и «грязная» посуда.

Медицинская помощь будет оказываться в сельском ФАП по договору об организации первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетними в период обучения и воспитания в образовательных организациях Республики Татарстан в помещениях образовательной организации №4 от 06.03.2026г с ГАУЗ «Елабужская ЦРБ», своего лицензированного медицинского кабинета в школе нет (выделен один кабинет для изоляции больных детей при необходимости).

Сотрудников задействованных в работе пришкольного лагеря 5 человек, в том числе работники пищеблока 2 человека. Личные медицинские книжки со сведениями о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, профилактических прививках и прохождении флюорографического обследования представлены в полном объеме. Достоверность сведений о гигиенической подготовке и аттестации сотрудников проверена, ЛМК зарегистрированы в едином реестре ЛМК Роспотребнадзора.

Санитарно-бытовые помещения:

На втором этаже предусмотрены сан.узлы отдельно для мальчиков и девочек, условия для соблюдения правил личной гигиены созданы. Мыло на раковинах выложено, для вытирания рук предусмотрены рулонные полотенца. Санитарное оборудование в исправном состоянии.

Отделка помещений: стены и полы выложены кафельной плиткой, потолок пластиковые панели.

Для хранения уборочного инвентаря имеется помещение на первом этаже здания. Уборочный инвентарь для санузла хранится отдельно, маркирован, хранится упорядочено.

Дезинфекционный режим:

На первом этаже выделено помещение для уборочного инвентаря, оборудовано стеллажом для хранения инвентаря, скамейкой. Для обеспечения дезинфекционного режима в наличие дезинфицирующее средство «Астера» соответствует спектру необходимого антимикробного действия, сроки годности не нарушены. Инструкции по приготовлению и применению дезинфицирующих растворов представлены.

Наличие договоров:

Договор на обслуживание объекта по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями имеется №025/46 от 01.01.2026г, представлен. На проведение лабораторно-инструментальных исследований заключен договор с аккредитованной лабораторией №304-ППК.

Выводы:


На основании проведенной Елабужским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» экспертизы здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием в период каникул на базе МБОУ «Лекаревская средняя общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района, по адресу: 423632 Елабужский район, с. Лекарево, ул. Московская, д. 13.

СООТВЕТСТВУЕТ

разделам I, II, подпунктам 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.13, 3.4.14 пункта 3.4, подпунктам 3.12.1-3.12.5 пункта 3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями и дополнениями), разделам I, II, III, IV, V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (с изменениями и дополнениями), разделу II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (с изменениями и дополнениями), разделам III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями и дополнениями), разделу III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (с изменениями и дополнениями).

Заведующая эпидемиологическим отделом,
врач эпидемиолог Елабужского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
Даровских И.И. (выписка о наличии
в единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения данных,
подтверждающих факт прохождения
лицом аккредитации специалиста,
по специальности «Эпидемиология» до 23.03.2027г.,
по специальности «Общая гигиена» до 28.02.2027г.,
уникальный номер реестровой записи 2022.3142041)

Экспертное заключение



И.И. Даровских