

**Паспорт
безопасности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации**

ДСП
(пометка или гриф)

Экз. № 1



УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета Елабужского муниципального района»
Республики Татарстан

Р.И. Зарипов

22 ноября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 5-го отделения (с дислокацией в г.Елабуга) службы в г.Набережные Челны УФСБ России по Республике Татарстан подполковник

Д.Л. Антонов

" 12 " 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ОВО по Елабужскому району филиала ФБКУ «УВО ВНГ России по РТ» майор полиции

И.М. Тухватуллин

" 22 " ноября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району

А.С. Ябуров

" " 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ Лекаревская средняя общеобразовательная школа

(наименование объекта (территории))

Село Лекарево

(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лекаревская средняя общеобразовательная школа»
Елабужского муниципального района Республики Татарстан

Юридический адрес: 423632, РТ, Елабужский район, с. Лекарево, ул. Московская, 13

Фактический адрес: 423617, РТ, Елабужский район, с. Лекарево, ул. Московская, 13

Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

17873 м², периметр 500 метров

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Серия 16-АМ № 706737, дата выдачи 28.11.2013 г

Серия 16 АМ № 706738, дата выдачи 28.11.2013 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Кузьмин Владимир Сергеевич, 7-61-25, 89393175682,

vlodimir.kuzmin2017@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Зарипов Ривал Исмагилович 89872862187 imc/elb@tatar.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

8.00-15.00 – основная учебная деятельность; 17.00-19.00 – кружковая деятельность

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников -26 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) -80 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование	кол-во работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке человек	общая площадь м ²	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электро-щитовая	1	8,5	Взрывное устройств	пожар
2	Котельная	1	18	взрывное устройство	разрушение здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

- через ограждение

- через двери

- через окна первого этажа

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- взрывное устройство
- химическое заражение
- биологическое заражение
- радиационное заражение
- легковоспламеняющиеся жидкости

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- пронос и подрыв взрывного устройства
- террорист-смертник
- захват заложников
- химическое заражение
- биологическое заражение
- радиационное заражение
- поджог легковоспламеняющейся жидкости
- звонок по телефону о нахождении на территории взрывного устройства (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

- убитые и раненые работники, обучающиеся и иные рабочие при взрыве – 12 человек
- погибшие и получившие ожоги – 10 человек
- погибшие и раненые при различных заражениях – 12 человек
- площадь разрушения (заражения) – 1185 м² (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные людские потери (человек)	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	Наибольшая смена - 80	часть здания	500000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- вахтеры, охранники, дежурные администраторы, учителя.
- отдел МВД России по Елабужскому району; 432604, РТ, г. Елабуга, ул. М. Горького, 93; начальник – Пономарев Юрий Николаевич, телефон 7-84-13, 7-84-01, дежурная часть – 7-84-02, 7-84-30, 02.
- опорный пункт охраны правопорядка : 423620, РТ, Елабужский район, с. Морты, ул. Центральная 7; участковый уполномоченный полиции отдела МВД РФ по ЕМР майор полиции Нурутдинов Ринат Минахатович – сот. телефон 89178852771
- ОВО по Елабужскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ» - 423600 РТ, Елабуга, ул. Набережная 3, начальник - МИНУРОВ РАСИМ РАИСОВИЧ ТЕЛ. 7-51-50
- ПСЧ -75 ФГКУ «15 ОФПС по РТ» 423606, РТ, Елабуга, ул. Окружное шоссе 17 Начальник – Шумилов Евгений Владимирович; тел. 01, 112, 3-64-01

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

- телефонная связь (имеется определитель номера)
- видеонаблюдение (установлено 8 видеокамер – 4 внутреннего и 4 наружного наблюдения) Изображение с камер выведены на один монитор, установленный на посту охраны и вахтеров на 1 этаже школы Архиватор видеозаписи «DAHUA DHU-XVR5108C». Срок хранения записей – 30 суток.
- кнопка тревожной сигнализации – режим работы с 8.00 до 18.00 с выходом на ПЦО ОВД по Елабужскому району, виллал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ» на основании договора № 255 от 09.01.2019 г.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения - система оповещения людей о пожаре функционирует, КТС с выводом ПУО ОВО по договору № 255 от 09.01.2019
(наличие, марка, характеристика)
- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
- не имеется
(количество, характеристика)
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)
- видеонаблюдение (установлено 8 видеокамер – 4 внутреннего и 4 наружного наблюдения) Изображение с камер выведены на один монитор, установленный на посту охраны и вахтеров на 1 этаже школы Архиватор видеозаписи «DAHUA DHU-XVR5108C». Срок хранения записей – 30 суток.
(марка, количество)
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
- не имеетс;
(марка, количество)
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
территория школы освещена;
(марка, количество)
- е) наличие системы видеонаблюдения
видеонаблюдение (установлено 8 видеокамер – 4 внутреннего и 4 наружного наблюдения) Изображение с камер выведены на один монитор, установленный на посту охраны и вахтеров на 1 этаже школы Архиватор видеозаписи «DAHUA DHU-XVR5108C». Срок хранения записей – 30 суток.
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)
- территория школы ограждена, разрешен въезд транспорта на территорию школы для подвозки продуктов питания, вывоза мусора, контрольно-пропускной пункт – один ;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)
- с первого этажа 5 выходов, со второго этажа 2 выхода. Эвакуационные выходы исправны, не загромождены, оборудованы световыми указателями «Выход», Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, обеспечивающими открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключей ;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
- не имеется
(тип установленного оборудования)
- г) охрана осуществляется штатными сотрудниками (2 вахтера и 3 сторожа) круглосуточно.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации
- имеется
автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец»,
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
- не имеется;
(характеристика)
- в) наличие автоматической системы пожаротушения

- имеется автоматическая пожарная сигнализация «Сирелец», количество извещателей ИПР- 4 штуки, ИП 212-41 М – 6 штук, извещатель пожарный ручной ИПР 513 – 8 штук, извещатель ИПДЛ – 1 штука, прибор приемно-контрольный Грант-Магистр 16А – 1 шт. свето-звуковое устройство «Свирель» - 4 штуки, первичные средства пожаротушения – 10 штук.

г) физическая охрана объекта (территории)

- охрана осуществляется штатными сотрудниками (2 вахтера и 3 сторожа) круглосуточно (организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

- оповещение людей о пожаре (длинный непрерывный звонок) поэтажный план эвакуации 2 шт.;

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

- 10 огнетушителей ОП -4

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Основная документация по антитеррористической защищенности объекта имеется.

1. Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

2. Стационарный и ручной металлоискатель

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей

объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

 В.С.Кузьмин

(подпись) (инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.


Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)


(подпись) (инициалы, фамилия)


План (схема) объекта (территории с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)






Этаж 1





Этаж 2



АКТ
Обследования и категорирования объекта
С массовым пребыванием людей в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 № 1006

От 20 11 2019 г.

В соответствии с графиком проверок сежведомственная комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии - Зарипов Р.И. - начальник МКУ «УО ЕМР»

Заместитель председателя комиссии - Кузнецов А.А. - заместитель начальника МКУ «УО ЕМР» по воспитательной работе

Члены комиссии:

Пикмуллин О.В. - Сотрудник 5-го отделения (с дислокацией в г.Елабуга)
службы в г.Набережные Челны УФСБ России по Республике Татарстан
(по согласованию)

Тухватуллин И.М. - сотрудник ОВО по Елабужскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ».
(по согласованию)

Соборнов В.С. - Сотрудник ОНД и ПР по ЕМР.
(по согласованию)

Персидская Н.С. - специалист МКУ «УО ЕМР».
На основании приказа МКУ «УО ЕМР» №595 от 18 октября 2019 г.

Провела обследование и категорирование: МБОУ «Лекаревская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 423632, РТ, Елабужский район, с. Лекарево, ул. Московская 13
При оценке степени угрозы совершения на нем террористического акта и возможных последствий его совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 80 человек.

На основании обследования объекту присваивается категория опасности 4

При обследовании объекта установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны:

Ограждение выполнено в виде забора сборно-металлической высотой 1.8 метра, ограждением оборудована территория по периметру, лазы, проломы и другие повреждения отсутствуют;
видеонаблюдение (установлено 8 видеокамер – 4 внутреннего и 4 наружного наблюдения)
Изображение с камер выведены на один монитор, установленный на посту охраны и вахтеров на 1 этаже школы Архиватор видеозаписи «DANUA DHU-XVR5108C»
стационарный и ручной металлоискатель отсутствует;

охрана осуществляется штатными сотрудниками (2 вахтера и 3 сторожа) круглосуточно.
автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец»,
объект обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (пожарный гидрант)

Наличие на объекте документации

- информационные стенды, содержащие схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности;
- определено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его взаимодействие с территориальными органами УФСБ России по Республике Татарстан и МВД по РТ;
- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму (с доведением под роспись до каждого сотрудника);

- инструкция о порядке действия служб и сотрудников при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций с доведением их под роспись до каждого сотрудника.

ВЫВОД: основная документация по антитеррористической защищенности объекта присутствует.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ:

Отсутствуют система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, стационарный и ручной металлоискатель.

ВЫВОД:

Инженерно-технические средства и состояние охраны объекта установленной категории опасности соответствует требованиям.

Акт проверки составлен в 5-ти экземплярах:

1-й экз - в исполком ЕМР

2-1 экз - в Управление Федеральной службы безопасности РФ по РТ с дислокацией в г.Елабуга.

3-й экз - в ОВО по Елабужскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ»


4-й экз - в Управление МЧС России по РТ по ЕМР.

5-й экз - у правообладателя (собственника) места массового пребывания людей.

Председатель комиссии:
Начальник МКУ «УО ЕМР»

 Зарипов Р.И.

Заместитель председателя комиссии:
заместитель начальника МКУ «УО ЕМР»
по воспитательной работе


 Кузнецов А.А.

Члены комиссии:


Сотрудник 5-го отделения
(с дислокацией в г.Елабуга)
службы в г.Набережные Челны
УФСБ России по Республике Татарстан

 Пикмуллин О.В.


Сотрудник ОВО по Елабужскому району-филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ».
(по согласованию)

 Тухватуллин И.М.

Сотрудник ОНД и ПР по ЕМР.
(по согласованию)

 Соборнов В.С. -

Специалист МКУ «УО ЕМР»
МКУ «УО ЕМР».


 Персидская Н.С.

Правообладатель
Директор МБОУ «Лекаревская СОШ»
ЕМР РТ



 Кузьмин В.С.

Ознакомлен, копию акта получил:
Директор МБОУ «Лекаревская СОШ»
ЕМР РТ

 Кузьмин В.С.