

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Альметьевском,
Заинском, Лениногорском районах
Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова 100
Тел.:(8553)45-20-71, факс (8553)45-20-71
ИНН/КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU. 0001.510855
Дата внесения сведений в реестр
15 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
(должность)

(подпись) Шкурко Д.С.
(ФИО)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6141.21.A
от 24.03.2021 г.

Наименование пробы (образца)

каша манная

(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция *технологическая карта*

Дата изготовления *16.03.2021*

Объем партии *11 порций*

Номер партии

Тара, упаковка *стерильные стеклянная тара*

Изготовитель *ГБОУ «Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 423304, РТ, Азнакаевский район, поселок городского типа Актюбинский, ул. Лесная, 22Б*
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) *2.6141.21.A*

Наименование и юридический адрес заказчика

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) ИНН 1655065057, ОГРН 1051622021978, 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Большая Красная 30

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах ИНН 1655065057, ОГРН 1051622021978, 423230, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, Ворошилова, 4

Основание для отбора *Предписание № 29 от 03.03.2021 г.*

Цель отбора: проведение испытаний по *Внеплановый контроль*

Место отбора пробы (образца) *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 423304, Республика Татарстан, Азнакаевский район, п.г.т Актюбинский, Лесная, 22Б*
(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Район *Азнакаевский*

НД на метод отбора пробы (образца) *ГОСТ 31904-2012*

Количество (объем) пробы для испытаний *200 г*

Дата и время отбора пробы (образца) *16.03.2021 г. 12:00*

Дата и время доставки пробы (образца) *16.03.2021 г. 14:00*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *16.03.2021 г. 24.03.2021 г.*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
протокол от 24.03.2021 г. № 6141.21.A

Стр. 1 из 2

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Главный специалист-эксперт Хасанишина Р. Ф., Помощник врача по гигиене детей и подростков Отдел надзора по гигиене детей и подростков Хасанишина З. М.*
(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Протокол отбора проб №862 от 16.03.2021 г.

Условия доставки *автотранспорт, сумка термос, термометр ТТЖ-Х №2 №17722, клеймо поверки от 09.2019 г. до 09.2022 г, t 5°C*

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 2.6141.21.А: каша манная					
1	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
2	КМАФАнМ /Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	менее $1 \cdot 10^1$	не более $1 \cdot 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15; ГОСТ ISO 7218 (расчёт результатов)
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) /БГКП	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода <i>Proteus</i>	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90

Мнение и интерпретация: *Бактерии рода Salmonella - патогенные, в т.ч. сальмонеллы по ТР ТС 021/2011*

Дополнительные сведения:


Нормативный документ, устанавливающий требования

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

Ответственный за оформление объединенного протокола

Инженер
(должность)

Ширкунова О.А.
(ФИО)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
протокол от 24.03.2021 г. № 6141.21.А

Стр. 2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Альметьевском,
Зайнском, Лениногорском районах
Испытательный лабораторный центр**

420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03, Факс: 8(843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10, Литера А, Литера Б

Тел.: (8553)45-20-71, факс (8553)45-20-74

ИНН/КПП 1660077474/164431001



Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:

№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения сведений в реестр

15 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ

Шкурко Д.С.

(подпись)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6142.21:А от 24.03.2021 г.**

Наименование пробы (образца)

каша манная вязкая

Идентификация объекта исследований/испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция: *технологическая карта*

Дата изготовления: *16.03.2021*

Объем партии: *11 порций*

Номер партии:

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

Изготовитель: *ГБОУ «Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 423304, РТ, Азнакаевский район, поселок городского типа Актюбинский, ул. Лесная, 22Б*

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) *1.6142.21.А.Б*

Наименование и юридический адрес заказчика:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) ИНН 1655065057, ОГРН 1051622021978, 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Большая Красная 30

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах ИНН 1655065057, ОГРН 1051622021978, 423230, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, Ворошилова, 4

Основание для отбора *Предписание № 29 от 03.03.2021 г.*

Цель отбора: *проведение исследований/испытаний по*

Внеплановый контроль

Место отбора пробы (образца):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

423304, Республика Татарстан, Азнакаевский район, п.г.т Актюбинский, Лесная, 22Б

Район Азнакаевский

НД на метод отбора пробы (образца): *МУ 1-40/3805-91, п.1*

Количество (объем) пробы для исследований: *150 г*

Дата и время отбора пробы (образца): *16.03.2021 г. 12:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *16.03.2021 г. 14:00*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: *16.03.2021 г. 24.03.2021 г.*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол от 24.03.2021 г. № 6142.21.А

Стр. 1 из 2

Сотрудник, отобравший/принявший пробы:

Главный специалист-эксперт Хасанишина Р. Ф., Помощник врача по гигиене детей и подростков Отдел надзора по гигиене детей и подростков Хасанишина З. М.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Протокол отбора проб №862 от 16.03.2021 г.

Условия доставки :автотранспорт, сумка термос, термометр ТТЖ-Х №2 №17722, клеймо поверки от 09.2019 г. до 09.2022 г, t 5°C

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Расчетные данные по меню-раскладке	% отклонения	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 1.6142.21.А,Б, Рег. №:6142: каша манная вязкая						
1	Сухие вещества	30,2 ± 0,4	32,7		г/порцию	ГОСТ Р 54607.4-2015
2	Жиры	4,25	4,36	-2,5	г/порцию	МУ 4237-86
3	Белки	5,35	5,42	-1,3	г/порцию	МУ 4237-86
4	Углеводы	19,05	18,9	+0,79	г/порцию	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	135,85	136,52	-0,49	ккал/порцию	МУ 4237-86
6	Вес порции	150	150		г	МУ 4237-86

Мнение и интерпретация:

Дополнительные сведения:


Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

Ответственный за оформление объединенного протокола

Инженер
(должность)

Ширкунова О.А.
(ФИО)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!
Протокол от 24.03.2021 г. № 6142.21.А

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Альметьевском,
Заинском, Лениногорском районах
Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова 10, Литера А, Литера Б
Тел.:(8553)45-20-71, факс (8553)45-20-11
ИНН/КПП 1660077474/164431001



Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU. 0001.510855
Дата внесения сведений в реестр
15 октября 2015 г.

УТВЕРЖАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
(должность)
Шкурко Д.С.
(подпись) (ФИО)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6143.21.А от 24.03.2021 г.

Наименование пробы (образца)

соль поваренная пищевая каменная йодированная первого сорта
(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления 28.10.2020

Объем партии 70 кг; накладная №12707 от 22.12.2020 г.

Номер партии

Тара, упаковка *потребительская тара*

Изготовитель *ООО «Руссоль», РФ, 461504, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г. Соль-Илецк*
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) 1.6143.21.А.Б

Наименование и юридический адрес заказчика

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) ИНН 1655065057, ОГРН 1051622021978, 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Большая Красная 30

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах ИНН 1655065057, ОГРН 1051622021978, 423230, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, Ворошилова, 4

Основание для отбора *Предписание № 29 от 03.03.2021 г.*

Цель отбора: проведение испытаний по *Внеплановый контроль*

Место отбора пробы (образца) *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 423304, Республика Татарстан, Азнакаевский район, п.г.т Актюбинский, Лесная, 22Б*
(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Район *Азнакаевский*

НД на метод отбора пробы (образца) *ГОСТ 33770-2016 п.3.2.1*

Количество (объем) пробы для испытаний *1,0 кг*

Дата и время отбора пробы (образца) *16.03.2021 г. 12:00*

Дата и время доставки пробы (образца) *16.03.2021 г. 14:00*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *16.03.2021 г. 24.03.2021 г.*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
протокол от 24.03.2021 г. № 6143.21.А

Стр. 1 из 2

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Главный специалист-эксперт Хасанишина Р. Ф., Помощник врача по гигиене детей и подростков Отдел надзора по гигиене детей и подростков Хасанишина З. М.*
(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Протокол отбора проб №862 от 16.03.2021 г.

Условия доставки *автотранспорт, сумка термос, термометр ТТЖ-Х №2 №17722, клеймо поверки от 09.2019 г. до 09.2022 г, t 5°C*

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 1.6143.21.А.Б, Рег. №:6143: соль поваренная пищевая каменная йодированная первого сорта					
1	Массовая доля йода	0,034 ± 0,006	0,04 ± 0,015	мг/г	ГОСТ Р 51575-00 п.4.2

Мнение и интерпретация:

Дополнительные сведения:


Нормативный документ, устанавливающий требования

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

Ответственный за оформление объединенного протокола

Инженер
(должность)

Ширкунова О.А.
(ФИО)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ,
протокол от 24.03.2021 г. № 6143.21.А

Стр. 2 из 2