

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс: (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 10.02.2025г. № 30/20**

Зеленодольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Зеленодольского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) Галиуллиной И.А.

(должность лица, составившего предписание)

При проведении обязательного профилактического визита на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2025г. Учетный № 16250041000116924343 от 15.01.2025 г. в период с « 28 » января 2025 года по « 10 » февраля 2025 года в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного "Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза В.Х. Хазиева Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" ИНН 1648011332 ОГРН 1021606755345

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

х) нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

г) нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

д) нарушения законодательства о техническом регулировании.

(указать выборочно)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза В.Х. Хазиева Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" ИНН 1648011332 ОГРН 1021606755345 422551, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Хазиева В., 2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений из-за течи кровли: следы течи по потолку и стенам в рекреациях на 1 этаже, спортивном зале.	п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, 29, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Привести в соответствие с требованиями санитарных норм внутреннюю отделку помещений: устранить следы течи по потолку и стенам в рекреациях на 1 этаже, спортивном зале.	Провести ремонт потолка и стена в рекреационной комнате.	Фотоатриалы
2	Нарушаются требования к дополнительному освещению классных столовых досок: установлены с нарушением (каб. 202, 208, 104, в кабинете информатики). Имеются перегоревшие источники искусственного освещения.	п.2.4.4, 2.8.9 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, 29, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Оборудовать кабинеты каб. 202, 208, 104, информатики дополнительными источниками искусственного освещения (софиты). Своевременно проводить замену перегоревших источников искусственного освещения.	Приобрести и установить в кабинетах каб. 202, 208, 104, информатики дополнительные новые источник и искусственного освещения (софиты). Заменить перегоревшие источники искусственного освещения.	Фотоатриалы проделанной работы
3	В санузле для мальчиков на 1 этаже на вентиляционном отверстии отсутствует защитная решетка, отверстие прохождения коммуникаций	п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления	Оборудовать вентиляционное отверстие в санузле для мальчиков на 1 этаже защитной решеткой. Провести	Приобрести и установить в санузле для мальчиков на 1 этаже на вентиляционное отверстие защитную	Фотоатриалы проделанной работы

не завершено, что не обеспечивает гигиеничность помещений.	детей в молдакю», ст. 28, 29, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».	термизация отверстия прохождения коммуникаций. прохожения коммуникаций.	решетку, провести термизацию отверстия прохожения коммуникаций.	
4 На отопительных приборах отсутствуют защитные ограждения.	п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, 29, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».	Отопительные оборудовать ограждениями.	На отопительные приборы установить защитные ограждения.	фотомаериалы протеканной работы
5 Согласно экспертному заключению №11000/12728 от 10.02.2025г. представителю Зеленодольскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» описание уроков, учебная нагрузка (дневная и недельная) учащихся 1-4, 5-11 классов. продолжительность перемен на 2024-2025 учебный год на объекте МБОУ «СОШ №7 имени Героя Советского Союза В.Х. Халиева ЗМР РФ» по адресу: 422531, Республика Татарстан, Зеленодольский район. г.Зеленодольск, ул.В.Халиева, д.2 не соответствует требованиям п.3.4.16 СП	п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 28, 29, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»	Обеспечить санитарно- эпидемиологических требований к составлению расписания уроков и продолжительности перемен для учащихся.	1. Для обучающихся первых классов организовать динамическую паузу; 2. Для обучающихся 2 смены организовать большую перемену; 3. Увеличить продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью не менее 30 минут; 4. Образовательную нагрузку в течение недели распределить равномерно, а именно: для обучающихся 1А	описание расписание замечаний урок

2.4.36-48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года), а именно: 1. Динамическая пауза для обучающихся первых классов не организована; 2. Большая перемена для обучающихся 2 смены не организована; 3. Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной деятельностью составляет от 10 до 15 минут (при нормативе не менее 30 минут); 4. Образовательная нагрузка в течение недели распределена неравномерно для обучающихся 1А класса: 1 раз в неделю 5 уроков не за счет урока физической культуры в среду; для обучающихся 6Л класса - 7 уроков в среду; 5. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных

класса 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 6Л класса 7 уроков; 5. Соблюдать величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) при 6-дневной учебной неделе в 3А, 4А, 4В классах не более 26ч, в 6А, 6М классах не более 33ч, в 7А классе не более 35ч; 6. Обеспечить обеспеченный учебный день для обучающихся 1-11 классов (кроме 1В, 5В, 5К, 6В, 6К, 7В, 7М классов) приходится на среду или четверг;

длительности при 6-дневной учебной неделе в 3А, 4А, 4В классах - 27 часов (при нормативе не более 26ч) в 6А, 6М классах - 34 часа (при нормативе не более 33ч), в 7А классе - 36 часов (при нормативе не более 35ч); 6. Обделенный учебный день для обучающихся 1-11 классов (кроме 1Б, 5Б, 5К, 6В, 6К, 7Б, 7В, 7М классов) приходится не на среду или четверг

6	Согласно экспертному заключению №11000/12730 от 10.02.2025г. представлению Зеленодольским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» о несоответствии результатов измерений искусственной освещенности на поверхности 1 парты зрда в кабинете №204 (география), на поверхности стола с монитором ПЭВМ FLATRON инв.1040000108305 в кабинете №201 (информатика) на объекте МБОУ «СОШ №7 имени Героя Советского Союза В.Х. Халилова ЗМРГТ»	Обеспечить соблюдение гигиенических нормативов к искусственной освещенности на поверхности 1 парты зрда в кабинете №204 (география), на поверхности стола с монитором ПЭВМ FLATRON инв.1040000108305 в кабинете №201 (информатика)	Своевременно проводить фотоаerialы
	таблицы 5.54 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, 29, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»		

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до « 01 » сентября 2025 г.

О выполнении предписания известить Зеленодольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)
Зеленодольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан
в срок до « 01 » сентября 2025 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза В.Х. Хазиева Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан"

(подпись лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителем (заместителем) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Заместитель начальника Зеленодольского
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан
(подпись лица, составившего предписание)


(подпись)

И.А. Галимуллина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » февраля 2025 г.
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « 10 » февраля 2025 г. № 30/20 направлено электронной почтой Shkola.7@tatar.ru

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

печ. № _____ от « _____ » _____ 2025 г.

Предписание вручено: 

« _____ » _____ 2025 г.

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица:

« _____ » _____ 2025 г.